

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS
SOUVERAINES D'EUROPE;

A GAND (BELGIQUE).

Ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien Directeur du Jardin Botanique de Bruxelles; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liège, Lille, Mons, Londres, Utrecht, membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comté Palatin et de la Société Impériale de Moscou; correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine et Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de Nancy, de Dordrecht, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la Vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri); etc.



2^e Division.

PLANTES DE SERRES ET DE PLEINE TERRE.

Le PRIX-COURANT N° 34 (1^{re} Division de l'Établissement) renferme les ARBRES FRUITIERS, les ARBRISSEAUX et les ARBUSTES D'ORNEMENT.



Die Preise sind in *francs*. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*.

Was den Belauf meiner Facturen anbetrifft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben oder lasse ihn durch Nachnahme einziehen, die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.

Prices in francs and centimes.

One hundred centimes to a frank; and 25 francs, 25 centimes to a pound sterling.

CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement suivant le désir de mes commettans. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connaîtrais pas, sont priées de m'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Gand, le 10 Octobre 1848.

LOUIS VAN HOUTTE.

(ON EST INSTAMMENT PRIÉ D'AFFRANCHIR.)

Adresser toutes les lettres à

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur,

à Gand.

BOTA 38958 / 35

Prix-Courant DE LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

2^{me} Division de l'Établissement.

SERRE CHAUDE.

N. B. Les plantes marquées d'un *b.* sont bulbeuses. — Celles marquées d'un *g.* sont grimpantes, et j'ai désigné par les lettres *p. t.* celles qui plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent pendant l'été de grandes dimensions et contribuent puissamment ainsi à l'ornement des jardins. — Celles marquées d'un *o.* peuvent passer l'hiver en orangerie. — Celles désignées par un *e.* doivent passer l'été dehors, en pots; et celles précédées d'un *eo.* doivent séjourner pendant l'été dans l'orangerie, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps. — Celles marquées des lettres *or.* se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers, c'est-à-dire chaudes et humides.

e. Abutilon (V. Serre froide)

b. Achimenes alba (Ni-

<i>phæa</i>	50
— albo-lineata (Flore).	6
— argyrostigma (Flore).	50
— cardinalis.	1
— coccinea	50
— — <i>formosa</i> (Regel)	2
— — <i>grandifl.</i> (—)	2
— — <i>kermesina</i> (—)	2
— — <i>ilicifolia</i> (—)	3
— — <i>pallida</i>	3
— — <i>splendens</i>	50
— <i>cupreata</i> (Flore).	1
— <i>varietas</i>	2
— <i>Escheriana</i> (Regel) (Flore)	5
— <i>gloxiniiflora</i> (1) (Flore).	10
— <i>grandiflora</i> (2)	50
— <i>Liebmannii</i>	50
— <i>hirsuta</i> (3)	50
— <i>ignescens</i> (4) (Fl.)	2
— <i>longiflora</i>	50
— <i>ilicifolia</i>	50
— <i>multiflora</i> (Flore)	2
— <i>ocellata</i> (Flore)	5

a. Achimenes ochroleuca

(<i>Diastemma</i>)	50
— <i>patens</i> (Flore).	50
— <i>pedunculata</i>	50
— <i>picta</i> (Flore).	50
— <i>pygmæa</i> (V. Houtte)	5
— <i>pyropæa</i>	3
— <i>rosea</i>	50
— — <i>Beatoni</i> (Regel).	50
— — <i>Guntheri</i> (1)	2
— — <i>pulchella</i>	50
— — <i>igneæ</i> (<i>formosa</i>).	50
— — <i>rubida</i> (<i>Niphæa</i>).	50

Adenocalymna comosum 10

or. Æchmea discolor. 6

— *fulgens* (Flore) 6

— — *très fort*. 6

or. Ægiphilia grandiflora

(Flore) 4

a. Æschynanthus atro-

sanguineus 1

— *Aucklandi* (*A. speciosus*?) 25

— *Boschianus* 50

— *grandiflorus* 50

— *Horsfieldii* 50

— *Lobbianus* (Flore) 2

— *longiflorus* (Flore)

(non *Lysionotus longiflorus*) 10

— *miniatus* (Flore). 10

— *Paxtoni* 2

— *pulcher* (Flore) 2

— *purpurascens* (*cir-*

disflorus) 1

a. Æschynanthus radi-

cans 1 50

— *ramosissimus*. 50

— *Roxburghii* 2

— *speciosus* (Flore) 10

— *zebrinus* 1

Agalmyla straminea

(Flore)

Allamanda cathartica 2

— *grandiflora*. 4

— *Schottii*. 15

Alloplectus dichrous

(Flore) 75

— *Pinelianus* (Flore) 75

— *repens* (Flore) 5

Alpinia nutans (*Globba*

nutans) 2

b. Amorphophallus cam-

panulatus 6 à 15

or. Andira racemosa. 10

p. t. Angelonia grandiflora 1

— *angustifolia* 2

— *Funkii* 1 50

p. t. Anguria Makoyana

(Flore) 6

Anthurium acaule fort: 4

— *digitatum* 4

— *macrospadix*

— *Ottonianum*. 1

— *variabile* 1

Aphelandra cristata. 1 50

— *aurantiaca* (Flore) 10

— *elegans*. 2

Aralia guatemalensis (*Sci-*

dophyllum) (Flore) 35

— *pulchra* (*Sciadophyll-*

um) 10

or. Ardisia crenulata. 50

— *hymenandra* 5

(1) Très grande fleur blanche, à gorge jaune d'or, l'intérieur du tube élégamment ponctué d'une myriade de petites macules pourpres.

(2) Encore nommée *cordata* et *picta smaragdina*.

(3) Encore nommée *Carmesii*.


(4) Encore nommée *Ghiesbreghtii nova* et *albana*.

(1) Fleur rose ponctuée et striée d'amaranthe.

» Ardisia punctata.	2 »
» — pyramidalis.	3 »
» — racemosa	3 »
» — solanacea	2 »
g. Argyreia Choiseyana.	4 »
» — speciosa	6 »
» — splendens	1 »
» Ariopsis peltata	10 »
» Aristolochia cordata.	4 »
» — gigas	1 50 »
» — hyperborea	1 »
» — Kämpferi. fort:	1 »
» — labiosa.	2 »
» — ornithocephala	2 »
» — saccata	1 »
» — trilobata	1 »
» Artocarpus incisus.	40 »
» — integrifolia.	3 à 6 »
» — spec.	très fort: 15 »
b. Arum campanulatum (<i>Amorphophallus</i>) 6 à 15 »	
» — bulbiferum	5 »
» — helleborifolium.	1 »
» — odorum . fort: 3 à 6 »	
» — trilobatum	50 »
» Asclepias gigantea (<i>Calotropis</i>)	3 »
» Aspidistra elatior.	1 »
» — fol. vittatis	1 50 »
» Astrapæa Ameliæ.	2 »
» — mollis	1 50 »
» — Wallichii	1 50 »
» Asystasia coromandeliana (FLORE)	2 »
» Balsamina latifolia (<i>Impatiens platypetala</i>) (FLORE)	1 »
» — sp. à larges fleurs d'un beau jaune.	5 »
g. Banisteria chrysophylla 4 »	
or. e. Barbacenia purpurea (FLORE) charmante plante.	2 »
» — squamata (FLORE) 4 »	
» — sanguinea superbe!	2 »
e. Barleria lupulina (<i>Dicliptera spinosa</i>)	50 »
» — flava.	50 »
» Barnadesia grandifolia (<i>macrophylla</i>)	5 »
» — rosea.	1 »
» Barringtonia speciosa	40 »
» Batatas Wallii	1 »
» Beaumontia grandiflora	2 »
eo. Begonia albo-coccinea (FLORE)	5 »
» — caulostigma (<i>argyrocelis</i>)	3 »
» — coccinea	1 »
» — cubensis	50 »
» — digitata	75 »
» — erythrophylla	75 »
» — fuchsoides (FLORE)	1 »
» — heracleifolia	1 »
» — hernandizifolia	3 »
» — hydrocotylefolia	75 »
» Cuscutaria	20 »
» — manicata	1 »

» Begonia manicata hybrida 1 »	
» — nigrescens	10 »
» — peponifolia (<i>macrophylla</i>)	3 »
» — peltata	2 »
» — platanifolia	2 »
» — punctata	1 »
» — Ottonis	75 »
» — sanguinea	1 »
» — stigmosa	2 »
» — esp. à feuilles bronzées 1 »	
b. Besleria coccinea (<i>Alloplectus coccineus</i>)	1 »
» — guianensis	10 »
» — melittifolia	1 »
» — pubescens	1 »
» — sanguinea (<i>Alloplectus sanguineus</i>)	1 »
g. Bignonia Caroline (FLORE)	2 »
» — Chamberlayni (FLORE) 2 »	
» — crenulata	5 »
» — grandifolia	3 »
» — Lindleyi (<i>picta, speciosa</i>) (FLORE)	1 »
» — marmorata	30 »
» — mauritiana (<i>Jacaranda</i>)	6 à 15 »
» — pentaphylla.	5 »
» — schinifolia . fort:	1 »
» — Tweediana.	1 »
» — venusta (<i>Tecoma</i>) (FLORE) . . fort:	1 »
» Billbergia amoena	1 »
» — discolor	1 »
» — farinosa	2 »
» — fasciata	2 »
» — pallida	2 »
» — purpureo-rosea.	8 »
» — pulverulenta	2 »
» — pyramidalis	1 »
» — Quesneliana	8 »
» — rhodocyanea (FLORE)	20 »
» Biophytum sensitivum (<i>Oxalis</i>)	2 »
» Bixa Orellana	1 »
» Bombax insignis	10 »
» — malabaricum	8 »
» — microphyllum	2 »
» — umbraculiferum	5 à 6 »
g. Bougainvillea brasiliensis	2 »
» — spectabilis	1 »
» — splendens	2 »
» Browallia Jamesonii (FLORE)	10 »
» — speciosa	5 »
eo. Brownea erecta	50 »
» — grandiceps.	15 à 25 »
» — latifolia	25 »
» — racemosa.	5 »
o. Brugmansia floribunda (<i>Juanulloa</i>)	2 »
» Brunfelsia Lockarti	3 »
» — Sieberi	2 »
» — undulata	2 »
» — violacea.	1 »
» Cesalpinia obcordata	3 »

b. Caladium bicolor splendens	5 »
» — esculentum	2 »
» — helleborifolium	1 »
» — hæmatostigma	3 »
» — pictum	5 »
» — Seguinæ pictum	3 »
» — violaceum	3 »
» Calonyction macranthum	2 »
» Calotropis gigantea.	3 »
» Camarea ericoides (FLORE) très fort bulbe	35 »
» Campylobotris discolor (FLORE)	30 »
pt. b. Canna (Voir Serre Froide).	
» Caragana lingulata	25 »
pt. Carica microcarpa	5 »
» — Papaya.	1 »
» Carlinea alba	6 »
» — fastuosa	4 »
» — princeps	10 à 30 »
» — macrocarpa	12 »
» — nymphææfolia	15 »
» Catesbæa latifolia	1 50 »
» — Lindeniana (FLORE) fort:	8 »
» — spinosa	1 »
» Cecropia digitata	5 »
» — palmata	5 »
eo. Centradenia rosea	50 »
» — fort:	1 »
» Centropogon cordifolius (FLORE).	10 »
» — fastuosus.	1 »
or. Cephalotus follicularis (FLORE)	75 »
» Cerbera fruticosa.	3 »
» — Manghas	2 »
» — Tanghin (<i>Tanghinia veneniflua</i>).	2 »
» Cereus (comme plantes grimpantes le long des murs humides).	
» — crenatus	2 50 »
g. Egertoni	5 »
» — grandiflorus	1 »
» — ruber.	2 »
» — grandifloro-speciosissimus.	2 »
» — — — Mynardi (FLORE)	4 »
» Ceropegia africana	1 »
» — Cumingiana (FLORE)	5 »
» — elegans	1 »
» — stapeliæformis (FLORE)	1 »
pt. Cestrum aurantiacum (FLORE)	1 »
» — roseum	50 »
» Chirita Moonii	4 »
» — sinensis (FLORE)	1 50 »
» — Walkeri (FLORE).	1 »
» — zeylanica (FLORE).	1 »
» Chatogastra Naudiniana	3 »
» Cinnamomum albiflorum (<i>Laurus Cassia</i> HORT.)	3 »
» — aromaticum (<i>L. Cinnam. verum</i>)	3 à 5 »



<i>p. t. Cleome pentaphylla</i> (<i>gigantea</i>) 1	<i>Crinum virgineum</i> fort: 5	<i>Drymonia cristata</i> (Fl.) 10
<i>Clerodendron calami-</i> <i>tosum</i> 2	— <i>sp. de l'Inde orien-</i> <i>tales (superbe!)</i> fort: 12	— <i>punctata</i> (<i>Sinningia</i> <i>Hartwegii</i>) 1
— <i>Devonianum</i> 4	<i>eo. Crossandra undulata</i> (<i>Justicia</i>) 1	— <i>suberecta</i> 3
— <i>fallax</i> 3	<i>Croton angustifolium</i> fol. pictis 6	<i>Duchartrea erecta</i> fort: 50
<i>p. t. — fragrans</i> , fl. rubro simpl. 1	— <i>pictum</i> 1 à 3	<i>Duranta Baumgardii</i> 3
— <i>fl. pleno</i> 1	— <i>tomentosum</i> 1	<i>eo. Dyckia remotiflora</i> 1
— <i>glandulosum</i> LINDL. (<i>speciosissimum</i> <i>HORTUL.</i>) 2 à 4	— <i>variegatum</i> 2 à 4	» <i>Echeveria fulgens</i> 1
— <i>glaucum</i> 3	<i>Curcuma rubra</i> caulis 3	» — <i>gibbiflora</i> 3
— <i>hastatum</i> (<i>Siphonan-</i> <i>thus</i>) 1 50	<i>Cyrtanthera Ghiesbreg-</i> <i>tii</i> (FLORE) 2	» — <i>pumila</i> 75
<i>g. — Hügelii</i> 1	<i>Cycadées</i> (V. aux spécialités).	» — <i>secunda</i> 75
— <i>inermis</i> 1	<i>Cyrtoceras multiflorum</i> (<i>floribundum</i>) 8	<i>g. Echites annularis</i> (<i>toru-</i> <i>losa, Hamadryction</i>) 2
— <i>infortunatum</i> 4	— <i>reflexum</i> 4	» — <i>atropurpurea</i> (<i>Dipla-</i> <i>denia</i>) (FLORE) 3
— <i>Kämpferi</i> 10	<i>Diastemma ochroleucum</i> (<i>Achinenes</i>) 50	» — <i>aucubæfolia</i> (<i>Mars-</i> <i>denia maculata</i>) (FLORE) 10
— <i>lævifolium</i> 1	<i>Dieffenbachia</i> Seguine picta 3	» — <i>bicolor</i> 8
— <i>macrophyllum</i> 6	— <i>radicans</i> 10	» — <i>Carassa</i> (<i>D. crassi-</i> <i>noda</i>) (FLORE) 5
— <i>paniculatum</i> 5	<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> 2	» — <i>caudata</i> (<i>Strophan-</i> <i>thus dichotomus</i>) 1
— <i>scandens</i> (FLORE) (<i>splendens</i> fl. albo) 3	— <i>ovata</i> 2	» — <i>grandiflora</i> 30
— <i>slnuatum</i> (FLORE) 5	— <i>sp. nov. à feuilles ruban-</i> <i>nées de rouge</i> . 10 à 20	» — <i>guaranitica</i> (<i>très forte</i> <i>racine</i>) 35
— <i>siphonanthus</i> 2	<i>eo. Dieliptera spinosa</i> (<i>Bar-</i> <i>leria lupulina</i>) 50	» — <i>melaleuca</i> (<i>picta</i>). 1 à 2
— <i>squamatum</i> 3	<i>Dillivaria ilicifolia</i> 1	» — <i>nobilis</i> (<i>Dipladenia</i>) <i>extra fort: 20</i>
— <i>speciosissimum</i> (<i>glan-</i> <i>dulosum</i> LINDL.) . 2 à 4	<i>Dillenia speciosa</i> fort: 15	» — <i>grandiflora</i> 40
<i>g. — splendens</i> Knight 2	<i>eo. Dionaea muscipula</i> (FLORE) 3	» — <i>nutans</i> (FLORE) 2
— <i>trichotomum</i> 3	<i>g. Dipladenia atropurpu-</i> <i>rea</i> (<i>Echites</i>) (FLORE) 3	» — <i>odoratissima</i> 5
» — <i>volubile</i> 5	» — <i>crassinoda</i> (<i>Carassa</i>) (FLORE) 5	» — <i>paniculata</i> 10
— <i>sp. de Bahia</i> 5	» — <i>nobilis</i> (FL) <i>tr. fort: 20</i>	» — <i>peltata</i> (FLORE). 10
— <i>sp. de Borneo</i> 10	» — <i>grandiflora</i> 40	» — <i>purpurea</i> (<i>Tylophora</i> <i>flavescens, Hybanthera</i>) 1
<i>Clidemia intermedia</i> 2	» — <i>Rosa-campestris</i> (FL.) <i>très fort: 40</i>	» — <i>Rosa campestris</i> (FLORE) <i>très fort: 40</i>
<i>g. Clitoria fulgens</i> 3	» — <i>splendens</i> (FL.) 5 à 10	» — <i>sanguinolenta</i> (<i>H. nu-</i> <i>tans</i>) (FLORE) 2
<i>o. Clivia nobilis</i> (<i>Imato-</i> <i>phyllum Aitoni</i>) 2 à 6	» — <i>vincæflora</i> (FLORE) 15	» — <i>spicata</i> (<i>Forsteronia</i>) 10
<i>Clusia grandiflora</i> 5 à 10	<i>Dipteracanthus scan-</i> <i>dens</i> (<i>Henfreyi</i>) (FL.) 3	» — <i>splendens</i> (<i>Dipla-</i> <i>denia</i>) (FLORE). 5 à 10
— <i>rosea</i> 3	<i>Bisocactus biformis</i> 4	» — <i>suberecta</i> (<i>Hamadry-</i> <i>ction</i>) 4 à 8
— <i>sp. (Calcutta)</i> 2	<i>Disteganthus basilate-</i> <i>ralis</i> (FLORE) 25	» — <i>torosa</i> (<i>torulosa</i>) 2
<i>Coccolobium discolor</i> 50	<i>Dombeya Amelæ</i> (<i>Astra-</i> <i>pæa</i>) 2	» — <i>Velame, très forte</i> <i>racine</i> 40
<i>Coccoloba macrophylla</i> 10	<i>eo. — erythroxylum</i> (<i>Mel-</i> <i>hania</i>) 4	» — <i>venosa</i> (<i>Hamadryction</i>) 2
— <i>pubescens</i> 30	<i>or. Dorstenia ceratosanthes</i> 2	» — <i>verticillata</i> 30
<i>e. Coffea arabica</i> fort: 2	<i>eo. Dracæna australis</i> <i>extra fort: 75</i>	<i>Elæocarpus lanceolatus</i> 10
<i>Columnæa crassifolia</i> (FL.) 2	— <i>Boerhaavel</i> (<i>tronc</i> <i>de 5 pieds de haut et</i> <i>15 pouces de circonf.;</i> <i>couronne: 4 pieds</i> <i>de haut. et 17 pieds</i> <i>de circonf.</i>) <i>la couple: 500</i>	<i>eo. Epiphyllum Russel-</i> <i>lianum</i> 1
— <i>hirsuta</i> (FLORE) 5	— <i>brasiliensis</i> <i>très</i> <i>fort: 5, 15, 50</i>	» — <i>truncatum</i> 50
— <i>Lindeniana</i> (<i>Schiedeana</i> , <i>longiflora</i> , etc.) 50	— <i>Draco</i> 2	» — <i>tricolor</i> 2
<i>g. — scandens</i> (FLORE) 75	— <i>ferrea</i> 2 à 10	<i>Eranthemum albidiflorum</i> (<i>semperflorens</i>) 2
<i>Combretum Afzelii</i> (<i>Hi-</i> <i>ræa Houlettiana</i>) 5	— <i>versicolor</i> (<i>ter-</i> <i>minialis</i>) 2 à 10	— <i>bicolor</i> (<i>Justicia</i>) 1
— <i>comosum</i> (<i>Poirrea</i>) 3	— <i>marginata</i> 4 à 10	— <i>coccineum</i> (FLORE) 1
— <i>grandiflorum</i> 3	— <i>umbraculifera</i> 25 à 75	— <i>variabile</i> 1
» — <i>macrophyllum</i> (<i>lati-</i> <i>folium</i>) 8		<i>p. t. Erythrina castra</i> 3
— <i>pilosum</i> (<i>Poirrea</i>) 8		— <i>crista galli</i> 1
— <i>Pinceanum</i> 20		— <i>herbacea</i> 2
— <i>purpureum</i> 3		» — <i>speciosa</i> (<i>feuilles</i> <i>énormes</i>) 8
— <i>Roxburghii</i> (<i>Poirrea</i>) 6		» — <i>versicolor</i> 1
— <i>Wrightianum</i> 10		<i>Erythrociton brasiliensis</i> 10
<i>Conradia floribunda</i> (<i>Ry-</i> <i>tidophyllum</i>) (FLORE) 2		<i>e. Eugenia Barneriana</i> 3
<i>Costus guianensis</i> 2		— <i>caryophyllata</i> 10
<i>Coutarea speciosa</i> (<i>Port-</i> <i>landia hexandra</i>) 5		
<i>Crescentia Cujete</i> 1		
<i>Crinum amabile</i> fort: 12		
— <i>scabrum</i> fort: 3 à 5		

Eugenia malaccensis	10
— Malachodendron	3
or. — ternatifolia	10
Euosma radicans (Logania)	1
eo. Euphorbia Breonii	1
— jacquinæiflora (fulgens)	1
— pulcherrima (Poinsettia)	1
— lutescens	4
— purpurea	3
— splendens	1
Euphorbia Longan	10
Evolvulus purpureo ceruleus (FLORE)	2
Fagraea obovata	4 à 8
Ficus Brassii	3
— diversifolia	3
— elastica	3
— macrophylla	3
— morifolia	1
— Neumanniana	2
— nymphæifolia	10 à 25
— stipulata (scandens)	50
— volubilis	5
— ? esp. d'Afrique tout-à-fait distincte	20
eo. Fimbricaria elegans	2
— muricata	2
Franseria acuminata (Pohlana)	2
— confertiflora (laurifolia)	50
— gracilis	3
— Hopeana (uniflora)	1
— hydrangeæformis	50
— latifolia	3 à 5
— macrophylla (hydrangeæformis HORTUL.)	2 à 5
— fl. albo	8
— ramosissima (angusta)	4
— villosa	3
Garcinia mangostana	75
Gardenia africana	25
— Bowieana	6 à 10
— Devoniana (FLORE)	30
— florida	1
— Fortuneana (FLORE)	6
— longistyla	25
— lucida	2 à 4
— malleifera Hook. (FLORE) (E. Whitfieldii Lindl.)	10
— Pinceana	15
— Rothmanni	5 à 10
— Sherbourniæ	5
— Stanleyana (FLORE)	6
— extra fort: couvert de boutons: 200 à 300	
— tetrasperma	1
— Thunbergia	2
— tubiflora	3 à 5
— Whitfieldii Lindl. (G. malleifera Hook.) (FLORE)	10
Gastonia (V. Gilibertia)	
Gelssomeria longiflora	1
b. Gesneria barbata	3 à 5
— Bethmanni	2

Gesneria bulbosa	1
— caracasana	2 à 4
— Cooperii	2
— discolor	3 à 5
— Douglasii	1
— gigantea	3
— verticillata	1
— superba	3
— elliptica (var. lutea) (FLORE)	4
— Gardneriana	50
— Geroldtiana (Herberti) (FLORE)	1
— gracilis (FLORE)	3
— hondensis	1
— lateritia	1
— nana	3
— longifolia	1
— Merkii	2
— mollis (lanata) fort:	1
— polyantha	3
— rupestris (tuberosa)	3 à 6
— Schomburgki	2
— spicata	1
— splendens très fort:	1
— subalba (Sultoni) (FLORE)	3 à 5
— tribractea	3 à 5
— Van Houttei	1
— Zebrina	1
Gesnerias à 9 FR. LA DOUZAINE:	
— Geroldtiana (FLORE) Herberti.	
— splendens.	
— verticillata (en belles variétés)	
Gilibertia dentata Gas-tonia	15 à 30
— palmata	15 à 25
Glinoria americana	2
eo. Globba nutans (Alpinia)	2
— sessiliflora (FLORE)	10
Gloriosa Leopoldi (FLORE)	10
— superba	1
b. Gloxinia caulescens	50
— cerina	75
— digitaliflora	1
— Louis Berckmans.	3
— discolor	1
— hybrida	75
— gesnerioides (FLORE) (tubiflora rosea)	50
— hirsuta	2
— maculata	50
— macrophylla	50
— Angelo Giacomello	4
— Baron Ch von Hügel	3
— de Pronay	3
— de Verger	5
— Bernardino Lechi	4
— Boëldieu	5
— Comte Bathyani	6
— Comtesse de Barral	5
— F. de Bocarmé	6
— David	4
— Dmitri Davidoff	4
— Dr Lindley	10
— Dr Vogel	3
— Don Francesco Car-bonell	4
— Duchesse de Croy	10

Gloxinia macrophylla Ge-néral von Spitzen-berg	5
— Henri De Caisne	6
— Heudelot	3
— Mme de Villemereuil	5
— Princesse Hélène	8
— Prof. De Caisne	10
— Reine des Belges	10
— rubra	5
— Verdi	8
— Victor Jacquemont	3
— sp du Brésil	50
— maxima	1
— Comtesse Suza Thun	3
— Comtesse Léopoldine Thun	3
— Filyana (FLORE)	2
— Menziesii	50
— Comte Alex. Panin	5
— Major Esperen	5
— Mendelsohn Bartholdy	3
— Meyerbeer	3
— Wortleyana	5
— Pressii	50
— Duc de Leuchtenberg	10
— Frédéric Lennig	8
— Général Baudrand	10
— Godefroid de Bouillon	6
— rubra	50
— albo sanguinea	2
— Comte de Bobrinsky	10
— de Flandre	10
— Comtesse Coroline Thun	3
— Thérèse Thun	3
— delicatissima	1
— Duc de Brabant	10
— Duchesse de Leuchtenberg	8
— grandiflora	50
— Handleyana	2
— Joschitii	3
— Léopold I.	10
— Madame Bravy	7
— Prince Camille de Rohan	4
— Princesse Léopoldine	10
— rosea-alba	1
— speciosa	50
— alba	50
— Auber	4
— candida	50
— Cartoni	1
— Comtesse Anna Thun	5
— Halevy	2
— insignis	1
— Madame Quesnel	3
— Teuchleri	4
— tubiflora (Gesneria)	50

Gloxinias A LA DOUZAINE (1):

cerina	6	"
gesnerioides (FLORE)	4	"
Pressii	5	"
macrophylla	4	"
speciosa Cartoni	9	"
— insignis	9	"
Teichleri (incertains) (2).	9	"
tubiflora	4	"

AU CENT: diverses belles espèces et variétés, en mélange, sans noms: 25 "

Glycine rose, de Ceylan (V. *Wisteria*).

Gomphrena officinalis fort tubercule: 25 "

or. b. Gonatanthus sarmentosus. 1 "

Gonolobus hispidus. 2 "

b. Griffinia hyacinthina fort: 6 "

— intermedia. fort: 4 "

— LIBONIENSIS (FLORE). 10 "

Gustavia augusta. 5 "

or. Guzmanina tricolor. 4 "

b. Haemanthus albillos (non pubescens). 2 "

— ciliaris (erai). 4 "

— coccineus extra fort: 5 "

— multiflorus (FLORE). " "

— pubescens (erai). " "

— puniceus. fort: 4 "

— tigrinus. fort: 4 "

Hamelia patens. 2 "

Hamiltonia suaveolens. 2 "

b. eo. Hedychium coronarium. 2 "

— Gardnerianum. 2 "

Hechtia planifolia. 5 "

b or. Heliconia pulverulenta (farinosa). 2 "

— psittacorum. 5 "

Henfreyia scandens (FLORE). 3 "

Heritiera macrophylla. 15 à 50 "

Herinquia floribunda (Conradia, Gesneria, Rytidophyllum) (Fl.) 2 "

(1) Je livre ces **GLOXINIAS** en tubercules secs — sans terre — d'octobre en avril.

(2) J'ai marqué les **G. Teichleri** qui ont fleuri ici, et je les vends à raison de 4 fr. l'un. Quant aux bulbes du lot que j'offre à la douzaine, il se compose de ceux qui n'ont pas montré fleur à Gendbrugge: Je les vends tels que je les ai reçus de M. Joscht. D'ailleurs cette variété joue. — On obtiendra donc: tantôt toutes fleurs bleues, toutes fleurs rouges, toutes fleurs panachées, et parfois ces trois couleurs se montreront sur une seule et même plante.

Hernandia sonora	2	"
g. eo. Hexacentris coccinea (Thunbergia).	1	"
pt. Hibiscus Cameronis fulgens	2	"
— Geroldianus	12	"
— Lindleyanus	1	"
— multifidus	1	"
— regius	2	"
— splendens	1	"
— tulipiflorus	5	"
Hillia longiflora	3	"
— prasiantha (FLORE).	4	"
Hindsta violacea (FLORE).	5	"
— longiflora	2	"
— alba	5	"
Hohenbergia strobilanthus	1	"
Hoya Bidwilliana	5	"
— campanulata	12	"
— carnosa	50	"
— cinnamomifolia (FLORE)	15	"
— coccinea	2	"
— crassifolia	10	"
— Cunninghami	5	"
— imperialis (FLORE)	20	"
— lacunosa	5	"
— pendula	2	"
— Pottsi	2	"
— suaveolens	25	"
Huberia laurifolia.	3	"
Hybanthera cordifolia (Tylophora flavescens Echites purpurea).	1	"
Hydrolea spinosa.	1	"
Hymenocallis (V. Pancratium).		
Hypocyrta scabrida (glabra Hook) (FLORE).	2	"
— strigillosa	1	"
Impatiens platypetala (FLORE).	1	"
eo. Inga ferruginca.	3	"
— Harrisii	1	"
— Houstoni	2	"
— pulcherrima (FLORE).	2	"
g pt Ipomoea arborea macrantha	2	"
— Broadleaziana	2	"
— carica	2	"
— ficifolia	1	"
— Hardingii	1 50	"
— hastigera	1	"
— Horsfalliae	2	"
— hybrida (Leo's)	1	"
— insignis (splendens)	1	"
— Learii	50	"
— mexicana	1	"
— pendula	1	"
— physanthifolia	1	"
— Rollissonii	1	"
— smilacifolia	2	"
— tyrianthina (FLORE)	2	"
— Whaitoni	4	"
— sp. à grande fleur jaune d'or	25	"
b. Ismene (V. Pancratium).		
or. Ixora alba	2 à 5	"
— arborescens.	2 à 5	"

or Ixora Bandhuca	2 à 5	"
— barbata	5	"
— coccinea	2 à 5	"
— fol. var.	4 à 10	"
— crocata	2 à 5	"
— flammea	2 à 5	"
— grandiflora	2 à 5	"
— Griffithii (hydrangeaeformis) (Fl.)	25 à 40	"
— incarnata	2 à 5	"
— javanica	15	"
— obovata	3	"
— odorata (Breonis, longifolia (FLORE).	15	"
— salicifolia (FLORE).	15	"
— sp. de Borneo	25	"
eo Jacaranda Clauseniana	25	"
— latifolia	2	"
— mauritiana (Bignonia)	6 à 15	"
— mimosaeifolia.	5	"
— tomentosa	5	"
or. Jacquinia aurantiaca	2	"
— macrophylla	4	"
— ruscifolia	3	"
Janipha (Jatropha) Manihot.	3	"
eo. Jasminum dianthifolium	3	"
— ligustrifolium.	1	"
— multiflorum	1	"
— odoratissimum	1	"
— Sambac	1	"
— fl. pleno	2	"
— simplicifolium	1	"
Jatropha Curcas.	4	"
— integerrima	6	"
— multifida	5	"
— pandurafolia (coccinea)	4	"
p t. Juanulloa aurantiaca (Brugmansia)	2	"
eo. Justicia aurantiaca (Hort)	5	"
— carnea	1	"
— coccinea	2	"
— flavicoma	1	"
— glabrata (Ruellia lilacina)	50	"
— Macdonaldi	2	"
— paniculata.	1	"
— picta (Graptophyllum).	1	"
— splendens	2	"
— venusta	2	"
b. Kaempferia undulata	5	"
Laeoensia Vandelli	5	"
Lankesteria parviflora	3	"
p.t. Lantana aurantiaca	50	"
— multicolor (Maeni) (FLORE).	1	"
Laurus (V. Cinnamomum).		
p.t. Lebretonia coccinea	1	"
or. Liebigia speciosa (FLORE).	6	"
Limonia spectabilis	5	"
— trifoliata	2	"
Lisianthus albilorus		

Lobelia serrata . . . 2 »
eo. Luculia grattissima 3 à 5 »
 — *Pinceana* (FLORE) . 8 »
Lüheia paniculata . . . 3 »
Magnolia fragrantissima (*Talauma*) . 15 »
 — *odoratissima* (*Talauma Candollei*) . 5 à 10 »
 — *Plumieri* . . . 25 à 50 »
 — *pumila* 2 »
Malpighia coccigera . . . 1 »
g. Manettia bicolor . . . 1 »
 — *cordifolia* (*glabrata*) . 1 »
 — *miniata* (FLORE) . 3 »
 — *Perrottetii* . . . 2 »
 — *uniflora* 2 »
Mangifera indica . . . 8 »
or. Maranta arundinacea (Arrow-root, yrai) . 2 »
 — *zebrina* 2 à 5 »
 — *discolor* (*picta*) . . 1 »
eo. Marica cærulea . . . 2 »
Marsdenia maculata (Fl.) 10 »
Martynia perennis (*Gloxinia maculata*) . . . 1 »
eo. Medinilla erythrophylla 2 »
 — *eximia* »
 — *speciosa* . . . fort: 25 »
Melastoma sanguinea . 3 »
 — *stellata* 1 »
eo. Melhania Erythroxylon (*Dombeya*) . . 4 »
or. g. b. Methonica Leopoldi (*Gloriosa*) . 10 »
 — *superba* 1 »
Metrodorea atropurpurea (FLORE) . . 25 »
or. g. Meyenia Hawtayneana (*Thunbergia*) 6 »
Mikania fragrans (*Thunb. fastuosa*) 1 »
Mitscherlichia spectabilis 2 »
Modecea lobata . . . 3 »
 — *trilobata* 3 »
Monstera cannæfolia 2 à 10 »
g. Morrenia odorata (*terra*) 3 »
Musa Cavendishii (*sinensis*) 4 à 10 »
 — *coccinea* 3 »
 — *discolor* . . . fort: 8 »
 — *rosacea* . . . fort: 3 »
 — *zebrina* 50 à 100 »
Mussenda Afzelli fort: 2 »
 — *frondosa* (FLORE) . . 2 »
 — *macrophylla* . . . 3 »
Myrtus Pimenta (*Pimenta vulgaris*) . . . 2 à 4 »
 — *tomentosa* 2 à 4 »
Napoleona Whitfieldii (Fl.) (N. imperialis Hook. non P. B., FLORE 1845) 10 à 20 »
or. Nematanthus Guilleminianus 1 »
or. Nepenthes ampullacea »
 — *destillatoria* (FLORE) (*charnants exemplaires ornés de leurs urnes « ascidies »*) . . 8 »

or. Nepenthes Loddigesii » »
 — *Rafflesiana* (FLORE) . . »
Niphaea albo-lineata (FLORE) 6 »
 — *oblongata* (*Achimenes alba*) 50 »
 — *rubida* (FLORE) . . . 50 »
Osbeckia speciosa . . . 2 »
eo. Oxalis frutescens . . . 1 50 »
 — *sensitiva* (*Biophytum*) 2 »
Oxyanthus longiflorus (*versicolor*) (FLORE) 2 »
 — *tubiflorus* (*Gardenia tubiflora*) 3 à 5 »
Palmiers (*Voir aux SPÉCIALITÉS*)
Panax arborea 15 »
b. Pancratium Amancaes 5 »
 — *amboinense* (*Eurycles sylvestris*) . . . 3 »
 — *calathinum* 1 »
 — *caribæum* 2 »
 — *speciosum* (*Hymenocallis*) 3 »
Pandanus amaryllifolius 10 à 25 »
 — *graminifolius* . . . 1 à 6 »
 — *inermis* 10 à 25 »
 — *proliferus* 5 à 10 »
 — *utilis* (*odoratissimus*) 5 à 30 »
 — — *très fort.* 75 à 200 »
g. Passiflora (1) *Actinia* (FLORE) 3 »
 — *adiantifolia* 2 »
 — *alata* (*Bonaparti*) . 2 »
 — — *superba* 10 »
 — * — *alba* 1 »
 — *amabilis* (FLORE) . 5 »
 — *Belotii* 3 »
 — *bicornuta* 1 »
 — *cæruleo-racemosa* . 1 »
 — *crocea* 1 »
 — *difformis* 2 »
 — * — *filamentosa odorata* . 1 »
 — *kermesina* 1 »
 — *laurifolia* 3 »
 — *Lemicheziana* . . . 1 50 »
 — * — *linearis* 1 »
 — *lobulata* 3 »
 — *lunata* (*biflora*) . . 2 »
 — *Mac Leishii* 2 »
 — * — *manicata* (*Tacsonia*) 4 »
 — *mauritiana* 2 »
 — *Maryattæ* 1 50 »
 — *Maximiliana* (*Vespertilio, discolor*) . . . 1 50 »
 — *Mayana* 2 »
 — *Medusæa* (FLORE) 2 »
 — * — *Milne's hybrid.* . . 1 »
 — * — *mollissima* (*Tacsonia*) (FLORE) 2 »
 — *myriadenia* 1 50 »
 — * — *Neumanni* 1 »
 — * — *onychina* 1 »

Passiflora princeps (*racemosa*) 2 »
 — *quadrangularis* (*vera*) 6 »
 — * — *Schropeana* . . . 3 »
 — — *villosula* (FLORE) . 2 »
eo. Pavetta angustifolia . 2 »
 — *indica* 2 »
or. — borbonica 50 »
 — *Peliosanthes Teta* . . 2 »
Pentstemon cubensis (FLORE) . fort: 2 »
Persca (*Laurus*) grattissima 6 »
Petrea arborea 8 »
 — *erecta* 2 »
 — *racemosa* 2 »
 — *Stappesii* (*volubilis*) . 2 »
or. Philodendron crassinervium 2 »
 — *crassipes* 4 »
 — *crinipes* 5 »
 — *quercifolium* 3 »
Phrynium zebrinum (*Maranta*) 2 à 5 »
 — *trifasciatum* 10 »
Phyllarthron Bojerianum (FLORE) 12 »
 — *comorense* 15 »
Pimenta vulgaris (*Myrtus*) 2 à 4 »
Piper nigrum 3 »
or. Pitcairnia albucaefolia 3 »
 — *Altensteinii* (FLORE) 2 à 5 »
 — *bromeliæfolia* . . . 4 »
 — *densifolia* 4 »
 — *farinosa* 2 »
 — *flammea* 3 »
 — *furfuracea* 2 »
 — *graminifolia* 2 »
 — *heterophylla* (*Puya longifolia*) 2 »
 — *intermedia* 2 »
 — *latifolia* 2 »
 — *leiolema* 2 »
 — *muscosa* 2 »
 — *Olfersii* 2 »
 — *punicea* . . . fort: 1 »
 — *ramosa* 3 »
 — *recurvata* (*Puya*) . 4 »
 — *ringens* 2 »
 — *undulata* 2 à 4 »
Plumbago rosea . . . 1 »
 — *zeylanica* 1 »
Plumeria obtusa . . . 5 »
Poinciana regia . fort: 5 »
Poinsettia (*Euphorbia pulcherrima*) . . 1 »
 — *lutescens* 4 »
 — *purpurea* 3 »
Poivre pilosa (*Combretum*) 8 »
 — *Roxburghii* (*Combr. decandrum*) 6 »
Polymnia grandis . . 3 »
Porphyrocoma lanceolata 1 »
Portlandia coccinea . 50 »
 — *hexandra* (*Contarea*) . 5 »
Posoqueria grandiflora 6 »

(1) Toutes celles marquées d'une astérique (*) préfèrent la serre froide.

repupa Hookeri (FLORE) 20 »	b. Sinningia guttata . . . 1 »	Swietenia Mahagoni. . . 10 »
or. Puya (V. Pitcairnia)	» — Hartwegii (Drymo-	Tabernaemontana coro-
n. Quisqualis sinensis . . 2 »	» — naria punctata) . . . 1 »	naria fl. pleno. . . 2 à 4 »
Graphistemma pul-	» — Helleri (G. Schottii,	Tacsonia (V. Passiflora).
chellum (FLORE) . . 5 »	» — G. Helleri) fort : 3 »	Talauma Candollei (Ma-
Ravenala amazonica (V.	» — hybr. eximia . . . 3 »	gnolia odoratissima) 5 à 10 »
Urania) . . . 50 »	» — formosa . . . 3 »	» — fragrantissima . . 15 »
» — madagascariensis	» — speciosa . . . 3 »	» — Plumieri . . . 25 à 50 »
(Idem) 15 »	» — velutina . . . 1 à 3 »	» — pumila 2 »
Reevesia thyrsoides (FLORE) 10 »	» — villosa 1 à 3 »	eo. Tamarindus indica. . . 4 »
Rivea ornata 30 »	» — violacea (hybrida) 1 à 3 »	Tanghinia veneniflua . . 2 »
Rhodostoma garde-	Siphonanthus (Clero-	Terminalia angustifolia 3 »
noloides 1 »	dendrum) hastatus 1 50 »	Tetranema mexicanum. » 50 »
RhynchosGLOSSUM zey-	Solandra grandiflora. . 2 »	or. Theobroma Cacao 25 à 50 »
lanicum 3 »	» — guttata. 2 »	» — montana. 100 »
Rondeletia speciosa . . 2 »	» — laevis (FLORE) . . 12 »	Theophrasta latifolia 3 à 6 »
» — major 3 »	» — oppositifolia . . . 5 »	» — longifolia (Clavija or-
Roscoea purpurea. . . 8 »	» — viridiflora 2 »	nata) 5 à 15 »
Roulinia versicolor	p. t. Solanum auratum. . 1 »	g. Thunbergia chrysops
(Morrenia odorata	» — betaceum 1 »	(FLORE) 1 »
Hort) 2 »	» — Vellozianum . . . 2 »	» — coccinea (Hexacen-
Guellia lilacina 50 »	Sophora secundiflora 15 »	tris) 1 »
» — alba 3 »	» — tomentosa 2 »	» — fragrans 1 »
» — macrophylla (FLORE) 1 »	eo. Spathodea campa-	» — grandiflora. . . . 1 »
» — montana 1 »	nulata. . . 10 à 25 »	» — Hawtayneana (Meyenia) 6 »
» — Purdicana 4 »	» — gigantea. . . 15 à 30 »	Tillandsia bulbosa . . 10 »
» — varians. 1 »	» — speciosa . . . 30 à 60 »	» — splendens (FLORE) . 10 »
or. Russelia juncea . . 1 »	» — stipulata 10 »	» — zonata (zebrina) f.
multiflora. 1 »	g. Spironema fragrans . » 50 »	brunes 2 »
» — sarmentosa (ame-	Stachytarpheta aristata	» — (—) feuilles vertes 4 »
ricana) 1 »	(FLORE) 5 »	Tradescantia discolor . » 50 »
» — verticillata 1 »	» — mutabilis. 50 »	or. — fuscata 1 »
Rytidophyllum flori-	g. Stemona tuberosa	Tromsdorfia speciosa
bundum (FLORE)	(FLORE) 3 »	(Liebigia (FLORE) . . 6 »
Gesneria libanensis	» Stephanotis floribunda 2 »	Turraea lobata 3 »
Conradia, Herinc-	» — Thouarsii 3 »	g. Tylophora flavescens
quia) 2 »	Stereulia inops . . . 10 »	(Echites purpurea) . . 1 »
Saccharum officinarum 3 »	» — diversifolia. . . . 10 »	Urania amazonica. . . 50 »
» — violaceum 3 »	Stiffia chrysantha (Fl.) 2 »	» — speciosa (Ravenala
Salpingantha coccinea	g. eo. Stigmatophyllum	madagascariensis). 15 »
(vera) (FLORE) . . . 15 »	ciliatum. 2 »	Vellozia candida. . . » »
Saurauja intermedia . 5 »	Strelitzia augusta	Villarezia grandifolia 10 »
» — macrophylla . . . 2 à 5 »	petite : 15 »	g. Viticée de Java. . . . 2 »
» — setosa. 5 »	fort : 40 »	Whitfieldia lateritia. . 2 »
» — spectabilis. . . . 4 »	extra fort : 300 »	Wrightia tinctoria . . 2 »
» — villosa 5 »	» — humilis 8 à 15 »	g. eo. Wisteria (Glycine)
Sciadophyllum pul-	» — juncea 30 à 50 »	rosea 5 à 8 »
chrum (Aralia) . . 10 »	» — Reginae. 8 à 20 »	» — Backhousiana. . . 2 »
» — guatemalense (Ara-	» — spatulata . . 10 à 25 »	e. Xylophylla angustifolia 2 »
lia) 35 »	Strobilorrhachis glabra. 3 »	» — arbuscula 2 »
Schottia speciosa . . . 2 »	Strophanthus dichotomus 1 »	» — falcata 2 »
Schweiggeria floribunda 1 »	» — Stanleyanus 6 »	» — latifolia. 2 »
	Symplocos coccinea (FLORE) 10 »	b. Zingiber officinale. . 2 »

SERRE FROIDE.

Abelia (Vesalea) floribunda	» — pæoniflorum (FLORE). . 1 »	» — hispida. 1 à 3 »
(FLORE) 1 »	» — striatum 50 »	» — longissima glauca. 1 à 3 »
» — rupestris. 1 »	» — venosum (FLORE) . . 1 »	» — Nemu 15 »
Abutilon arboreum . . 1 »	Acacia albicans (superba). 3 »	» — paradoxa 50 »
» — aurantiacum 1 »	» — asparagoides 2 »	» — pendula 2 »
» — Bedfordianum. . . 1 »	» — cultriformis (glauco-	» — pubescens. 2 »
» — coccineum. 2 »	phylla). 2 à 5 »	» — tardiva elegans . 1 à 3 »
» — esculentum 1 »	» — discolor 2 »	» — truncata pendula. 2 à 5 »
» — giganteum. 1 »	» — glaucescens (cuneata) 4 à 6 »	

Achimenes (V. la *Serre chaude*).
Adamia cyanea . . . 1 »
 — versicolor . . . 15 »
Agapanthus maximus 6 à 15 »
Agave caribæensis la coupe, *extra fort*: 100 »
 — filifera *extra fort*: 200 »
 — 7 pieds de circonférence *extra fort*: 300 »
 — geminiflora (*Littæa*) *fort*: 5 »
 — heteracantha. *fort*: 25 »
 — lurida. *très fort*: 15 »
 — potatorum. . . . 50 »
 — striata. *très fort*: 25 »
 — univittata. *très fort*: 25 »
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus* (Flore)) . . . 25 »
Akebia echinata . . . 25 »
Alona cœlestis (Flore). 2 »
Alyxia daphnoides . . . 3 »
 — ruscifolia . . . 4 »
Amicla Zygomeris . . . 1 »
Ampelopsis bipinnata . . 1 »
Amphicome arguta . . . 50 »
Andersonia sprengeloides . . . 3 »
Andromeda buxifolia . . 50 »
 — la douzaine: 5 »
 — floribunda. *fort*: 6 »
 — — *extra fort*: 25 »
Androsace lanuginosa . 2 »
Anemone arborea (*Atragene*) . . . 15 »
Angelonia (Voir à la *Serre chaude*).
Anigosanthus coccineus 1 »
 — flavidus . . . 1 »
Anthocereis picta . . . 1 »
Aralia crassifolia . . . 20 »
 — integrifolia. . . . 35 »
 — pinnata. . . . 3 »
 — trifoliata . . . 8 à 30 »
Araucaria (Voir plus loin aux *Conifères*).
Arbutus canariensis . . 3 »
 — Cumingii (*Pernetia*) 4 »
 — mucronata (*Pernetia*) 1 à 3 »
 — phyllireæfolia (*Pernetia*) 2 »
Aristea capitata (*major*). 1 »
 — cyanea . . . 50 »
Arundo Donax fol. *varieg.* 2 »
 — — *extra fort*: 3 »
Astelia Banksii . . . 1 »
Astelma speciosissimum . . . 2 »
Atragene capensis (*Anemone arborea*). . 15 »
Banksia serrata . . . 5 »
 — speciosa . . . 15 »
Beaufortia decussata. 1 à 3 »
 — splendens . . . 2 »
Beekea pendula . . . 2 »
Benthamia spec. (Nouv. Zélande) . . . 1 »

Berberis aurahuacensis . . . 3 »
 — *fort*: 6 »
 — cornuta . . . 6 »
 — **Fortunei** (Flore) 10 à 25 »
 — pangharangheensis (*macrophylla*) 20 »
 — tenuifolia (*Mahonia*) 3 à 6 »
 — trifoliata (—) 3 à 20 »
Bignonia australis . . . 1 »
 — capreolata (Flore). . . 1 »
 — Carolinæ (Flore). . . 2 »
 — jasminoides . . . 1 »
 — rosea . . . 1 »
 — floribunda. . . . 2 »
 — Mangesii . . . 1 »
 — Pandoræ . . . 1 »
 — schinifolia . . . 1 »
 — sempervirens (*Gelsemium nitidum*) . . . 1 »
 — stans . . . 1 »
 — foliis incis. . . . 6 »
 — Tweediana . . . 1 »
 — venusta (*Tecoma*). . 1 »
Blandfordia grandiflora. 15 »
 — **intermedia** . . . 10 »
 — **marginata** . . . 6 »
 — nobilis . . . 8 »
 — sp. nov. . . . 20 »
Bonapartea gracilis *petit*: 5 »
 — — *fort*: 35 »
 — — *magnifique couple de 18 pieds de circonférence chacun*
la couple: 800 »
 — graminifolia . . . 6 à 15 »
 — hystrix . . . 100 »
Boronia alata . . . 2 à 5 »
 — anemonæfolia (*Fraseri* Hort.) . . . 2 à 5 »
 — crenulata . . . 1 à 3 »
 — denticulata . . . 1 »
 — pinnata. . . . 3 »
 — polygalæfolia . . . 4 »
 — viminea . . . *fort*: 1 »
Bossiaea ensata . . . 1 à 3 »
 — heterophylla . . . 2 »
 — linophylla . . . 3 »
 — ovalifolia . . . 5 »
 — pauciflora . . . 3 à 5 »
 — prostrata. . . . 5 »
 — rufa . . . 2 »
 — spinosa . . . 3 »
 — thymifolia . . . 1 »
Bouvardia aurantiaca . 2 »
 — **Cavanillesii** (Flore) 5 »
 — coccinea. . . . 1 »
 — crocata . . . 1 »
 — flava (Flore). *fort*: 1 »
 — mollis . . . 2 »
 — splendens . . . 2 »
 — strigosa . . . 1 »
 — venusta. . . . 3 »
 — spec. d'*Hartweg* . . 3 »
Brachysema latifolium 2 à 5 »
 — **platypterum**. . . 2 à 5 »
Brachystelma crispum. . »
 — tuberosum . . . 3 à 5 »

Brugmansia arbuscula . 1 »
 — **bicolor** lutea. . . 1 »
 — — sanguinea . . . 1 »
Buddleia Lindleyana (Fl.) » 50
Burchelia capensis . . . 75 »
 — major . . . 2 »
 — parviflora . . . 1 »
 — speciosa . . . 1 »
Burtonia brunioides. 3 à 5 »
 — violacea . . . 6 »
Calandrinia umbellata (Flore) . . . 2 »
Calceolaria. Voyez plus loin.
Callistachys lanceolata (*Chorisema longifolium*). *fort*: 1 »
Calothamnus sanguineus 2 »
 — longissimus . . . 3 »
Camellia (V. aux collections spéciales).
Campanula aurea (*Muschia*) . . . 3 »
Campylia laciniata . . . 1 »
Canarina Campanula. 2 »
Canavalia Gaudichaudiana (*bonariensis*) 8 »
 — rutilans . . . 10 »
Canna indica . . . 50 »
 — — à feuilles nettement dorées . 1 »
 — violacea . . . 75 »
Cantua buxifolia (Flore) 3 »
Caprifolium longiflorum 2 »
Ceanothus albiflorus. 1 »
 — cæruleus . . . 1 »
 — thyrsoflorus (*Hartwegii*, *divaricatus*) (Hort.) 1 »
 — — *fort*: 2 »
Centradenia rosea *fort*: 1 »
Chenesthes lanceolata (Flore) (*Jochroma tubulosum* Hort. nec auct.) 5 »
Chenostoma polyanthum » 75
Chelostemon plantanifol. 3 »
Chilodia scutellarioides 1 à 4 »
Chorisema ericoides (*ericæfolium*). . . 2 à 4 »
 — Henchmanni . . . 2 à 5 »
 — mucronatum . . . 1 »
 — oppositifolium (*Gastrol. spinosum*). . . 3 à 6 »
 — varium (*elegans*) . . 1 »
 — — *rotundifolium*. . . 1 »
Cineraria (V. Collections spéciales).
Cissus (*Vitis* spec.) heterophyllus fol. *varieg.* » 50
Citrus australis. *fort*: 2 à 3 »
Clematis anemonæfolia 1 »
 — azurea grandiflora . 1 »
 — bicolor . . . 75 »
 — calycina (*serratifolia*) » 75
 — candida flore pleno. 1 »
 — **Gebleri** . . . 1 »
 — **Grahami**. . . . 8 »
 — Hendersoni. . . . 2 »
 — hexasepala (*microphylla*) *fort*: 1 »
 — *Lee's*. . . . 2 »

— <i>smilacifolia</i> (Flore) . . .	1	Corylena myoporoides 3 à 5	— rudis	2
— <i>trifoliata</i>	2	Crowea canaliculata . . .	— speciosa	2
— <i>tubulosa</i> (<i>mongolica</i>)		— elliptica	Dionaea Muscipula (Flore) .	3
(Flore) fort: 1		— latifolia	Diosma ambigua	50
Cleyera japonica	3	— saligna	— capitata	1
Cyclohygne ilicifolia			— speciosa	1 à 3
(<i>Sapium</i>)	2	Cullumia patula (<i>Gorteria</i>	Diplolena Dampieri	
Comesperma gracilis . . .	1	<i>ciliata</i>)	(Flore)	2 à 4
Conostylis juncea (Flore) .	3	Cunonla capensis	— quercifolia	3
— <i>setigera</i> (<i>Anigosanthus</i>		Cuphea cordata (Flore) . .	Biporidium atropurpu-	
<i>hirsutus</i> Hort. (Flore) . .	1	— <i>miniata</i> (Flore)	reum	2
Convolvulus canariensis		— <i>platycentra</i> (Flore) . . .	Doryanthes excelsa (Flore)	
— pentanthus	1	— <i>purpurea superba</i> (1) . .	15 à 25	
— reticulatus	10	— <i>strigulosa</i> (Flore)	Dracophyllum capita-	
— <i>Sibthorpii</i>	5	Cyclamen africanum	tum	2 à 5
Correa alba	50	— coum	— cuspidatum	10
— — — — — <i>les douze</i> : . .	5	— <i>europæum</i>	— gracile	3
— — — — — <i>inflata</i>	3	— <i>hederæfolium album</i> . .	— <i>Hügel</i> <i>extra fort</i> :	25
— — — — — <i>ochroleuca</i>	1	— <i>purpurascens</i>	— secundum	2 à 4
— — — — — <i>spectabilis</i>	3	— <i>persicum</i>	Echeveria fulgens	1
— — — — — <i>superba</i>	1	— — <i>albiflorum</i> (alep.	— gibbiflora	2
— — — — — <i>triumphans</i>	3	<i>picum</i>)	— <i>pumila</i>	50
— <i>Alexandriana</i>	1	— — — — — <i>flore pleno</i> . . .	— <i>secunda</i>	50
— <i>ampullacea</i>	75	— — — — — <i>fl. carmineo</i>	Embothrium speciosissi-	
— <i>bicolor</i> (<i>Low</i>) (Flore) . .	75	<i>striato</i>	mum (<i>Telopea</i>) très	
— — — — — (<i>Knight</i>) <i>elegans</i>		Cyclobothra alba	<i>fort</i> (Flore)	25
<i>maxima</i>	1	Cyclogyne canescens	Enkianthus quinque-	
— <i>Bijou</i> (<i>Henderson</i>)	1	Cypella Herberti	florus	5 à 10
— <i>Bruce</i>	3	— — — — — <i>les douze</i> : . . .	— <i>reticulatus</i>	5 à 10
— <i>candidissima</i>	75	Cyrtanthus obliquus ,	— <i>undulatus</i>	6
— <i>Cavendishii</i> (<i>Groom</i>) . . .	75	(Flore) très fort: 3	Epacris andromedæflora . .	
— <i>cerise</i>	1	— <i>odorus</i>	— <i>ardentissima</i>	10
— <i>color di lacca</i>	75	— <i>spiralis</i>	— <i>Atleana</i>	2 à 5
— <i>Diadème</i>	1	Cytisus filipes	— <i>attenuata alba</i>	4
— <i>discolor</i>	1	Dahlias (V. plus loin).	— <i>rubra</i>	4
— <i>elegans</i>	1	Daphne Aucklandiæ	— <i>autumnalis</i> (<i>elegans</i> ,	
— <i>formosa</i> (<i>Henderson</i>) . . .	1	— <i>Cneorum fol variegat</i> . .	<i>refulgens</i> , <i>corus-</i>	
— <i>Goodii</i>	75	— — — — — <i>elegantissima</i>	<i>cans</i>) (Flore)	4
— <i>Grevillii</i>	50	<i>marginatis</i>	— <i>bicolor</i>	
— — — — — <i>fl. roseo</i>	3	— — — — — <i>maxima</i>	— <i>campanulata rubra</i> . .	2 à 4
— <i>Harrisii</i> fort: 1		— <i>collina latifolia</i>	— — — — — <i>maxima</i>	
— Larpenrhæ	4	— <i>Delphini</i>	— — — — — <i>rosea</i>	2 à 4
— <i>latifolia superba</i>	3	— <i>Fortunei</i> (Flore)	— <i>ceræflora</i>	3 à 6
— <i>Lindleyana</i> (<i>Groom</i>) . . .	1	— <i>indica</i>	— <i>coccinea</i>	6
— <i>longiflora</i> fort: 50		— <i>intus rubra</i>	— <i>Copelandii</i>	2
— <i>Magnet</i> (<i>Henderson</i>) . . .	1	— <i>japonica</i>	— <i>coruscans</i>	5
— Marie de Bourgogne . . .	4	— <i>lutetiana</i>	— <i>Cunninghami rosea</i> . .	5
— <i>mutabilis</i>	1	— <i>spec. fol. atropur-</i>	— <i>delicata</i>	
— <i>Nec plus ultra</i>	1	<i>purels</i>	— <i>densiflora</i>	
— <i>Prince of Wales</i>	3	— <i>Tartou-Raira</i>	— <i>elegantissima</i>	10
— pyramidalis	4	Datura arborea Hort.	— <i>grandiflora</i>	1 à 3
— <i>quadrangularia fort</i> : . .	50	(<i>Brugmansia sua-</i>	— <i>heteronema</i> (<i>mucro-</i>	
— <i>rosea</i>	75	<i>ceolens</i>)	<i>nata</i>)	1
— — — — — <i>elegantissima</i> . .	3	Daubentonla coccinea	— <i>hyacinthiflora</i>	5
— — — — — <i>major</i>	75	(V. Cat. de Graines).	— — — — — <i>alba</i>	
— <i>rubra elegans</i>	75	— <i>Tripetiana</i> (V. idem).	— <i>impressa</i>	2 à 5
— — — — — <i>multiflora</i>	75	Daviesia cornuta (<i>phy-</i>	— <i>lævigata</i>	5
— <i>speciosa</i>	1	<i>sioides</i>)	— <i>magnifica</i>	10
— — — — — <i>major</i> (<i>ventricosa</i>)	1	Dianella atrata	— <i>microphylla</i>	2 à 5
— <i>speciosissima</i> fort: 50		— <i>longifolia de Hügel</i> . . .	— <i>miniata</i> (Flore)	3 à 10
— <i>Stockwelliana</i>	75	— <i>cærulea</i>	— <i>mutabilis</i>	1 à 4
— sulphurea	3	Deeringia Amherstiae . . .	— <i>nivalis</i>	2 à 4
— <i>superba</i>	1	— — — — — <i>fol. argent. var.</i> . .	— <i>obtusifolia</i>	5
— <i>tricolor</i>	1	Dietes bicolor	— <i>onosmæflora</i>	2 à 5
— <i>triumphans</i> (<i>Miller</i>) . . .	1	Dillwynia cinerascens . . .	— <i>paludosa</i>	1
— <i>turgida</i>	75	— <i>ericæfolia</i>	— <i>pulchella</i> (<i>vera</i>) . . .	2
— Van Artevelde	3	— <i>parviflora</i>	— <i>pungens</i>	3
— versicolor	3		— <i>rosea</i>	5
			— <i>Tauntoniensis</i>	10

(1) Charmante nouveauté, mise dans le commerce par M. Delache.

— variabilis . . . 1 à 3 »
 — Willmoreana . . . 4 »
Erica en douze *superbes* es-
pèces, en belles plan-
tes, à mon choix : 30 »
 — en *vingt-cinq* espèces
fort belles . . . 50 »
Eriostemon buxifolius 3 à 5 »
 — cuspidatus . . . 5 à 10 »
 — myoporoides . . . 3 à 6 »
 — *scaber* . . . 3 à 10 »
Erodium incarnatum . 2 »
Erythrina castra (1) . 3 »
 — Crista-galli . . . 1 »
 — major . . . 1 »
 — marginata . . . 1 »
 — *versicolor* . . . 1 »
Escallonia montevidensis . 50 »
 — rubra . . . 50 »
Euchilus obcordatus . 3 »
Eutaxia Baxteri . . . 2 »
 — myrtifolia . . . *fort* : 1 »
 — pungens . . . 2 »
Euthales macrophylla . 1 »
Evolvulus purpureo-
ceruleus (FLORE) . 2 »
Evonymus almbriatus . 1 »
 — japonicus *fol. albo pic-*
tatis calamistratis . 2 »
 — repens . . . 3 »
 — tingens . . . 1 »
Fagus Cunninghamii . 4 »
 — fusca . . . 8 à 20 »
Forsythia viridissima
 (FLORE) . . . 1 à 2 »
Fougères de Serre froide
 (V. *plus loin*) . . .
Fortunæa sinensis . . 15 »
Fuchsia (V. *plus loin*) .
Garrya elliptica . . . 1 »
 — laurifolia . . . 5 »
 — Macfadyeana . . . 25 »
 — macrophylla . . . 10 »
Gastrolobium retusum 2 à 5 »
 — spinosum (*Chorisema*) 3 à 6 »
Gaultheria cordata
 (FLORE) . . . 5 à 10 »
Geraniums (V. *plus loin*) .
Glycine (*Wisteria*) Back-
 housiana . . . 2 »
 — rosea, *de Ceylan* 5 à 8 »
Guldia pinifolia . . . 3 »
Gompholobium barbi-
 gerum . . . 10 »
 — polymorphum *très fort* 5 »
 — tenellum . . . 10 »
 — venustum . . . 25 »
Goodenia grandiflora . 2 »
 — ovata . . . 1 »
Gordonia anomala (*Poly-*
spora, *Camellia axil-*
laris) . . . 3 »
 — nepalensis . . . 2 à 5 »
 — pubescens . . . 5 »

Grevillea acanthifolia . 2 à 6 »
 — argentea *longifolia fort* : 6 »
 — robusta . . . 6 à 15 »
 — Sternbergiana . . . 1 à 3 »
Guevinia Avellana (*Qua-*
drya heterophylla) 3 à 15 »
Habrothamnus corym-
bosus (FLORE) . . . 2 »
 — elegans . . . 1 »
 — fasciculatus (FLORE) . 1 »
Hallia flaccida . . . »
Hardenbergia Compto-
 niana . . . 1 »
 — macrophylla . . . *fort* : 2 »
 — purpurea (*digitata* Hort.) 1 »
Hebecladus biflorus
 (FLORE) *superbe* . . . 1 »
Hechtia planifolia *fort* : 6 »
Helicrysum proliferum 1 »
 — rupestre . . . 2 »
 — sesamoides *subaureum* 3 »
 — spectabile . . . 75 »
Heliotropium peruv.
Voltairianum . . . 75 »
 — — *Triomphe de*
Liège . . . 75 »
Hibiscus Cameronis ful-
 gens . . . 2 »
 — Geroldianus . . . 12 »
Holtzia coccinea (*mexi-*
cana) . . . 1 »
Holbøllia latifolia (*Staun-*
tonia) . . . 2 »
Homeria lineata (*Bobar-*
tia aurantiaca) . . . 50 »
Houstonia cerulea . . . 50 »
Hovea Celsii . . . 1-50 à 3 »
 — ferruginea . . . 10 »
 — ilicifolia . . . 10 à 25 »
 — lanceolata . . . 10 »
 — longifolia . . . 2 »
 — Manglesii . . . 10 »
 — prostrata . . . 10 »
 — pungens . . . 6 à 15 »
 — major . . . 10 »
 — purpurea . . . 2 »
 — splendens . . . 10 »
Hydrangea alternifolia 6 »
 — *altissima* . . . 3 »
 — *involucrata*, No 1.
 — No 2.
 — — *les deux pour* 10 »
 — *sp. de la Chine*, très
remarquable . . . 15 »
 — pubescens (FLORE) . 10 »
Hypericum ægyptiacum » 50
Ilex australis . . . 4 »
 — castaneæfolia *très fort* 2 »
 — ciliaris . . . 3 »
 — crassifolia . . . 1 »
 — latifolia . . . 2 »
 — — *très fort* : 10 »
 — mexicana (*gigantea*) . 2 »
 — Perado . . . *très fort* : 2 »
 — paraguayensis . . . 1 »
 — rosmarinifolia . . . 2 »
Illicium anisatum . . . 1 »
 — floridanum . . . 1 »
 — parviflorum . . . 1 »

— *religiosum* . . . 3 »
Indigofera decora . . . 3 »
Iochroma tubulosum (Fl.) 1 »
Ipomœa (V. *serre chaude*) .
Isopogon anethifolius . 8 »
 — grandis . . . *fort* : 5 à 10 »
 — teretifolius . . . 5 »
Jacksonia scoparia . . 2 »
Jasminum affine . . . 1 »
 — arbuscula . . . 1 »
 — Bidwillianum . . . 1 »
 — dianthifolium . . . 2 »
 — ligustrifolium . . . 1 »
 — nepalense . . . 6 »
 — *nudiflorum* . . . 1 »
 — simplicifolium . . . 1 »
 — spec. (*Nouv. Zélande*) . 1 »
 — — (*Chine*) . . . 1 »
 — — (*Mexique*) . . . 1 »
Kadsura japonica . . . 1 »
Kennedya audomarensis 1 »
 — *Baumanni* (oblongata) . 1 »
 — carinata (*Physolobium*) 1 »
 — coccinea . . . 1 à 2 »
 — *eximia* . . . 4 »
 — glabrata . . . 1 »
 — macrophylla . . . *fort* : 2 »
 — Maryattæ . . . 2 »
 — microphylla . . . 1 »
 — nigricans . . . 1 à 3 »
 — oblongata (*Baumanni*) 1 »
 — purpurea (Hort.) *K. ova-*
ta Hort.) . . . 1 »
 — pannosa (*Zychia*) . . . 8 »
 — rotundifolia . . . 2 à 4 »
 — rubicunda . . . 1 »
 — Towardi . . . 1 à 2 »
Lachnea eriocephala 2 à 4 »
 — purpurea . . . 2 à 4 »
Lagunaea squamea . . . 1 »
Lalage grandiflora . . . 40 »
 — hoveæfolia . . . 15 »
 — ornata . . . 10 à 20 »
 — thymifolia . . . 10 »
Lambertia formosa . . 2 »
 — Hùgelii . . . 20 »
 — oleæfolia . . . 2 »
Lasiopetalum argenteum
 . . . 3 à 8 »
 — dumosum . . . 50 »
 — uniflorum . . . 2 à 4 »
Laurus Camphora . . . 4 »
 — glandulosa . . . 4 »
 — glauca . . . 4 »
Leianthus longifolius . 2 »
 — *nigrescens* (*Petasos-*
tylis (FLORE) . . . 2 à 4 »
 — umbellatus (FLORE) . 25 »
Leiospermum racemo-
 sum . . . 15 »
 — speciosum . . . 40 »
Leschenaultia arcuata
 (FLORE) . . . 5 »
 — biloba (*cælestis*) . . . 50 »
 — — major . . . 1 »
 — — multiflora . . . 2 »
 — — *splendens* (FLORE) . 2 »
Leucadendron Levisanus 3 »
 — plumosum . . . 2 »

(1) Superbe espèce, fleurit ad-
 mirablement en pleine terre, en
 pleine midi.

Leucopogon affinis . . . 10	Myrtus bullata . . . 3 à 5	Polyspora (<i>Camella</i> , <i>Gardonia</i>) axillaris . . . 3
— <i>Cunninghami</i> . . . 1	— tenuifolia . . . 1	— nepalensis . . . 2 à 5
Libertia azurea . . . 1	— tomentosa . . . 1	Prepusa <i>Hookeri</i> (FLORE) 20
— formosa . . . 50	— spec. (<i>Nouvelle-Zélande</i>) 1	Primula denticulata
Ligustrum japonicum 1	Nierembergia filicaulis . 50	— fort: 1
— spicatum . . . 2	— intermedia . . . 1	— sinensis fimbriata
Lilium (<i>V. aux plantes vivaces</i>).	Oncospermum bicolor 1 à 3	— alba: 2
Limonia horrida . . . 15	Ornithogalum aureum (FLORE) . . . 2	— — rubra . . . 2
— trifoliata . . . 2	Orthrosanthus multiflorus . . . 1	— — fl. albo pleno 2 à 6
Lindleya mespiloides (FLORE) . . . 5	Oxylobium arborescens. 1	— — fl. rubro pleno 8 à 15
Liparia sphaerica . . . 2	— cordifolium . . . 3	Pronaya elegans . . . 2 à 5
Lisianthus glaucifolius (<i>Eustoma exaltatum</i>) 3	— obovatum . . . 2 à 5	Prostanthera grandiflora 1
— longifolius (<i>Leianthus</i>) 2	Parsonsia heterophylla 1 à 3	— retusa . . . 5
— nigrescens (<i>Petasostylis</i>) . . . 2 à 4	Passiflora (<i>Voir à Serre chaude, où sont indiquées les Passiflores qui se cultivent de préférence en serre froide.</i>)	— violacea . . . fort: 1
— Russellianus . . . 2	Pavetta australis . . . 4	Protea acaulis . . . 2
— spec. fl. coccin. de <i>Santa Martha</i> . . . 25	Petasostylis nigrescens (<i>Lisianthus</i>) (FLORE) 2 à 4	— longifolia . . . 2
Lobelia nicotianae-folia HORTUL. . . 15	Petunias . — Graine de surehoix le paquet: 75	— argentea . . . 2 à 5
Logania revoluta . . . 1 à 2	Philibertia grandiflora . 1	— coccinea . . . 2
Lomatia ilicifolia . . . 3 à 6	Phlomis cashmiriana . . 5	— cynaroides . . . 2
— longifolia . . . 2 à 4	Phormium tenax . . . 1	— elliptica . . . 2
— silaifolia . . . 3	Physianthus albens. . . 1 50	— glabra . . . 2
Lophospermum Cliftonii 5	— auricomus (<i>Schubertia suaveolens, auricomus</i>) (FLORE) . . . 2	— grandiflora . . . 2
— erubescens . . . 50	— umbellatus . . . 3	— longiflora . . . 2
— Hendersonii . . . 50	Physocalyx aurantiacus.	— mellifera . . . 2
Luculia gratissima . 3 à 5	Physolobium gracile (<i>K. carinata</i>) . . . 1	— nerifolia . . . 2
— Pinceana (FLORE) . . . 8	Pimelca Hendersonii. 2 à 4	— pallens . . . 2
Maclanaria cordata (FLORE) . . . 5 à 10	— humilis . . . 1	— pinifolia . . . 2
Magnolia fuscata . . . 2 à 4	— intermedia . . . 2	— plumosa . . . 2
— grandiflora . . . 2	— lanata (<i>nivea</i>) . . . 1 à 3	— <i>Scolymus</i> . . . 2
— Hartwicus . . . 4	— linifolia . . . 2 à 5	— spatulata . . . 1
— pumila (<i>Talauma</i>) . . . 2	— Niepperglana . . . 3	— speciosa nigra . . . 2
Mahonia glumacea . . . 4	— Paxtoni . . . 2	— rubra . . . 2
— tenuifolia . . . 3 à 6	— prostrata . . . 1	— strobilina . . . 2
— trifoliata (FLORE) 3 à 20	— rosea . . . 2	
Mandevilla suaveolens. 1	— spectabilis . . . fort: 2	
Manettia bicolor . . . 1	— Verschaffeltiana 5 à 20	
— miniata (FLORE) . . . 3	Pittosporum bracteolatum 3	
— ?myrtifolia . . . 5	— Cunninghami (<i>lanceolatum</i>) . . . 1	
— Perrotetti . . . 2	Plagiolobium (<i>V. Hovea</i>)	
Marianthus cœruleo-punctatus . 1 à 2	Platylobium formosum, extra fort: 10	
Megasea ciliata alba . 1	— Murrayanum . . . 5	
— ligulata speciosa. 1	— triangulare . . . 50	
Melbania Erythroxylon 4	Plumbago Larpentæ (FLORE) . . . 4	
Metrosideros buxifolia 1	Podalyria sericea . . . 1	
Mikania violacea . . . 1	Podolodium heterophyllum . . . 5	
Mirbelia Baxteri . . . 2	— staurophyllum . . . 5 à 8	
— dilatata . . . 5	Polnclana Gilliesii (FLORE) 1	
— grandiflora . . . 6	Polygala bracteolata . 1	
— ilicifolia (<i>undulata</i>) 3 à 6	— Dalmaisiana (<i>var.</i>) . . . 1	
— reticulata . . . 1 à 3	Polygonum complexum (<i>rotundifolium</i>) . . . 50	
— speciosa . . . 1 à 3	— fimbriatum . . . 5	
Monsonia filia . . . 1		
— lobata . . . 1 50		
— speciosa . . . 1 50		
Morea fimbriata (<i>Iris</i>) . 50		
Mussaenda frondosa (FL) 2		
— macrophylla (FLORE) 3		
— Strakani . . . 4		
Muschia aurea (<i>Camp-nula</i>) . . . 3		
Myosotis azorica . . . 2		

La collection DES VINGT
ESPÈCES DE *PROTEA*, pour 30

Pterostigma grandiflorum (<i>Petunia</i> de la Chine) 1
Pultenea daphnoides . 3
— linifolia . . . 2
— mucronata . . . 2
— nana . . . 1
— rosmarinifolia . . . 2
— stipularis . . . 3
— stricta . . . 1
— subumbellata . . . 1
— villosa . . . 1
Quadrya (<i>V. Guevinia</i>).
Quercus acuminata . . . 6
— annulata . . . 6
— callosa (<i>mexicana</i>) . . . 5
— chrysophylla . . . 5 à 10
— confertifolia . . . 2
— dealbata (<i>castaneefolia</i>) du Mexique . . . 5
— gemelliflora (<i>spicata</i> ?) 5
— Ghiesbreghtii . . . 4 à 10
— Ilex fol. eleg. var. 4 à 8
— insignis . . . 7
— petiolaris . . . 6
— Quexigo . . . 12
— repanda du Mexique (<i>lanuginosa</i>) . . . 5
— rugosa . . . 2
— sideroxylon . . . 15
— Skinnerii . . . 25
— xalapensis . . . 5
Reinboudia secunda . 1

Rhodochiton volubile . . .	50
Rhododendrum (V. plus loin.)	
Rhopala montana 25 à 100 .	
Roëlia ciliata (FLORE) (1) 1	
Rosiers (Voir PRIX-COURANT N° 34).	
Rubus rotundifolius . . .	1
— <i>smilacifolius</i> . . .	1
Rullingia hermanniaefolia . . .	1 à 3
Russellia juncea . . .	1
— <i>multiflora</i> . . .	1
— <i>sarmentosa</i> (americana) . . .	1
— <i>verticillata</i> . . .	1
Salvia Candelabrum . . .	1
— <i>ericalyx</i> . . .	75
— <i>floribunda</i> (azurea) . . .	1
— <i>hians</i> . . .	50
— <i>lavanduloides</i> . . .	1
— <i>oppositiflora</i> (FLORE) 5	
— <i>patens</i> (caerulea magna) . . .	50
— <i>alba</i> . . .	10
— <i>prunelloides</i> . . .	50
— <i>regia</i> . . .	50
Samolus littoralis . . .	50
Sapium berberidifolium (Caelobogyne, Stillingia) . . .	2
Sarracenia Drummundi . . .	5
— <i>flava</i> . . .	4
— <i>purpurea</i> . . .	3
— <i>rubra</i> . . .	4
— <i>variolaris</i> . . .	4
Saxifraga (V. Megasea).	
Scutellaria japonica (FLORE) . . .	50
— <i>splendens</i> . . .	1
— <i>Ventenatii</i> (FLORE) . . .	2
Senecio illacinus . . .	1
Sida autumnalis (pulchella) . . .	1
— <i>pæoniæflora</i> (Abutilon) (FLORE) . . .	1
— <i>venosa</i> (FLORE) . . .	1
Siphocampylus betulæfolius (duplo serratus) . . .	1
— <i>canus</i> . . .	1
— <i>coccineus</i> (FLORE) . . .	2
— <i>cordatus</i> . . .	1
— <i>glandulosus</i> (FLORE) . . .	5
— <i>lanceolatus</i> . . .	4
— <i>lantanifolius</i> (rugosus, spicatus) . . .	50
— <i>microstoma</i> (FLORE) . . .	4
— <i>nitidus</i> (FLORE) . . .	3
— <i>Parthoni</i> . . .	1
— <i>subserata</i> . . .	2
— <i>spec.</i> (Caracas) . . .	1
— <i>espèce gigantesque</i> . . .	2
Sisyrinchium chilense . . .	2
Solanum somnuculosum (FLORE) . . .	5

Sollya heterophylla . . .	50
— <i>salicifolia</i> . . .	1 à 2
Spigelia candida . . .	1
Sprengelia incarnata . . .	3
Stadmannia australis . . .	15 à 25
extra fort : 75 à 200 . . .	
— <i>Fraseri</i> . . .	
— <i>geniculata</i> . . .	
Statice arborea . . .	5 à 10
— <i>Dickensoni</i> (grandiflora) . . .	3 à 6
— <i>foliosa</i> (puberula) . . .	2
— Fortunei (discolor) (FLORE) . . .	4
— <i>frutescens</i> (FLORE) . . .	5 à 10
— <i>imbricata</i> (FLORE) fort : 5 à 10 . . .	
— <i>mucronata</i> . . .	1
— <i>platyphylla</i> (macrophylla) . . .	12 à 25
— <i>sinuata</i> . . .	fort : 2
— <i>Reinwardti</i> . . .	2
Stauntonia latifolia . . .	2
Stenanthera pinifolia . . .	3
Stenocarpus Cunninghamii (Agrostus) (FLORE) . . .	25
Stenochilus lucidus . . .	1
— <i>maculatus</i> . . .	1
Struthiola erecta . . .	1
Stydlidium adnatum . . .	50
— <i>Drummundi</i> . . .	8
— <i>fasciculatum</i> . . .	50
— <i>scandens</i> (FLORE) . . .	15
— <i>suffruticosum</i> . . .	2
Styphella laxiflora . . .	10
— <i>tubiflora</i> . . .	6
Swammerdamia volubilis . . .	3
Symplocos Limocillo . . .	10
Tacsonia manicata . . .	2
— <i>mollissima</i> (FLORE) . . .	2
— <i>Neillii</i> . . .	1
— <i>pinnatifistipula</i> . . .	1
— <i>nouv. esp. à fleurs écarlates</i> . . .	6
Talauma candollei (Mangolia odoratissima) . . .	5 à 10
— <i>pumila</i> . . .	2
Tasmannia aromatica . . .	2 à 6
Tecoma (V. Bignonia).	
Telopea speciosissima (FLORE) très fort : 25 . . .	
Templetonia glauca . . .	1
— <i>retusa</i> . . .	2
Testudinaria (Tamus) elephantipes petit : 2 . . .	
— très fort rhizôme de 2 pieds de haut sur près de 5 pieds de circonférence . . .	100
— id de 1 pied de haut sur près de 5 pieds de circonférence . . .	75
Tetranema mexicanum . . .	50
Tetranthera japonica (vera) . . .	10
— ? Siebold . . .	5

Thea Bohea . . .	2
— <i>viridis</i> . . .	2
Thibaudia setigera . . .	10
— <i>Sprengelii</i> . . .	10
— <i>macrophylla</i> . . .	
— <i>pulcherrima</i> (FLORE) . . .	
— <i>vaccinifolia</i> . . .	10
Thysanotus floribundus . . .	8
— <i>proliferus</i> . . .	2
— <i>purpureus</i> . . .	3
Torenia asiatica (FLORE) . . .	1
— <i>concolor</i> . . .	1
— <i>edentula</i> . . .	1
Tremandra Hugeli (Tetra-tralheca) . . .	3
— <i>verticillata</i> . . .	4
Triptilion spinosum . . .	4
Tropæolum albiflorum (FLORE) . . .	
— <i>azureum</i> (FLORE) 5 à 10 . . .	
— <i>brachyceras</i> (FLORE) . . .	1
— <i>la douzaine</i> (1) : 10 . . .	
— <i>crenatiflorum</i> (FLORE) . . .	1
— <i>edule</i> . . .	8
— Jaratti (tricolor grandiflorum) . . .	3
— Lobbianum (FLORE) . . .	1
— <i>pentaphyllum</i> . . .	1
— <i>polyphyllum</i> . . .	1
— <i>rhomboideum</i> (FLORE) . . .	3
— <i>Smithii</i> (FLORE) . . .	5
— <i>speciosum</i> (FLORE) . . .	2
— <i>tricolorum</i> (FLORE) . . .	1
— <i>la douzaine</i> : (1) 10 . . .	
— <i>grandiflorum</i> . . .	3
— <i>tuberosum les douze</i> : 1 . . .	
— <i>le cent</i> : 5 . . .	
— <i>umbellatum</i> (FLORE) . . .	
— <i>sp. nov. Cobiga</i> . . .	25
Trymallium odoratissimum (elegans) . . .	1
Tussilago japonica (Ligularia japonica) . . .	3 à 15
Tweedia cærulea . . .	50
Verbena (Verveines) (V. plus loin).	
Veronica speciosa (Fl.) . . .	75
fort : 2 . . .	
— <i>rubra</i> (FLORE) . . .	5
— <i>salicifolia</i> . . .	75
fort : 2 . . .	
— <i>sp.</i> (Nouv. Zélande) . . .	75
fort : 2 . . .	
Vesalea (Abelia) floribunda (FLORE) . . .	1
Vimnaria denudata . . .	1
— <i>trifoliata</i> . . .	2
Viburnum amethystinum . . .	3
— <i>cylindricum</i> . . .	10
— <i>japonicum</i> . . .	1 à 3
— <i>cotinifolium</i> . . .	2
— <i>macrocephalum</i> (FLORE) . . .	
— <i>nepalense</i> . . .	10
Villarezia grandifolia . . .	10
Virgilia intrusa . . .	1

(1) Charmants exemplaires couverts de boutons.

(1) Superbes tubercules reçus du pays natal.

Welgeia rosea (Diervilla) 1 »	Yucca oblonga fol. luteo- varieg. 5 »	Zichya Baumannii. 1 »
Westringia longifolia . . . 2 »	— — — fort : 20 à 50 »	— floribunda 2 »
Wisteria (V. Glycine).	— graminifolia fort : 100 »	— pannosa 8 »
Witsenia corymbosa . 2 à 5 »	— Hartwegii fort : 50 »	— tricolor. 5 »
Xanthosia rotundifolia 1 à 2 »	— Menziesii fort : 50 »	— villosa 5 »
Xerotes flexifolia 6 »	— spiralis (<i>Dracæna dios-</i> <i>coroides, elephantipes</i>) très fort : 40 »	Zieria lævigata 2 »
— longifolia 5 »	Zauschneria califor- nica (FLORE) . . . 10 »	— Smithii (<i>trifoliata</i>) . . 3 »
Xylomelum pyriforme . 15 »		
Yucca aloifolia 1 »		
— — la couple, extra forte : 40 »		

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Celles marquées d'une astérique (*) demandent à être rentrées l'hiver en orangerie ou sous châssis. — Et celles désignées par une † réclament une couverture de litière, ou de feuilles pendant les gelées.

Acanthus lusitanicus. . . 1 »	Acorus gramineus, fol. luteo-marginatis . . . 50 »	— roseum. 50 »
— mollis 50 »	Actæa racemosa. 50 »	— sibiricum 25 »
— spinosissimus . . . 1 »	— — — nigra 50 »	— superbum 25 »
Achillea Clavennæ. 50 »	— spicata 50 »	Alstromeria aurea (1) . . 50 »
— ægyptiaca 50 »	Adenophora coronata . . 75 »	— brasiliensis. 1 »
— lingulata 50 »	— Gmelini 50 »	† — chilensis (2) (FLORE) . 50 »
— macrophylla 50 »	Adonis vernalis 50 »	† — Errebaultii (FLORE) . . 75 »
— magna 50 »	Aethlonema persicum . . 50 »	† — peregrina 50 »
— Millefolium fol. var. . . 50 »	Agrostemma coronaria fl. rubro pleno . . . 50 »	† — pallida 2 »
— ptarmica fl. pl. 50 »	— Bungeana 1 »	† — paittacina 50 »
— tomentosa 50 »	— flos Jovis 50 »	† — sulphurea tigrina . . . 2 »
Aconitum album. 50 »	Aira cærulea variegata . . 25 »	Alyssum maritimum, fol. argenteo-marginatis . . 50 »
— Anthora 50 »	Ajuga alpina 50 »	— saxatile fol. varieg . . . 50 »
— — grandiflorum . . . 50 »	— gevenensis fl. roseo . . 25 »	† Amaryllis longifolia alba 2 »
— autumnale (FLORE). . 10 »	— reptans flore albo. . . 25 »	† — — rosea 1 »
— bicolor 50 »	— — fol. variegatis . . . 50 »	† — lutea (<i>Oporanthus</i> , <i>Sternbergia</i>) 25 »
— — longiflorum. 2 »	Allium albidum. 25 »	Anchusa bifida 50 »
— Cammarum 50 »	les douze : 2 »	— italica 50 »
— decorum 50 »	— azureum (FLORE) . . . 1 »	Androsace balearica. . . 50 »
— dissectum 1 »	— Moly 25 »	— lactea 1 »
— hybridum 50 »	les douze : 2 »	
— laxiflorum 50 »	— nigrum 50 »	
— Napellus 50 »	— nutans 50 »	
— ochroleucum 50 »	— paradoxum 50 »	
— septentrionale. 50 »		
— sinense (<i>Sieboldi</i>). . . 50 »		

(1) Forment de superbes touffes élevées, et sont tout-à-fait rustiques.

(2) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les Amateurs peuvent consulter la 5^e livraison du 1^{er} volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* pour se faire une idée à peine juste de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches ou tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements : ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placés à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces trois dernières années, a été admirable et a certes justifié, et au-delà, mes éloges.

Je puis livrer 12 plantes bien var. de couleur pour fr. 5 » | Je puis livrer 50 plantes bien var. de couleur pour fr. 15 »
25 » | 100 » 25 »

Graines d'Alstroèmes du Chili.

Superbes variétés en mélange le paquet : » 25 | — — — 25 grammes (1,250 graines) : 2 »
10 grammes (500 graines) : 1 » | — — — l'hectogramme (5,000 —) : 7 »

Anemone albana. » 50	— pur, sablé de pourpre, gorge jaune V.H. 1 »	— <i>striatum delicatissimum</i> V.H. 1 »
— <i>apennina</i> » 60	— <i>Comtesse Duchatel</i> » 50	— <i>formosissimum</i> V.H. 1 »
— <i>coronaria</i> (1) » 25	— <i>cornutum</i> (HORTUS, 2, et FLORE) 2 »	— <i>sulphureum punctatum</i> V.H. 1 »
— <i>dichotoma</i> » 75	— <i>Darius</i> (Pélé) 1 »	— <i>sulphureum roseum</i> » 50
— <i>hepatica</i> (Hépatique) » 50	— <i>decorum</i> » 50	— <i>Van Doorn</i> V.H. 3 »
— — <i>alba stam. alb.</i> » 50	— <i>enchanteresse</i> V.H. 1 »	— <i>venosum d'Hébert</i> 1 50
— — <i>rubr.</i> » 50	— fond blanc entièrem. saupoudré de carmin V.H. 1 »	— <i>Washington</i> » 50
— <i>cærulea</i> » 50	— — <i>marginé de rouge</i> V.M. 1 »	— <i>Youngi</i> » 50
— — <i>anemonæflora</i> 5 »	— — <i>sablé rouge</i> V.M. 1 »	— <i>Youngianum</i> » 75
— — <i>plena</i> 1 »	— — <i>jaune pâle sablé rouge</i> V.M. 1 »	12 variétés, à mon choix 5 »
— — <i>atroviolacea</i> 1 »	— — <i>rubanné de rouge</i> V.M. 1 »	Aplos tuberosa (<i>Glycine Apios</i>) la douzaine : 2 »
— — <i>violacea.</i> 1 »	— <i>jaune canaris flamminé et saupoud. de feu</i> V.H. 1 »	Apocynum hypericifolium » 50
— <i>rosea</i> 1 »	— <i>Jupiter.</i> » 50	— <i>venetum</i> » 50
— <i>rubra</i> » 50	— <i>Leverrier</i> 1 »	Aquilegia canadensis » 50
— — <i>plena</i> » 50	— <i>Magnet</i> » 50	— <i>major</i> 1 »
— <i>hortensis</i> (2) » 25	— <i>magniflorum</i> » 50	— <i>fragrans</i> 1 »
— <i>hudsoniana</i> » 50	— <i>maidenblush</i> » 50	— <i>glandulosa</i> » 75
— <i>japonica</i> (FLORE) » 50	— <i>marginatum</i> » 50	— <i>major</i> 2 »
— <i>multifida</i> » 50	— <i>Marquise de Courtavel</i> » 50	— <i>gigantea</i> 1 »
— <i>narcissiflora</i> 1 »	— <i>Mehemet-Ali</i> » 50	— <i>purpurea</i> 2 »
— <i>nemorosa fl. pleno</i> 1 »	— <i>Minerva</i> » 50	— <i>jucunda</i> 1 »
— — <i>fl. roseo pleno</i> 1 »	— <i>monstrosum</i> » 50	— <i>leptoceras</i> (FLORE) 3 »
— <i>palmata</i> 2 »	— panaché de Gand, rose lilacé panaché et strié de rose plus foncé et d'amarante, gorge jaune (couleur tout-à-fait neuve), V.H. 2 »	— <i>Skinneri</i> 1 »
— <i>Pulsatilla</i> » 25	— <i>picturatum superbum.</i> 1 »	— <i>vulgaris, en variétés :</i> » 25
— <i>ranunculoides.</i> » 50	— <i>Prima Dona</i> 1 »	Arenaria balearica » 50
— <i>vitifolia</i> 1 »	— <i>Rosalba</i> » 50	Armeria alpina alba » 50
Antennaria triplinervis. 1 »	— <i>roseum.</i> » 50	— <i>rosea.</i> » 50
Anthericum (<i>Phalangium</i>) <i>Liliago</i> » 75		— <i>arborescens.</i> » 50
— <i>Liliastrum</i> (<i>Czakia</i>). » 50		* — <i>formosa.</i> » 50
— <i>ramosum</i> » 25		— <i>intermedia.</i> 1 »
Antirrhinum albo pleno » 50		Artemisia vulgaris fol. var. » 50
— <i>Alboni</i> V. M. 1 »		Arum Arisarum » 25
— <i>amabile</i> » 50		les douze : 2 50
— <i>atrostriatum maculatum</i> » 50		† — <i>Dracunculus</i> » 60
— <i>belle rubannée</i> V.H. 1 50		— <i>italicum</i> » 20
— <i>blanc légèrement saupoudré d'amarante</i> V.H. 1 »		— <i>maculatum.</i> » 20
— — <i>rubanné et sablé d'amarante</i> V. H. 1 »		Arundinaria falcata. <i>Bambou vivace</i> (3). 5 »

(1) ANEMONES.

Anemone coronaria, magnifiques variétés, 1^{er} ordre, avec noms, les vingt-cinq : 12 »
— — beau mélange de fleurs doubles la livre : 10 »
— — — — — la demi-livre : 5 »

De plus quelques variétés ; telles que :

<i>Josephine.</i> la pièce : » 40	<i>cramoisi royal</i> la pièce : » 30
<i>rose superbe</i> » 25	<i>feu de Moscou</i> » 30
<i>couleur de sang</i> » 40	<i>Guillaume I.</i> » 40
<i>azur incomparable</i> » 40	<i>Oracle du siècle</i> » 40
<i>High Admiral</i> » 40	<i>Reine Vasthy.</i> » 40
<i>Célestine</i> » 40	<i>Sylvia</i> » 40
<i>feu superbe</i> » 25	

(2) **Anemone hortensis,** rouges doubles, la douzaine : 4 » — les vingt-cinq : 7 »
— — — — — simples, — 3 50 — — 6 »
— — — — — bleues — — 3 50 — — 6 »

Assortiment de vingt-cinq variétés très belles, fr. 20 »

Superbe Collection d'Anemones de Madame V^o Quézel.

100 variétés avec noms » 50	Mélange très varié de toutes couleurs. {	le cent : 20 »
50 — — — — — » 25		les cinquante : 10 »
		les vingt-cinq : 5 »

(3) Un bambou vivace, qui atteint trente ou quarante pieds d'élévation, qui croît sur les crêtes de l'Himalaya, à 8 ou 10,000 pieds de hauteur, là où la neige, pendant l'hiver, forme des lits de 10 pieds d'épaisseur, telle est l'insigne et ébouriffante nouveauté qu'on nous annonce, et qu'un voyageur vient de rapporter de l'Inde ! En effet, tout le monde sait que les bambous ne croissent que dans les régions les plus chaudes du globe. Celui dont il s'agit, serait donc une graminée gigantesque, du port de notre bel *Arundo Donax*, cet ornement obligé de nos jardins, qu'il surpasserait de toutes manières, en

Arundo Donax 1 »	Barbarea vulgaris, fol.	— grandiflora 1 »
* — variegata 2 »	<i>var.</i> 50	— alba plena 5 »
Asarum canadense 1 50	Belamcanda sinensis	— grandis 50
— europæum » 50	(<i>Moræa</i>) » 50	— Lamarkii 1 »
— japonicum » 3 »	Bellidistram Mitchelii » 50	— latifolia flore albo » 50
— virginicum » 1 »	— montanum » 50	— fl. cæruleo » 50
Asclepias iucarnata » 25	Bellis perennis, alba marg.	— linifolia » 50
— syriaca » 25	— — prolifera » 50	— liliiflora alba » 50
— tuberosa » 50	— — rosea » 50	— Lychitis 1 »
<i>la douzaine</i> : 5 »	— — tubulosa » 50	— macrantha » 50
Asphodelus albidus 1 »	— — bicolor » 50	— muralis » 50
— creticus 1 »	— — prolifera » 50	— nitida 1 50
— fistulosus » 50	— — candidissima » 50	— cærulea » 50
— luteus » 50	— — rosea grandiflora » 50	— fl. pleno 1 »
— ramosus 1 »	— — prolifera » 50	— nobilis (Flore) » 50
— tauricus » 75	<i>Les dix variétés</i> : 3 »	— — les douze : 5 »
Aster alpinus » 25	<i>Le cent, en mélange</i> : 5 »	— obliquifolia » 50
— albus » 50	Betonica alba » 50	— persicifolia » 25
— bicolor » 50	— grandiflora » 50	— fl. albo » 25
— elegans » 50	— rosea » 50	— — pleno » 75
— formosus » 50	— superba, alba pura 1 »	— fl. lilac. pl. » 75
— grandiflorus » 50	Biotia speciosa 1 »	— maxima » 50
— minor » 50	Blumea longifolia 1 »	— punctata » 50
— Novæ-Angliæ » 50	Bocconia (V. Macleya)	— pyramidalis fl. albo 1 »
— repertus roseus » 50	Boltonia asteroides » 50	— rhomboidea » 50
— sibiricus » 50	Borago orientalis (Nord-	— flore pleno » 75
— tenuifolius » 50	<i>mannia)</i> » 50	* — ruthenica » 50
— uniflorus » 50	Bupthalmum lancifolium 25	* — rupestris 1 »
— virginicus » 50	— grandiflorum » 50	— Steveni 2 »
Asterocephalus radiatus » 50	Cacalia suaveolens fol. var. » 75	— thyrsiflora 1 »
Astragalus alopecuroides » 75	Calystegia sepium var.	— urticæfolia bicolor fl. pl. 2 »
— canariensis » 50	incarnata (Flore) » 50	Cardamine asarifolia » 50
— galegiformis » 50	— pubescens (Flore) » 50	— pratensis fl. pl. » 50
— leucophæus » 50	† Calliprora lutea (Flore) 1 »	— trifoliata » 50
— maximus 1 »	† Calopogon pulchellum 3 »	— Carlina acaulis » 50
— monspessulanus » 75	† Camassia esculenta (Fl.) 1 50	— Cassia marylandica 1 »
— ponticus » 50	Campanula arizæfolia 1 »	— Catanauche bicolor fl. albo » 75
Astrantia caucasica » 50	— azurea » 50	— cærulea » 50
— Epipactis » 50	— barbata 1 »	— Celsia cretica » 75
— major » 50	— bononiensis » 50	— Centaurea aurea » 50
— fol. var. 3 »	— carpathica » 25	— cœlolepis » 25
— minor » 50	— flore albo » 50	— macrocephala 1 »
Aubrietia deltoidea » 25	— caucasica » 50	— onoides » 50
Auricules de surchoix	— cordata 1 »	— orientalis » 50
<i>pour bordures.</i>	— fragilis grandiflora 1 »	— speciosa 1 »
100 plantes en mélange . 15 »	— garganica » 50	Centrocapha (Rudbe-
50 — — 8 »	— grandiflora » 75	<i>ckia) fulgida</i> » 50
12 — — 3 »	— alba plena 5 »	Cephalaria tatarica » 25
Baptisia alba 1 »	— glomerata » 25	Cerastium tomentosum » 25
— australis » 50	— fl. albo » 50	Chaptalia tomentosa . 1 »
— exaltata » 75	— — pleno » 50	Chelranthus longifolius
— minor » 75	— speciosa » 50	<i>fl. purpureo</i> » 50

ornant d'une façon aussi grandiose que pittoresque les bords des ruisseaux et des pièces, sans avoir, comme ce dernier, l'inconvénient de ne pas résister dans le Nord aux gelées un peu intenses (10-12—°R.).

FLORE DES SERRES, etc., liv. de Juillet 1847, page 2456.)

1^{re} OBSERVATION. (15 février 1848.) J'ai fait semer à l'automne dernier quelques graines de ce bambou, et les ai fait repiquer à l'air libre, en les laissant exposés à toutes nos influences atmosphériques, sans aucune sorte d'abri. Dans cet état elles ont subi cet hiver un froid de 12—°R.

Aujourd'hui, 15 février 1848, après un dégel complet, le thermomètre étant monté à 8 + °R., j'ai examiné mon jeune plant. Les petites tiges herbacées qu'il avait développées ont péri; mais le rhizome vivace en est bien sain et montre déjà d'autres yeux prêts à percer.

On voit déjà par là que l'*Arundinaria falcata* est rustique et qu'il se comportera absolument comme les autres graminées vivaces; avec cette exception probable, que les tiges qu'il développera ce printemps ne périront pas l'hiver prochain; elles s'engourdissent simplement pour végéter de plus belle, l'année suivante où elles atteindront peut-être la belle taille qui distingue cette magnifique graminée dans son pays natal. On conçoit facilement du reste, que l'hiver dernier, des tiges si tendres, paraissant pour la première fois, aient succombé sous les efforts d'une gelée aussi longue qu'intense.

2^e OBSERVATION. (25 septembre 1848.) Ses tiges ont en ce moment un mètre d'élévation. Je vais continuer mes observations, pendant le cours de cet hiver: elles seront concluantes, si le froid est intense.

L. VAN HOUTTE.

Chelone barbata . . .	75
— — alba . . .	1
— — antwerpiensis . . .	75
— — centranthifolia (vera) 5	
* — — coccinea . . .	1
— — colax . . .	50
— — glabra fl. albo. . .	50
— — fl. rubro . . .	50
— — Lyonii . . .	1

Chlidanthus fragrans (superbe) (Flore) (1) . . . 75

Chrysanthemum sinense.

Alexandre-le-Grand, Delache.
Annie Salter, Salter.
Ali Pacha, Del.
Almaïde, Del.
Alvarès.
Ange (P) gardien, Salt.
Argo, Salt.
Aries, Salt.
Baronne de Staël.
Beau carmin, Del.
Beauty.
Bianca, Del.
Boileau, Del.
Bride, Salt.
Celestial, Del.
Charlotte Corday.
Christophe Colomb.
Compactum.
Comte de Rantzau, Salt.
Coquette, Salt.
Cyclops, Salt.
Delecamp.
Dinah.
Doria, Bernet.
Duc de Conegliano.
— — Trévise.
Duchesse d'Aumale.
Elvire, Del.
Endymion, Salt.
Étoile polaire, Del.
Fleur de Marie, Salt.
Follette, Leb.
Général Laborde.
— — Lamoricière.
— — Moreau, Bernet.
Georgine.
Gizelle, Leb.
Gland d'argent.
Glory.
Henri Himm, Leb.
Hyacinthe.
Isabelle, Del.
— — Leb.
Iturbide, Bernet.
J. J. Rousseau.
Justine Lebois, Leb.
Lady Hunloke, Salt.
Lazaris.
Madame de Commerson, Leb.
— — de Genlis.
— — de Pompadour, Del.
— — Poggi, Salt.
Maréchal Duroc, Del.
Minerva, Del.
Moulin, Jacques.
Nancy de Sermet, Salt.

Ninette.
Nini Pompon, Leb.
Ninon de Lenclos.
Numa.
Orlando, Salt.
Palmyre.
Pompadour, Leb.
Princesse royale.
Proserpine.
Queen Victoria.
Reine Bacchanal, Leb.
— — Hortense.
Rosa mundi, Salt.
Rose d'amour.
Rubicundum.
Sanguineum.
Satyre, Salt.
Sphinx, Salt.
Striatum, Pelé.
Sully, Del.
Sylvestre.
Triomphant.
Vénus.
Victoire, Leb.
Victory.
Virginie de Gazan.
Vulcain, Leb.

12 Variétés au choix de l'amateur.	8
25 — — — — —	12
50 — — — — —	20
12 Variétés à mon choix.	5
25 — — — — —	8
50 — — — — —	12

NOUVEAUTÉS

de 1847. — Pièce : 75 cmes

Dalila, Pelé.
Emilie Tessier, Pelé.
Enrichetta Modesta, Pelé.
Général Rochambeau, Bernet.
Haydée, Pelé.
Hecuba, Salter.
Junon, Pelé.
King of crimson, Salter.
La Calébasse, Pelé.
La Camargo, —
La Gorgone, —
La Salamandre, —
Le Vampire, —
Picciola, —
Pierrette, —
Pluton, Bernet.
Pomponiflora, —
Silene, —
Temple de Salomon, Bernet.
Zoé, Salter.

NOUVEAUTÉS

de 1848.

Armand Tessier, Lebois
(Flore) . . . 3
Aspasie, Bernet . . . 1
Barbette, Lebois . . . 2
Brinda, Lebois . . . 2
Briska, Lebois . . . 2
Celina Tessier, Lebois . 2
Camille Himm, Lebois . 5
Christine . . . 1
Emilie Lebois, Lebois . 2

Fabius, Lebois . . . 2
Général Marceau . . . 1
Lafontaine, Lebois . . . 2
Lanquinals . . . 1
matricorioides . . . 1
Nazard . . . 1
Phoenix . . . 1
Pygmalion . . . 1
Pompon d'or, Lebois . . 2
Reine des Belges . . . 1
Rigolette, Lebois . . . 2

Cineraria cordifolia . . . 50
— — glabrata . . . 50
— — sibirica . . . 50

(V. aux spécialités pour les variétés.)

Cistus creticus . . . 50
— — Helianthemum, en sortes (V. Helianthemum openninum).

Claytonia virginica . . . 3
Clematis erecta . . . 50
— — glauca . . . 3
— — Hendersoni . . . 2
— — integrifolia . . . 50
— — mongolica tubulosa (fl) 1
— — Pallasii . . . 2
Cnicus Casabonæ . . . 1

* **Codonopsis** lurida (fleurs dans le genre de celles de la Canarina Campanula) (1). . . 1

Colchicum Agrippinæ . . 1
— — autumnale . . . 20
— — flore albo pleno . . 50
— — Cupani angustifolium . .
— — Szowitzianum . . . 4
— — speciosum . . . 2
— — umbrosum . . . 1

Variétés avec noms, à fleurs doubles, panachées, la douzaine . 5

— en mélange, la douzaine 250
Convallaria bifolia Smi-
— — lacina . . . 50
— — bracteata . . . 1
— — majalis . . . 1
— — — — — le cent : 6
— — — — — le mille : 50
— — — — — flore pleno . . . 75
— — — — — fl. roseo . . . 75
— — — — — foliis striatis les six : 50
— — multiflora (Polygonatum). . . 75
— — Polygonatum . . . 25
— — — — — fl. pleno . . . 50
— — — — — fol. argenteo-striatis . . . 2
— — — — — spicata . . . 50

Convolvulus lineatus . . 75
Coreopsis delphiniflora . . 50

— — grandiflora . . . 50
— — lancifolia . . . 50
— — tenuifolia . . . 50
Coronilla bicolor . . . 50
— — varia . . . 50

(1) Rentrer l'hiver et conserver à la manière des Dahlias.

(1) Amaryllidée à fleur jaune.

<i>Coriaria</i> Mathioli	1 »	— — grandiflorum	50	<i>Epilobium</i> latifolium	1 »
<i>Corydalis</i> alba	50	— — — fl. pleno	1 »	<i>Epimedium</i> alpinum	25
— lutea	25	— — — fl. rubro pl.	5 »	— colchicum	3 »
— nobilis	75	— — multiflorum fl. pl.	»	— diphyllum (<i>Aceranthus</i>)	50
— spectabilis	50	— — pallidum	1 »	— grandiflorum (<i>macran-</i> <i>thum</i>)	50
<i>Crocus</i>		— — — fl. pleno	2 »	— Musschianum	1 »
le cent : (avec noms) 5 oignons		— — — tricolor fl. pl.	4 »	— pinnatum	2 »
de chaque sorte	4 »	— — — quadricolor fl. pl.	3 »	— violaceum	75
les 50 : — — — — —	2 »	— — — tricolorum nanum		<i>Erigeron</i> alpinus	25
le cent : en beau mélange	2 »	fl. pleno	3 »	— fl. albo	50
<i>Crucianella</i> stylosa	50	— triste	1 »	— glabellus	50
<i>Cyclamen</i> europæum		<i>Desmodium</i> marylandicum	1	— grandiflorus	50
très fort :	60	<i>Dianthus</i> alpinus	50	— purpurascens	50
la douzaine :	5 »	— <i>badinus</i>	50	— serpentarius	50
<i>Cynanchum</i> fuscum	50	— <i>cruentus</i>	1 »	<i>Erlinus</i> alpinus	50
— Vincetoxicum, à feuilles		— <i>Delaby</i> (magnifique).	2 »	<i>Eryngium</i> bipartitum	1 »
panachées	50	— formosus fl. pleno	2 »	— giganteum	1 »
<i>Cynoglossum</i> longiflorum	1 »	— Gardnerianus	1 »	— maritimum	50
— omphalodes (<i>Ompa-</i> <i>lodes verna</i>)	25	— grandiflorus	1 »	<i>Erysimum</i> officinale fol. varieg.	1 »
<i>Cypripedium</i> Calceolus		— Goethaelsii	1 »	<i>Erythræa</i> pulchella	50
très fort :	60	— Hendersoni	3 »	<i>Erythronium</i> americanum (Flore)	2 »
la douzaine :	6 »	— Napoleonis	50	— Dens canis <i>albiflorum</i> les douze :	2 »
le cent :	40 »	— splendidissimus	50	— — <i>purpureum</i> les douze :	2 »
— humile	3 »	— <i>Triomphe d'Esquermes</i> 1		<i>Eupatorium</i> perfoliatum	25
— macranthum (Flore)	30 »	<i>Dictamnus</i> albus (<i>Frazi-</i> <i>nella</i>)	50	— purpureum	50
— pubescens	2 50	— — purpureus	50	<i>Euphorbia</i> adenophora fol. var.	50
— spectabile roseo-album. 2 »		<i>Dodecatheon</i> Meadia	50	* <i>Fragaria</i> monophylla	25
<i>Czakia</i> Liliastrium (<i>An-</i> <i>thericum</i>)	50	— — elegans	1 »	<i>Fritillaria</i> imperialis (1) — meleagris (2).	
<i>Delphinium</i> aconitiflo-		— fl. albo	1 »	<i>Fumaria</i> alba (<i>Corydalis</i>)	75
lium fl. pleno	75	— — fimbriata	3 »	<i>Funkia</i> cordifolia	50
— americanum, fol. albo-		— — gigantea striata	2 »	— alba	75
marginatis	2 »	<i>Doronicum</i> caucasicum	50	— cucullata (<i>Sieboldii</i>)	50
— azureum nov., fl. pleno 2 »		<i>Draba</i> androsacea	50	— fl. candido	50
— Barlowii	50	— glacialis	50	— à feuilles bordées de blanc.	1 »
les douze :	5 »	<i>Dracocephalum</i> altaïense	50	— — à feuilles jaunes bordées de vert 1 »	
— elatum en variétés :	50	— argunense	50	— grandiflora (Flore)	2 »
— compactum (<i>Smout</i>) 5 »		— austriacum	1 »	— japonica	50
— hirsutum	50	— denticulatum	75	— lancifolia	50
— humile	50	— louisianum	25	— undulata	50
— hybridum	1 »	— peregrinum	75	— à feuilles entière-	
— sinense	50	— Ruyschianum	50	ment panachées 1 »	
— fl. pleno	50	— sibiricum	50	<i>Gaillardia</i> aristata	25
— album	1 »	— speciosum	50	* — coccinea nana	1 »
— — atrocæruleum fl.		— superbum	50	— Richardsonii	50
pleno	1 50	— virginicum (<i>speciosum</i>)	50	— splendens	1 »
— — azureum	50	<i>Echinacea</i> americana	1 »		
— — fl. pleno	1 »	— intermedia	3 »		
— fimbriatum fl. pleno 1 »		— purpurea (<i>Rudbeckia</i>)	75		
— grandis fl. pleno. 2 »		— serotina	1 »		
— flore rubro	2 »	<i>Echinops</i> banaticus	75		
— — pleno	3 »	— Ritro	50		
		— ruthenicus	75		
		— sphærocephalus	1 »		

(1) *Fritillaria imperialis.*

COURONNES IMPÉRIALES.

à fleurs rouges	30	— les six : 1 50	à fleurs jaunes doubles	75	— les six : 4 »
— — feuilles panachées	60	— 3 »	— maxima	75	— 4 »
— — doubles	60	— 3 »	— double couronne	40	— 2 »
— — jaunes	30	— 1 50	— Cimeterre	40	— 2 »
Ces 8 sortes, un oignon de chaque.			3 50		
			siz 18 »		

(2) *Fritillaria meleagris.*

FRITILLAIRE DAMIER.

25 variétés nommées, pour 8 » — Beau mélange, la douzaine : 2 50 — les vingt-cinq : 4 »

Galanthus nivalis.	— — fl. roseo	20	Laurens Coster	3
<i>les douze :</i>	<i>les douze :</i>	2	Lehmann	3
— — fl. pleno, <i>les douze :</i>	<i>les vingt-cinq :</i>	3 50	Lindley	5
Galatella hyssopifolia	— — fl. rubro	20	Lisette	75
— linifolia	<i>les douze :</i>	2	Lord Grey	2
Galax aphylla	<i>les vingt-cinq :</i>	3 50	— Palmerston	2
Galeobdolon luteum à	— crispus	50	— Peel	2
<i>feuilles panachées</i>	— floribundus	25	Louis-Philippe	2
<i>de jaune</i>	<i>les douze :</i>	2 50	Mehemet Ali	3
Gardoa betonicoides	<i>les vingt-cinq :</i>	4	monstrosus	1 50
Genista sagittalis	— gandavensis (1)	75	Oscar	10
— tinctoria fl. pleno	— hastatus (<i>angustus</i>)	1 50	Paulowna	2
Gentiana acaulis	— hirsutus	75	Prince Albert	3
<i>les douze :</i>	<i>les douze :</i>	6	— de Galitzin	3
— asclepiadea	— involutus (<i>bimaculatus</i>)	1 50	— of Wales	1 50
— cruciata	— Loddigesii	3	Princesse d'Orange	3
— ochroleuca	— longiflorus	1 50	— Sophie	2
— Pneumonanthe	— Merianellus	2	Prins van Waterloo	6
— Saponaria	— pallidus	1	Professor Blume	5
— verna	— psittacinus (<i>natalensis</i>)	15	Queen Bess	4
Geranium Andrewsii	<i>les vingt-cinq :</i>	2 50	Queen Victoria (K.)	3
— ibericum	— sulphureus	3	Regina	1 50
— lancastrienne	— pulchellus	1	reticulatus	75
— macrorrhizum	— pyramidalis	1	Robin Hood	2
— nodosum	— ramosus	1 50	Rosamund	4
— phæum	— roseo-albus	1 50	Rosa superba	4
— pratense fl. pleno	— striatus	1 50	rouge clair	3
— fl. striato	— trimaculatus	1	— éblouissant	5
— prostratum	— tristis	1 50	speciosus	1 50
— sanguineum	— præcox	1 50	unique rouge	2
— sylvaticum	— venustus	2	Van Dam van Isselt	1 50
Geum coccineum	— novus	4	Van Hall	1 50
— japonicum	— viperatus	2	violet superbe	3
— montanum (<i>Sieversia</i>)	— xanthophilus	50	vitellinus	1
— Quellyon			Von Humboldt	3
— triflorum (<i>Sieversia</i>)			Von Siebold	5
Gladiolus alatus			Washington	5
— angustus			Wilhelmus	1 50
— Bidwellii			Wilhelm II	5
— blandus			Zenobia	2 50
— versicolor				
— byzantinus				
<i>les vingt-cinq :</i>				
<i>le cent :</i>				
<i>le mille :</i>				
— campanulatus				
— cardinalis				
<i>les douze :</i>				
<i>le cent :</i>				
— carneus				
— grandiflorus				
— versicolor				
— Colvilli				
<i>les douze :</i>				
<i>le cent :</i>				
— communis fl. albo				
<i>les douze :</i>				
<i>le cent :</i>				

Variétés diverses.

Ab-del-Kader	1 50
Amelia	75
Amsterdam	5
Batavia	2 50
Belvédère	1
Christianus	2 50
Dictator	2 50
Duc d'Orléans	1 50
Dumont d'Urville	2
Eclatant	3
Ernest Maltravers	5
Fanny Elsler	2 50
formosissimus	1
Gloriosus	3
Goethe	4
Haarlem	2 50
Hendricus	6
insignis	2 50
John Russell	5
La fille du régiment	2
Lafayette	

Autres Variétés.


albo-maculatus	6
Belladonna	1 50
compactus	2
Dobreei	2
nannus roseus	2 50
pulcherrimus	1
purpurascens	3
pyramidalis	1
sanguineus	6
Glaucium Fischeri	50
Globularia vulgaris	50
Glycine Apios (<i>Apios tu-</i>	
<i>berosa</i>)	25
<i>les douze :</i>	2
Gnaphallum dioicum	50

**(1) GLADIOLUS GANDAVENSIS
et ses nombreuses variétés.**

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome II, mars 1846.)

Une très haute taille, une grande vigueur, un immense épi de fleurs magnifiques, les plus grandes du genre, et d'un coloris inimitable au pinceau, font de cette plante le plus bel ornement de nos parterres.
Cet éloge, tout exagéré qu'il puisse paraître, est bien au-dessous du mérite de la plante que je vante avec raison; ses fleurs sont d'un minium brillant, relevé inférieurement de jaune de chrome, d'amarante et de pistache: toutes teintes que fait mieux ressortir encore le bleu de ciel des étamines. Ses variétés en toutes nuances sont généralement de couleur plus foncée.

Bulbe, très fort : » 75 — *les vingt-cinq :* 15 »
 les douze : 8 » — *le cent :* 50 »



Gunnera scabra (1) fort : 5 »	Helonias asphodeloides . 3 »	Iberis saxatilis » 50
Gypsophila collina . . . » 50	— bullata (latifolia) . . 1 »	— sempervirens » 50
— perfoliata » 50	— dioica » 5 »	— Tenoreana » 50
— repens » 50	— virginica » 3 »	Isula britannica » 50
— saxifraga » 50	Heimerocallis disticha . » 50	— calycina » 50
— scorzonerifolia . . . » 25	— Dumortieri » 1 »	— Campana (Helenium) . » 50
Hedysarum alpinum . . . » 50	— fulva fol. striatis . . » 50	— glandulosa » 50
— obscurum » 50	— graminea » 50	— hirta » 50
— tauricum » 50	— speciosa » 1 »	*Ismene Amancaes (a) . 5 »
Helianthemum apenninum (Cistus)	Hibiscus palustris . . . 1 »	— calathina (b) 1 »
<i>Collection de 15 belles variét. simples et doubles, avec noms</i> . . 7 »	Hieracium aurantiacum . » 50	Iris germanica (3) . . . » 50
Helianthus multiflorus var. anemonæiflorus flore pleno 1 »	Homogyne alpina (Tussilago) » 25	— anglica (4) » »
— orgyalis (Flore) 2 »	Horminum pyrenaicum . » 50	— Xiphium » 25
Helleborus hyemalis . . » 50	Hoteja japonica (Spiræa) » 50	Jastone perennis » 75
— lividus (trifolius) . . 1 »	Houstonia cærulea . . » 50	Jonquilles (5) » »
	Hyacinthus orientalis (2)	
	Hypericum Ascyron . . . » 50	
	— grandiflorum » 50	
	— hircinum var. » 50	

(a-b) Doivent être déplantés avant les froids et rentrés en orangerie.

(1) **GUNNERA SCABRA (G. chilensis).**

Cette plante, dont les voyageurs au Chili et au Pérou ont parlé avec éloges en ce qui regardait principalement ses qualités économiques, vient enfin d'être introduite dans nos cultures, plus de 100 ans après que le père Feuillée, son découvreur, l'eût fait connaître par ses écrits.

Elle rappelle par son port le *Rheum palmatum*, mais avec des dimensions bien plus considérables. Ses pétioles, tous radicaux, atteignent un mètre et demi de longueur, et le limbe des feuilles a souvent plus d'un mètre de diamètre. De petits aiguillons en couvrent la face inférieure ainsi que les pétioles. Ses fleurs sont hermaphrodites et portées sur des spadiceaux disposés en rangs spiraux très serrés et très nombreux sur un spadice commun. Les racines bouillies de cette plante fournissent une couleur noire aussi solide que brillante, très recherchée des teinturiers chiliens. Les tanneurs en font grand usage pour donner à leurs cuirs une épaisseur et une souplesse incroyables; enfin les habitants de ces contrées boivent une décoction de ses feuilles comme très rafraîchissante, et en mangent les épais pétioles crus ou cuits.

Le climat du Chili et du Pérou étant à peu près identique à celui du centre et du midi de l'Europe, tout fait penser que la culture en grand de cette utile plante doit y prospérer. Ses bonnes qualités et les services que l'on peut en tirer la recommandent aux fermiers, aux industriels et à tous les cultivateurs. fort : Fr. 5 »

(2) **HYACINTHUS ORIENTALIS.**

(JACINTHES.)

Doubles , assorties de couleur, premier choix, avec noms les douze : 10 »	— — — — — les vingt-cinq : 20 »	— — — — — les vingt-cinq : 20 »	— — — — — les cent : 75 »
— — — — — le cent : 75 »	— — — — — très fines, avec noms, les douze : 8 »	— — — — — les vingt-cinq : 15 »	— — — — — les cinquante : 30 »
— — — — — très fines, avec noms, les douze : 8 »	— — — — — les vingt-cinq : 15 »	— — — — — le cent : 55 »	— — — — — bon choix, sans noms (couleurs séparées) les douze : 4 »
— — — — — les cinquante : 30 »	— — — — — le cent : 55 »	— — — — — les vingt-cinq : 8 »	— — — — — le cent : 30 »
— — — — — bon choix, sans noms (couleurs séparées) les douze : 4 »	— — — — — les vingt-cinq : 8 »	Doubles et simples , sans noms en bon mélange les douze : 3 50	— — — — — les vingt-cinq : 7 »
— — — — — les vingt-cinq : 8 »	— — — — — le cent : 30 »	— — — — — les douze : 10 »	— — — — — le cent : 25 »
Simple s, assorties de couleur, premier choix, avec noms les douze : 10 »			

(3) **IRIS A RHIZOMES.**

Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivales à cette trop courte époque de l'année, qui dans nos climats voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient; elles ont tout, beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 100 variétés avec noms, pour. fr. 40 »
— 50 — — — — — » 25 »
— 25 — — — — — » 15 »

ABRÉVIATIONS : (a) Peut donner d'une à 3 fleurs. — (b) Peut donner de 5 à 10 fleurs. — (c) Peut donner de 15 à 30 fleurs.

(4) **IRIS ANGlica.**
(IRIS ANGLAISES.)

1er assortiment de 50 sortes, avec noms 12 »
2e — — — — — 5 »
Mélange de toutes sortes, sans noms le cent : 14 »
— — — — — les cinquante : 7 50
— — — — — les vingt-cinq : 4 »

IRIS HISPANICA.
IRIS D'ESPAGNE.

1er assortiment de 50 sortes, avec noms 9 »
2e — — — — — 3 75
Mélange de toutes sortes, sans noms le cent : 10 50
— — — — — les cinquante : 5 50
— — — — — les vingt-cinq : 3 »

(5) **JONQUILLES.**

Simples odorantes les douze : 1 50
A grandes fleurs 1 25
Doubles d'Italie 2 »

Lamium Orvala	50
Lathyrus californicus	1
— grandiflorus	50
— incurvus	1
— latifolius fl. albo.	1
— punctatus	1
— tuberosus	50
Leimanthium (Melanthium) virginicum	3
Leontodon aurantiacum	50
Epidium alpinum	1
Liatris polystachia	75
— pumila	75
— pycnostachya	50
— spicata	50
Ligularia macrophylla	1
Lilium atrosanguineum (<i>fulgens, atrosanguineum maculatum</i>) fort :	1
les douze :	10
— atrosanguineo-aurantiacum	1
les douze :	10
— aurantiacum (Thunbergianum)	1 50
— Broussartii (lancifolium album, voyez L. speciosum.)	
— Brownii (1) (Flore)	8
— bulbiferum	40
— foliis argenteo-marginatis	2
— canadense penduliflorum	2
— rubrum	1 50
— candidum	25
— flore pleno	40
— sanguineo	60
— foliis aureo-variegatis	50
— chalconicum	50
— pyrenaicum	50
— luteum	50
— variétés en mélange	le cent : 20
— colchicum	10
— concolor	1
— croceum	25
les douze :	2
— fol. varieg.	
— umbellatum	2
— excelsum (peregrinum, isabellinum) voyez L. testaceum.	
* — eximium (2) (Flore)	2
— isabellinum (voyez L. testaceum).	

* — japonicum verum (non Brownii) (1)	
— lancifolium (speciosum) album (Broussartii) (2).	
de 6 cent. de circonférence	1
la douz. :	10
de 12 " (a)	3
de 18 " (b)	10
de 25 " (c)	20
— lancifolium punctatum (speciosum punctat. (2).	
de 6 cent. de circonférence	
de 12 " (a)	8
de 18 " (b)	20
de 25 " (c)	35
— lancifolium roseum (2).	
de 6 cent. de circonférence	50
la douz. :	5
de 12 " (a)	3
de 18 " (b)	6
de 25 " (c)	15
— lancifolium rubrum (2) (speciosum).	
de 6 cent. de circonférence	3
de 12 " (a)	8
de 18 " (b)	20
de 25 " (c)	30
— lancifolium rubrum albo-maculatum. 15 à 75	
— Loddigesianum (3) petit	5
— longiflorum (4) (Flore)	25
les douze :	2
les vingt-cinq :	3
le cent :	10
— Martagon, en mélange, la douzaine : 4	
les vingt-cinq :	8
le cent :	30
— pendulum (V. canadense penduliflorum)	
— peregrinum (V. testaceum).	
— philadelphicum	
— pyramidale superbum	60
— speciosum (V. lancif.)	
— spectabile (dauricum)	
— Szowitsianum	12
— superbum (pyramidale)	60
les douze :	6
— tenuifolium	

— testaceum (peregrinum, excelsum, isabellinum) (1) très fort :	15
moyen :	6
petit :	2
— Thunbergianum (V. aurantiacum).	
— tigrinum (Flore)	20
le cent :	12
* Linaria Piscois	50
* — purpurea	50
* — triornithophora	50
Linnaea borealis	50
Linum flavum	50
— perenne	50
Lithospermum pulchrum (Pulmonaria virginica)	50
* Lobelia amœna	1
* — ardens	1
* — cardinalis	50
* — compacta	3
* — Comte de Paris	1
* — Conductor	1 50
* — Coronation	2
* — fulgens	50
* — multiflora	1
* — pyramidalis	1
* — fusca	1
* — hybrida	1
* — longifolia	50
* — Milleri	1
* — pyramidalis	1
* — speciosa	1
* — syphilitica	50
* — alba	1
* — Victoria	1 50
* — violacea	1
Lupinus, superbe mélange (espèces et variétés)	
la douzaine :	3
Lychnis alpina	50
— amœna, fl. pleno	50
— Bungeana	75
— chalconica fl. pleno	75
— fl. albo.	50
— pleno	1
— lateritia	50
— mutabilis	50
— nana, fl. rubro pl.	1
— coronata (grandifl.)	75
— dioica, fl. albo pleno.	1
— fl. roseo pleno	1
— fl. rubro pleno	25
— nana alba	1
— Flos cuculi, fl. albo pl.	50
— flore rubro pleno	50
— Flos Jovis	50
* — Fortunei	75
— fulgens	50
— viscaria fl. albo	75
— fl. rubro pleno	50

(1) Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout-à-fait rustique. Voir la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome I^{er}, page 257.

(2) Ce Lis est assez sensible aux grands froids.

(1) Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.

(2) Ces Lis sont tout-à-fait rustiques.

(3) Très-rustique; fleur d'un beau jaune citron.

(4) Très-rustique; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

(1) Des plus rustiques, s'élève à 6 pieds; fleurs très grandes, très nombreuses, d'un coloris tout-à-fait neuf: c'est un fond champrois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée. [Voir FLORE T. I^{er}, page 221.]

<i>Asimachia</i> Ephemerum	» 75
<i>Lythrum</i> roseum superbum	» 50
<i>Nacleya</i> (<i>Bocconia</i>) cor- data	» 50
<i>Malva</i> lateritia	» 50
<i>Megasea</i> (<i>Saxifraga</i>) ci- liata flore albo	» 75
— cordifolia	» 25
— crassifolia	» 25
— ligulata speciosa	» 75
— sibirica	» 75
<i>Melissa</i> grandiflora	» 75
<i>Melittis</i> Melissophyllum	» 50
<i>Mimulus</i> atrosanguineus	» 50
— aurantiacus	» 50
— superbus	» 50
— Coleii	» 1
— formosus elegans	» 1
— Hodsoni	» 1
— Laingii	» 1 50
— Loria	» 2
— Madieanus	» 1 50
— pictus	» 1
— ringens	» 50
— roseus	» 50
— Smithii	» 1
— splendens	» 50
<i>Mirabilis</i> Jalapa, en su- perbe mélange, for- tes racines (a)	» 25
— la douzaine : 2 »	
<i>Mitchella</i> repens	» 50
<i>Monarda</i> alba	» 25
— didyma	» 25
— hybrida en variétés à — purpurea	» 25
— rugosa	» 25
— Russelliana fl. albo	» 25
<i>Moraea</i> sinensis	» 50
† <i>Morina</i> longifolia	» 2
<i>Myosotis</i> alba	» 2
— azorica	» 1
— sylvatica	» 1

(a) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

Narcissus (1).	
Nordmannia cordata (<i>Borago orientalis</i>)	» 50
Nuttallia grandiflora	» 3
— malviflora	» 50
Oeillets flamands , 1er ordre, extra, La collection de 50 varié- tés, avec noms	» 40
Oeillets de Bohême , La collect. de 12 variétés, avec noms	» 12
— de 25	» 25
— de 50	» 50
Oeillet Anne de Boleyn . la pièce :	» 50
— les douze : 4 »	
Oeillet Prince de Danemarch . la pièce :	» 1 50
Oenothera acaulis	» 50
— anisoloba	» 1
— Drummondii	» 1
— fruticosa	» 50
— fol. var.	» 75
— Fraseri	» 50
— glauca	» 50
— macrantha	» 50
— missouriensis (<i>macro- carpa</i>)	» 75
— pumila	» 50
— speciosa	» 50
— splendens	» 75
Ononis fruticosa	» 50
— Natrix	» 50
— rotundifolia	» 50
Onosma tauricum	» 75
Orobis alpinus	» 50
— angustifolius	» 50
— atropurpureus	» 1
— azureus	» 2
— digitalis	» 1
— filiformis	» 1
— lathyroides	» 50
— luteus	» 1
— Marcii	» 1
— Merghelyneckii	» 1
— niger	» 50
— Smoutii	» 75

— superbus	» 50
— tuberosus	» 50
— venosus (<i>flaccidus</i>)	» 50
— vernus	» 50
— fl. plen.	» 2
— roseus	» 50
— versicolor	» 75
Pachysandra procumbens	» 50
Panax quinquefolium	» 1 50
Paeonia albiflora fort :	» 50
— alba patens	» 2
— rubro-cincta	» 4
— amabilis grandi- flora	» 3
— speciosa	» 4
— anemoneflora striata Guérin	» 2
— bicolor, Buyck	» 3
— triumphans	» 4
— Buyckii	» 6
— centripetala roseo- alba	» 3
— claptonensis	» 2
— Duchesse de Ne- mours, Guérin	» 4
— edulis alba	» 4
— superba	» 2
— elegans, Guérin	» 2
— superbissima Buyck	» 3
— elegantissima, Buyck	» 4
— festiva	» 3
— multimaculata pyramidalis	»
— perfecta	»
— formosa, Lémon	» 3
— globosa amœna, Buyck	» 4
— grandiflora alba plena, Buyck	» 4
— grandiflora car- nea pl., Lémon	» 4
— grandifl. nivea pl., Lémon	» 4
— Hericartiana, Guérin	» 3
— latipetala roseo-alba	» 4
— lilacina plena	» 4
— plenissima, Buyck	» 3

(1)

NARCISSUS.

I. Narcisses à bouquet.

BLANCS.		JAUNES.	
Grand monarque	» 75	Grand Primo	» 50
Grand primo Citroenier	» 75	Grand Soleil d'or	» 35
Staten general	» 50		

II. Narcisses à fleurs doubles.

blanc double, odorant	les six : » 75	Sulphur	les six : 1 »
incomparable	— 1 »	van Sion	— 1 »
Orange phénix	— 1 »	de CONSTANTINOPLE	» 75

III. Narcisses divers.

albus	les six : 1 »	moschatus	les six : 2 »
biflorus	— » 50	minor (<i>nanus major</i>)	la pièce : » 75
Bulbocodium	la pièce : 2 »	— minimus	» 75
Campanelli	— 15 »	odorus	» 25
dubius (<i>N. totus albus</i>)	— 20 »	orientalis	» 50
incomparabilis	— 15 »	poeticus	» 20
maximus	les six : 2 »	subalbidus	» 25

— — —	superba . . .	3	»
— — —	elegans. . .	4	»
— — —	ligulata alba de- cora, <i>VH.</i> . .	5	»
— — —	Lowii . . .	3	»
— — —	lutea variegata, <i>Guérin</i> . . .	2	»
— — —	Maidenblush su- perba, <i>VH.</i> . .	20	»
— — —	marginata . . .	3	»
— — —	nivalis, <i>Buyck</i> . .	3	»
— — —	nobilis, <i>VH.</i> . .	20	»
— — —	odorata, <i>Lémon</i> .	3	»
— — —	papaverifl. <i>Lémon</i>	5	»
— — —	plenissima rosea superba . . .	3	»
— — —	variegata . . .	3	»
— — —	Pottsi très fort:	1	»
— — —	prolifera tricolor, <i>Lémon</i> . . .	5	»
— — —	pulcherrima alba.	3	»
— — —	Queen's perfection	5	»
— — —	Queen Victoria .	5	»
— — —	Reevesi . . .	1	»
— — —	Reine Hortense, <i>Guérin</i> . . .	4	»
— — —	Reine des roses. .	3	»
— — —	rosea alba lutescens	3	»
— — —	amabilis, <i>Buyck</i>	4	»
— — —	delicatissima, <i>VH.</i> . . .	6	»
— — —	delecta. . .	3	»
— — —	ligulata elegan- tissima. . .	4	»
— — —	luteola elegan- tissima, <i>VH.</i> . .	4	»
— — —	pallida pulchra	3	»
— — —	plenissima sup., <i>Buyck</i> . . .	3	»
— — —	speciosa. . .	6	»
— — —	speciosissima, <i>VH.</i> . . .	6	»
— — —	spectabilis . . .	6	»
— — —	triumphans odo- rata . . .	6	»
— — —	Rose de Gendbrugge, <i>VH.</i> . . .	10	»
— — —	rubescens . . .	2	»
— — —	rubicunda albo-mar- ginata, <i>VH.</i> . .	2	»
— — —	speciosa striata .	3	»
— — —	sulphureo-rosea, <i>VH.</i> . . .	4	»
— — —	superbissima varie- gata . . .	3	»
— — —	tricolor flavescens, <i>Buyck</i> . . .	6	»
— — —	grandiflora, <i>Buyck</i> . . .	6	»
— — —	grandidissima.	8	»
— — —	rosea lilacina <i>Buyck</i> . . .	4	»
— — —	extra, <i>Buyck</i> . . .	8	»
— — —	triomphe du Nord.	3	»
— — —	triumphans extra, <i>Buyck</i> . . .	6	»
— — —	rosea . . .	4	»
— — —	variegata plenissima extra . . .	4	»

— — —	versicolor extra, <i>Buyck</i> . . .	6	»
— — —	Victoire Modeste, <i>Guérin</i> . . .	3	»
— — —	Victoire tricolore, <i>VH.</i> . . .	5	»
— — —	violacea grandiflora, <i>Guérin</i> . . .	1	»
— — —	officialis fol. eleg. <i>var.</i> . . .	4	»
— — —	tenuifolia fl. rubro pl. (FLORE) . . .	5	»
— — —	odoratissima Smou- tii . . .	1	»
— — —	Wittmanniana (fleur jaune) . . .	25	»
Papaver	bracteatum. . .	50	»
— — —	cambricum . . .	75	»
— — —	croceum . . .	1	»
— — —	orientale . . .	50	»
— — —	persicum . . .	50	»
Parnassia	asarifolia. . .	1	»
— — —	palustris . . .	50	»
Parthenium	integrifo- lium. . .	50	»
Pensées (<i>V. Viola altaica</i>).			
Pentaphyllum	Lupina- ster . . .	50	»
Pentstemon	argutus . . .	50	»
— — —	connatus . . .	50	»
* — — —	crassifolius (FLORE)	50	»
	fort: 1	»	
— — —	diffusus . . .	50	»
— — —	Digitalis . . .	50	»
* — — —	flore roseo . . .	1	»
* — — —	gentianoides . . .	50	»
* — — —	albus . . .	1	»
* — — —	atrosanguineus .	1	»
* — — —	coccineus. . .	50	»
* — — —	heterophyllus. .	2	»
* — — —	lancifolius. . .	1	»
* — — —	Mac Evenii . . .	75	»
* — — —	Murrayanus . . .	2	»
— — —	ovatus . . .	50	»
— — —	procerus . . .	50	»
— — —	pubescens. . .	50	»
— — —	Scouleri . . .	1	»
* Petunia (<i>V. plus loin</i>).			
Phalangium	Liliago (<i>An- thericum</i>) . . .	50	»
Phlomis	alpina . . .	50	»
— — —	Russelliana . . .	50	»
— — —	tuberosa . . .	50	»
Phyteuma	campanuloi- des . . .	50	»
— — —	canescens . . .	1	»
— — —	orbiculare . . .	50	»
— — —	spicatum . . .	1	»
— — —	flore albo . . .	1	»
— — —	stricta . . .	75	»
Podalyria	australis . . .	50	»
— — —	flore albo . . .	1	»
Podophyllum	peltatum. . .	75	»
Polemonium	cæruleum. . .	25	»
— — —	album . . .	25	»
— — —	glaucescens . . .	25	»
— — —	glaucum . . .	25	»
— — —	gracile . . .	25	»
— — —	reptans . . .	25	»

*Polyanthes	tuberosa fl. pl (1) (TUBÉREUSES).		
	la pièce :	25	»
	la douzaine :	250	»
Polygala	Chamæbuxus .	50	»
Polygonatum (<i>V. Con- vallaria</i>).			
Polygonum	undulatum. . .	50	»
— — —	viviparum . . .	25	»
Potentilla	alba . . .	75	»
— — —	atrebatensis . .	1	»
— — —	aurea . . .	50	»
— — —	Bainesiana . . .	1	»
— — —	bifurca . . .	75	»
— — —	chrysantha. . .	1	»
— — —	confertiflora . .	1	»
— — —	Fintelmanni . . .	1	»
— — —	formosa . . .	50	»
— — —	Hoodii . . .	50	»
— — —	Hopwoodiana . .	50	»
— — —	alba . . .	6	»
— — —	Mac Nabiana (FLORE)	1	»
— — —	Menziesii . . .	1	»
— — —	Oliveriana . . .	1	»
— — —	Oswaldiana . . .	1	»
— — —	picta . . .	3	»
— — —	repens flore pleno	25	»
— — —	Russelliana. . .	25	»
— — —	Smoutii (FLORE) (2)	10	»
— — —	Tormentilla (<i>Tonquin</i>)	50	»
— — —	Traveni. . .	50	»
Primula	Auricula . . .	50	»
	100 belles var. en mélange	15	»
	50 — — —	8	»
	12 — — —	3	»
— — —	jaune à fleur double	1	»
— — —	noire à fleur double (FLORE) (3)	5	»
— — —	calycina . . .	150	»
— — —	cutusoides . . .	50	»
— — —	denticulata . . .	1	»
— — —	integrifolia. . .	2	»
— — —	marginata . . .	1	»
— — —	nivalis . . .	75	»
* — — —	Palinuri . . .	1	»
— — —	veris . . .	25	»
— — —	alba perfecta . .	50	»
— — —	plenissima . . .	75	»
— — —	azurea, <i>Jordoensis</i> , bleu de ciel, simple.	75	»
— — —	candidissima plena	50	»
— — —	carnea plena . .	50	»
— — —	Derasseana plena.	2	»
— — —	fulgens plena. .	50	»

(1) Enlever de terre à l'approche des froids.

(2) Cette potentille sera vendue pour la première fois pendant cet automne. La FLORE ne donne qu'une faible idée de la dimension de ses fleurs, qui se sont montrées bien plus grandes cette année : elle est sans contredit LA PLUS BELLE DU GENRE.

(3) J'ai retrouvé quelques jolis exemplaires de cette charmante variété dont les fleurs sont noires et extrêmement doubles.

*Sprekella formosissima (Lis St JACQUES) (a) . . . 25 la douzaine : 2 » le cent : 15 »	
Stachys speciosa . . . » 50	
Statice bellidifolia . . . » 75	
— Echinus . . . » 2 »	
— eximia . . . » 2 »	
* — Fortunei (FLORE) . . . 4 »	
— globularifolia . . . » 1 »	
— Gmelini . . . » 1 »	
— incana . . . » 75	
— en variétés . . . » 1 »	
— latifolia . . . » 1 »	
— fol. varieg. . . » »	
— Limonium . . . » 50	
— oleafolia . . . » 1 »	
* — Pseudo-Armeria . . . » 50	
la douzaine : 5 »	
— puberula . . . » 2 »	
— Reversiana . . . » 1 »	
— scoparia . . . » 75	
— sinuata . . . » 2 »	
— Smithii . . . » 1 »	
— spathulata . . . » 1 »	
— speciosa . . . » 2 »	
— tatarica . . . » 50	
Stenactis speciosa . . . » 50	
Stipa pennata . . . » 25	
les douze : 2 »	
* Stylidium adnatum . . . » 50	
Symphandra pendula . . . 1 »	
Swertia perennis . . . » 75	
Symphylum coccineum . . . » 50	
— tuberosum . . . » 50	
Teucrium Chamædrys . . . » 50	
— Scorodonia fol. var. . . 1 »	
Thalictrum alpinum . . . 1 »	
— anemonoides . . . » 1 »	
— angustifolium . . . » 1 »	
(a) Rentrer à l'approche des froids.	

— foetidum . . . » 50	
— glaucum . . . » 50	
— petaloideum . . . » 50	
— speciosum . . . » 50	
— tuberosum . . . » 50	
Thermopsis fabacea . . . 1 »	
— laburnifolia . . . » 75	
— lanceolata . . . » 75	
Thymus capensis . . . » 50	
— tomentosus . . . » 50	
— Serpyllum fol. var. . . » 25	
* Tigridia Pavonia . . . 1 »	
— — conchiflora . . . » 2 »	
— — striata . . . » 3 »	
— — fl. aurantiaco. . . 2 50	
— — Watkensoni . . . » 3 »	
Tradescantia purpurea . . . » 50	
— rosea . . . » 1 »	
— virginica . . . » 25	
— alba . . . » 50	
— rubra . . . » 75	
— splendens . . . » 50	
Trifolium Lupinaster . . . » 50	
— ochroleucum . . . » 50	
— repens fol. atropurp. . . » »	
les douze : 1 »	
— rubens . . . » 50	
— fl. albo . . . » 50	
Trillium atropurpureum (cernuum) . . . » 75	
les douze : 8 »	
— grandiflorum . . . » 1 »	
† Tritoma Burchelli . . . 1 50	
— media . . . » 75	
— pumila . . . » 75	
— Uvaria . . . » 1 »	
Trollius aconitifolius . . . » 50	
— americanus . . . » 1 »	
— asiaticus . . . » 50	
— atrebatensis . . . » 2 »	
— europæus . . . » 50	
— hybridus . . . » 1 »	
— medius . . . » 1 »	

TROPÆOLUM TUBEROSUM. (Capucine Tubéreuse.)	
La douzaine de tubercules : 1 »	
les vingt-cinq : 1 50	
le cent : 5 »	
Tulipa (I).	
Tussilago alpina . . . » 25	
— fragrans . . . » 25	
— japonica . . . » 3 »	
Uvularia perfoliata . . . » 50	
Valeriana montana . . . » 25	
Veratrum album . . . » 75	
— nigrum . . . » 75	
Verbascum cupreum . . . » 50	
— ferrugineum . . . » 75	
— Myconi (Ramonda pyrenaica) . . . » 1 50	
— pyramidale . . . » 50	
Verbena venosa . . . » 50	
Veronica australis . . . » 25	
— candidissima . . . » 50	
— Chamædrys fol. elegant. var. . . » 50	
— dioica . . . » 50	
— gentianoides . . . » 25	
— incana . . . » 50	
— incisa . . . » 50	
— longifolia . . . » 50	
— media . . . » 50	
— monstrosa . . . » 50	
— multifida . . . » 50	
— orchidea . . . » 50	
— satureiæfolia . . . » 50	
— saxatilis . . . » 1 »	
— spicata . . . » 25	
— alba . . . » 50	
— rosea . . . » 50	
— verbenæfolia . . . » 50	
— fol. albo-margin. » 50	
— verna . . . » 50	
— virginica . . . » 50	
Vinca minor fol. luteo-variegatis . . . » 25	

(1)

TULIPES.

I. Hâtives, à fleurs simples, propres à être forcées, ou pour la pleine terre.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, en mélange	
1er ordre . . . le cent : 18 »	
Duc de Tholl simple, rouge . . . 6 50	
— — — — — jaune pur . . . la pièce : 50	
les douze : 5 »	

II. Hâtives, à fleurs doubles, propres à être forcées, ou pour la pleine terre.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, à fleurs doubles, mélange, 1er ordre . . . le cent : 18 »	
Duc de Tholl double . . . 6 »	
Mariage de ma fille . . . la pièce : 70	
les douze : 7 »	
Rose jaune . . . » 20	
les douze : 2 »	
Tournesol . . . » 35	
les douze : 3 50	

III. Perroquet, monstrueuses.

Perroquet orange . . . les douze : 1 50	
— panaché . . . 1 50	
— monstrueux . . . les douze : 1 50 le cent : 10 »	
— Markgraf . . . 1 50	
— en mélange . . . 1 20 8 50	

IV. Espèces botaniques.

Tulipa Clusiana . . . » 80	
— florentina . . . » 30	
— Gesneriana . . . » 25	
— Oculus-Solis . . . les vingt-cinq : 2 75	
les cinquante : 5 »	
le cent : 10 »	
— persica (Browniana) . . . » 50	
— suaveolens . . . » 10	
— fl. pl. . . » 10	
— sylvestris . . . » 25	
— turcica (acuminata, cornuta, stenopetala) . . . » 50	
— viridiflora . . . » 50	

Cycas revoluta *circonf. tronc. haut. tronc.*

	au bas	1m 12		
	au milieu	0, 90		
	Cet exemplaire se subdivise vers la moitié de sa hauteur en 4 branches, dont les têtes mesurent :			
—	la 1 ^{re}	1m 02	2m 62.	2000
	— 2 ^e	0, 64		
	— 3 ^e	0, 40		
	— 4 ^e	0, 62		

Dion aculeatum (feuilles épineuses aux deux bords vers le sommet) . . . 5

—	edule (feuilles très entières) (1),			
(haut. du tronc : 0m 58; grossr. du tronc 0m 85)				de 200 à 300 fr.
—	—	0, 53	—	0, 90
—	—	0, 46	—	0, 85
—	—	0, 38	—	0, 73
—	—	0, 37	—	0, 75
—	—	0, 37	—	0, 73
—	—	0, 35	—	0, 67
—	—	0, 32	—	0, 78

Zamia eriolepis (*Macrozamia gigas*, *M. eriolepis* R. Br. et Ad. Brong.) . . . 60

— **Fischeri** Miq. (*Zamia tenuifolia* Fischer.) circonf. du tronc : 0m 09; frondes : 0m 18). 100

— **horrida** (*Encephalartos horridus* Lehm. *Zamia tricuspidata* Hort.) Superbes exemplaires de . . . 25 à 150

(1) Exemplaires admirables.

Zamia lanuginosa (*Encephalartos lanuginosus* Lehm.) circonférence du tronc : 0m 87; hauteur du tronc : 0m 47; longueur des frondes : 1m 05 350

— **mexicana** (*Ceratozamia mexicana* Ad. Brong.) circonf. du tronc : 0m 07; fronde : 0m 40). 10

— (circonf. du tronc : 0m 12; fronde : 0m 40) 15

— (circonf. du tronc : 0m 31; haut. du tronc : 0m 11) 60

— (circonf. du tronc : 0m 54; haut. du tronc : 0m 22) 125

— **muricata** (*vera*) (non *Ceratozamia mexicana*) 15

— **pecta** (magnifique feuillage moucheté de jaune). . . de graine : 5

circonf. tronc : haut. du tronc :

0m 10 12

0m 14 25

0m 16 25

0m 27 30

0m 29 60

0m 35 75

0m 36 125 (frondes : 2m).

— **pygmaea** (*Zamia premorsa*) 25

0, 10 40

— **spiralis** (hauteur de l'exemplaire : de 0m 18 à 0m 25). 5

PALMIERS.

N. B. Les dimensions sont désignées en mesures métriques : (1 mètre ou 100 centimètres vaut à peu près 3 pieds.)

Acrocomia cubensis.

(Très remarquable, à tige et à feuilles couvertes d'épines blanches). *fort* : 40

— **sclerocarpa**.* 4

Areca lutescens (Voyez *Hyophorbe*).

Areca oleracea (Voyez *Oreodoxa oleracea*)

Areca alba. 500

— **rubra.** 15

(Haut. 0m 30). 25

(— 0m 60). 75

— **spec. de la Guiane.** 250

(Haut. 1m 50). 100

Arenga saccharifera.

(Haut. 1m 50). 150

(— 2m 00).

Astrocaryum Airi.

(Haut. 0m 30) † 20

(— 0m 75). 35

(Tronc 1m 75, haut. génér. 3m) (1) 500

— **campestre** (*guianense*) † 5

(Haut. 0m 15). 20

(— 0m 30). 30

(— 0m 50). 40

(— 0m 60).

— **niveum**, admirable (*Guiane*) 30

(Haut. 0m 10).

Attalea acaulis (*Guiane*).

(Haut. 0m 40). 25

Bactris flavispina . . . *fort* : 50

— **horrida**. 50

— **setosa** *fort* : 50

— **spec. (spin. longiss.)** (*Guiane*) 25

(Haut. 0m 35).

(1) Magnifique exemplaire, à tige dressée, droite, couverte de larges aiguillons noirs, et couronnée par un immense feuillage argenté en dessous.

Calamus oblongus.	
(Hauteur 0m20).	75 »
— viminalis.	
(Hauteur 0m20)	75 »
Caryota Cumingii.	
(Hauteur 0m90 — 1m10) fort :	150 »
— sobolifera.	
(Hauteur 0m35).	50 »
— urens	30 »
Ceroxylon andicola.	
(Hauteur 0m35).	20 »
Chamædorea elegans.	
(Hauteur 0m40).	30 »
— mexicana.	
(Hauteur 0m90 — 1m25). fort :	20 »
— Schiedeana.	5 à 15 »
— spec. de Rio grande de Santiago †	
(Hauteur 0m30).	10 »
Chamarops excelsa.*	
(Hauteur 0m60).	2 »
— arborescens.	
(Hauteur 0m90. Largeur 1m10).	100 »
— Martiana.	
(Hauteur 0m15).	25 »
— Palmetto.*	2 »
— stauracantha.	
(Hauteur 1m00 à 1m25) fort :	200 »
— spec. de la Jamaïque*	2 »
— — — autre †	2 »
— — autre*	2 »
Cocos fernambucensis.	
Jeune plante (Hauteur 0m60)†	30 »
(Tronc 0m33. — Fronde 1m60).	100 »
— flexuosa.	
(Hauteur 1m. — Fronde 0m80. —	
Tige 0m33)	75 »
(Hauteur 1m30. — Fronde 1m12.	
— Tige 0m50)	100 »
— nucifera.	
(Hauteur 0m50)	20 »
(— 2m00).	300 »
— oleracea.	
(Hauteur 0m20).	6 »
(— 1m00).	fort : 40 »
Cocos amazonica (Voyez <i>Maximiliana</i>	
<i>regia</i>).	
— chilensis (Voyez <i>Jubæa</i>).	
— guianensis (Voyez <i>Maximiliana regia</i>).	
Copernicia maritima. †	
(Hauteur 0m25).	4 »
— Miraguama.	
(Charmente espèce à feuilles ar-	
gentées en dessous).	»
(Hauteur 0m40)	3 »
Corypha Gebanga.	
(Hauteur 0m75 — grosseur du tronc	
0m25 — longueur des frondes 0m80	
— circonférence générale 3m75).	300 »
(Hauteur 1m50 — grosseur du tronc	
0m44 — longueur des frondes 1m60	
— circonférence générale 5m00).	600 »

— spec. foliis pruinosis. †	5 »
— — (THRINAX?) †	5 »
— — (—) † autre	4 »
— — (—) † 3 ^e sorte.	4 »
Corypha Miraguama (Voyez <i>Copernicia</i>)	
Corypha rotundifolia (Voyez <i>Livistona</i>)	
Desmoncus orthacanthus	40 »
(Hauteur 0m30)	30 »
(— 1m00)	60 »
— polyacanthus.	
(Hauteur 0m50).	40 »
— spec. de la Guiane.	
(Hauteur 0m15).	20 »
Diplotheium maritimum.	50 »
Drymoplaucus Zippelii.	
(Hauteur 0m20)	60 »
(— 0m50).	100 »
Elacis guineensis.*	
(Hauteur 0m50)	2 »
(— 1m10) — grosseur de la	
tige 0m19 — hauteur de la tige	
0m25 — frondes 0m90)	75 »
Elate sylvestris (Voyez <i>Phœnix sylvestris</i>).	
Euterpe spec. nov. †	
(Hauteur 0m50).	8 »
Euterpe caribæa (Voyez <i>Oreodoxa oleracea</i>).	
Euterpe pislifera (Voyez <i>Areca rubra</i>).	
Fulchironia senegalensis (Voyez <i>Phæ-</i>	
<i>nix sylvestris</i>).	
Gœnoma (fenestrata!)	fort : 75 »
— multiflora.	
(Hauteur 0m20)	20 »
— Spixiana. †	
Extrêmement élégant. — Frondes	
très-longues, se maintenant horizon-	
talement (hauteur 0m30).	30 »
— spec. nov.*	
(0m20 — 0m40).	15 à 25 »
— spec. de la Jamaïque †	20 »
Gomutus saccharifer (Voyez <i>Arenga</i>	
<i>saccharifera</i>).	
Gulielma speciosa.	
(1m25 — frondes 1m20)	200 »
Hyophorbe indica	250 à 1500 »
Hyospathe elegans?	25 »
Jubæa spectabilis.*	
(Hauteur 0m80)	2 »
Latania borbonica. très fort :	250 »
Manicaria saccifera.	
(<i>Pilophora testicularis</i> .)	
(Hauteur 0m30).	25 »
Maximiliana regia.*	
(Hauteur 0m40).	3 »
Molinæa chilensis (Voyez <i>Jubæa spec-</i>	
<i>tabilis</i>).	
Orania regalis.	
(Hauteur 0m15)	60 »
Oreodoxa acuminata.*	
(Hauteur 0m50 — 0m80).	3 »
(— 1m25)	10 »
— oleracea.*	
(Hauteur 0m40)	10 »

— regia. *					Phytelephas macrocarpa.				
(Hauteur 0m50 — 0m75)	3	»			(Hauteur 0m40)	75	»		
(— 1m00)	6	»			Rhapis flabelliformis.	6	»		
(— 2m00)	20	»			— — — — — fort : 10	»			
— Sanchona. †					— javanica.				
(Hauteur 0m30)	25	»			(Hauteur 0m15)	75	»		
(— 0m60)	40	»			Sabal Adansoni.				
(— 0m75)	60	»			(Hauteur 0m30)	2	»		
— ? (Guatemala). *					— glaucescens.				
(Hauteur 0m25)	8	»			(Hauteur 0m50)	30	»		
— ? (GUIANA).					— pumila.				
(Hauteur 0m25)	4	»			(Hauteur 0m30)	10	»		
Phoenix dactylifera. *					Sagerus Gomuto (Voyez <i>Arenga</i>).				
(Hauteur 1m00)	3	»			Tallera Gebanga (Voyez <i>Corypha</i>				
(— 2m60, grosseur du tronc					<i>Gebanga</i>).				
prise à la base, 0m60; hauteur					Thrinax argentea. †				
du dit 0m41)	100	»			(Hauteur 0m20)	10	»		
— farinifera.					— multiflora.				
(Hauteur 2m30, grosseur du tronc					(Hauteur 0m20)	10	»		
0m53; hauteur du dit 0m40)	300	»			— parviflora. *				
— reclinata.					(Hauteur 0m15)	5	»		
(Hauteur 0m80, frondes 1m25,					(— 0m30) fort : 25	»			
circonfér. 6m00)	300	»			— pygmaea.	25	»		
— spinosa. †					— spec. de la Jamaïque †	4	»		
(Hauteur 0m60)	20	»			Zalacca assamica.				
— sylvestris. *					(Hauteur 2m30. — Frondes 2m00) 1000	»			
(Hauteur 0m60)	10	»							

Les dix-huit PALMIERS suivis d'une astérique (*) pris ensemble : fr. 40 »

Les seize — — — — — croix (†) — — — — — » 150 »

Les trente-quatre — — — — — pris ensemble. » 175 »

ORCHIDÉES DES TROPIQUES.

N. B. Il existe dans l'établissement, qui en reçoit chaque jour par le moyen de ses Collecteurs, une foule d'Orchidées encore indéterminées ou qui n'ont pas encore fleuri, et qui conséquemment ne sont pas encore cataloguées.

Acanthephippium bi-					Aporum anceps (<i>Dendro-</i>				
color	8 à 20	»			bium).	5	»		
Aclneta Barkeri (<i>Peristo-</i>					Arpophyllum spicatum				
ria)	10	»			(coccineum).	25	»		
— Humboldtii	20 à 40	»			— squarrosus	50	»		
Acriopsis picta.	15	»			Aspasia epidendroides	50	»		
Acropera fuscata (<i>Iuteola</i>) 2 à 5					Barkeria melanocaulon				
— Loddigesii (<i>Maxillaria</i>					15 à 40	»			
galeata).	2 à 4	»			— spectabilis	35	»		
— luteola	2 à 5	»			Batemannia Colleyi	10	»		
— pallida	2 à 6	»			Bifrenaria atropurpurea				
— punctata	10	»			(<i>Maxillaria</i>)	5	»		
Aërides affine (<i>multiflo-</i>					— aurantiaca	15	»		
rum).	20	»			— aureo-fulva	5 à 10	»		
— cornutum (<i>odoratum</i>) 40					— racemosa	5 à 10	»		
— sp. de l'Inde orient	20	»			— sulfurea	15	»		
Angræcum distichum.	5	»			— vitellina (<i>Maxillaria</i>) 20	»			
— maculatum.	5 à 10	»			Bletia acutipetala.	5	»		
— pellucidum	125	»			— gracilis	4	»		
Anæcchilus argenteus					— hyacinthina.	3	»		
(<i>Physurus</i>).	5	»			— lepidia	»	»		
— pictus (<i>Physurus</i>)	5	»			— sp. de la Havane	5	»		
— setaceus (<i>aureus</i>).	40	»			Bolbophyllum barbige-				
— xanthophyllum.	50	»			rum	20	»		
					— Careyanum.	5	»		
					— coccineum.	25	»		
					— cocoinum	5	»		
					— saltatorium	12	»		
					Brassavola cordata	4 à 6	»		
					— glauca	10	»		
					— grandiflora	8	»		
					— venosa	3 à 6	»		
					Brassia brachiata.	20 à 40	»		
					— caudata	8	»		
					— Lanceana	10	»		
					— Lawrenceana	30	»		
					— maculata	4 à 8	»		
					— macrostachya	20	»		
					— verrucosa	15	»		
					Broughtonia sanguinea				
					15 à 30	»			
					Burlingtonia candida	»	»		
					— fragrans	80	»		
					— maculata	75	»		
					— rigida (FLORE)	25 à 40	»		
					— venusta.	60	»		
					Calanthe bicolor	2 à 4	»		
					— densiflora	6 à 10	»		

— Jebine	15	— giganteum	20 à 30	— cochleatum	2 à 5
— Masuca	40	— sinense	2	— majus	5
— veratrifolia	10	— teretifolium	6	— coriaceum	15
Camaridium album	10	— xiphiifolium	5	— cuspidatum	2 à 10
— ochroleucum (<i>Cymbidium</i>)	6	Cypripedium barbatum	20	— ellipticum	5
— sp. de Guatemala	5	— insigne	2	— elongatum	1
Catasetum cristatum	5	— Lowii (Flore)	100	— equitans	8 à 15
— Hookeri (<i>luridum</i>)	5 à 10	— purpuratum (<i>Knigh-</i> <i>tii</i>)	10 à 20	— falcatum	15
— integerrimum	12	— venustum	1 50	— floribundum	3
— maculatum	15	Cyrtorchilus filipes	8	— fragrans (<i>Cymbidium</i>)	8
— maculatum (<i>viridiflo-</i> <i>rum</i>)	25	— floribundum	10 à 20	— minus	3 à 5
— recurvatum	25	— hastatum (<i>Odontoglos-</i> <i>sum</i>)	5 à 30	— giganteum	60
— tridentatum	5	— leucochilum	10	— Grahami	5
— semiapertum	15	— maculatum	10	— ionosum	5 à 15
— virens	20	— stellatum	5 à 10	— lineatum	8
— trifidum	20 à 25	— sp. de Guatemala	10	— macrochilum	7 à 25
— Wrayæ	5	Cyrtopodium Andersonis	8	— microbulbon	8
— spec. de Guatemala	5	— cupreum	10	— nutans	15
— sp. de Surinam	5	— punctatum (<i>cruentum</i>)	10	— odoratissimum (<i>Ency-</i> <i>clia patens</i>)	15
Cattleya crispa purpurea	25	Dendrobium Barringtoniæ (<i>Maxillaria</i>)	5	— ornatum	15
— Forbesii (<i>isopetala</i>)	3 à 6	— buxifolium (<i>pulchellum</i>)	5	— phœniceum vanillosum (Flore)	5
— granulosa vera (Flore)	5 à 10	— crumenatum	25	— radiatum	5 à 15
— immaculata	15	— cucullatum (<i>Pierardi</i>)	5 à 10	— roseum	5
— guttata	50	— cupreum	15	— tibicinis (<i>Schomburg-</i> <i>kia</i>)	10 à 20
— Harrisonii	20	— densiflorum	15 à 30	— umbellatum	3
— labiata	50 à 100	— fibriatum	7 à 15	— vanillosum	10
— Loddigesii	15	— formosum (Flore) fort (4 à 6 pseudobulbes)	75	— variegatum	20
— Mossiæ (<i>labiata gran-</i> <i>diflora</i>)	10 à 20	— moins fort: 50		— virgatum	10
— major	30	— graminifolium (<i>Octo-</i> <i>meria</i>)	2	— vitellinum	40
— Perrinii	25	— Jenkinsii	15	— sp. de Guatemala	5
— Skinneri	30	— macrophyllum (<i>macran-</i> <i>thum</i>)	40 à 60	— sp. de —	5
— spec. de Venezuela	10	— moniliforme	15 à 25	— sp. de —	5
Chelrostylis marmorata (<i>Dossinia</i> , <i>Anæctochilus</i>) (Flore)	50	— moschatum	60	— sp. de la Havana	5
Chysis aurea	25 à 50	— nobile	8 à 20	Eria convallarioides	15
— bractescens	25	— Pierardi (<i>cucullat.</i>)	5 à 10	— densiflora	15
Cirrhea fusco-lutea	3 à 10	— polystachyon (<i>Poly-</i> <i>stachya luteola</i>)	15	— flava (<i>pubescens</i>)	4
— picta	10 à 15	— pterocarpum	50	— floribunda	2
— Russelliana	15	— pubescens (<i>Eria</i>)	4	— stellata	2 à 4
— squalens	5	— pulchellum (<i>buxifolium</i>)	5	Eulophia gracilis	5
— tristis	10	— secundum (<i>Pedilonum</i>)	20	— lurida	10
— viridipurpurea (<i>Gon-</i> <i>gora</i>)	10	— speciosum	4 à 10	Evelyna sp.	30
Cirrhopetalum Thouarsii	12	— squalens (<i>Maxillaria</i> , <i>Xylobium</i>)	2	Fernandezia acuta	7
— vaginatum	12	— sulfurinum	6	— lunata	7
Cœlia Baueriana	5 à 10	Dichæa graminoides	3	Galeandra Baueri	25 à 75
— macrostachya (<i>Galeot-</i> <i>tiana</i>)	25	Dicritypa Baueri (<i>Hetero-</i> <i>taxis crassifolia</i>)	5	Galeottia grandiflora	100
Cleistes sp.	30	— bicolor	5	Geodorum pictum (<i>An-</i> <i>græc. maculatum</i>)	5 à 10
Cœlogyne cristata	60	— dubia	15	Gongora atropurpurea	10
— fimbriata	3	Dinema polybulbon (<i>Epi-</i> <i>dendrum</i>)	2	— lurida	12
— flaccida	30	Encyclia patens (<i>Epiden-</i> <i>drum odoratissimum</i>)	15	— major	15
— plantaginea	100	Epidendrum aurantia- cum	10 à 30	— picta	15
— undulata	25	— bifloratum	20 à 40	— buffonia	15
— Wallichiana	75	— Boothianum	5	— major	25
Colax Harrisoniæ	4 à 10	— cepiforme	10 à 30	— citrina	25
Coryanthes eximia	30	— ciliare	4	— leucochila (Flore)	30
— macrantha	25	— cinnabarinum	15	— odoratissima (Flore)	50
Cyrenoches chlorochilon	15 à 30			— maculata	10
— Loddigesii	35 à 50			— — alba	8
— ventricosum	30			— — lurida	15
Cymbidium aloifolium	2			— — fulgida (<i>fulgens</i>)	5
— ensifolium	2			— — fulva	5 à 10
				— — grisea	12
				— — pallida	5
				— viridipurpurea (<i>Cir-</i> <i>rhœa</i>)	10

Goodyera discolor (*Hav-*
maria) 2 »
Govenia superba (*Maxill.*) 8 »
Grammatophyllum mul-
tiflorum 40 »
Hæmaria discolor (*Goo-*
dyera) 2 »
Hartwegia purpurea . 12 »
Heterotaxis crassifolia
(*Dicrypta Baueri*) . 5 »
Houlletia Brocklehurst-
iana 35 »
Isochilus linearis . . 5 à 10 »
Lacena bicolor . . . 30 »
Lælia alba 10 »
— anceps 10 »
— Barkeriana . . . 15 à 30 »
— cinnabarina . . . 10 à 30 »
— epidendroides (*Catt-*
leya) 30 »
— flava 25 »
— furfuracea 10 »
— grandiflora . . . 5 à 25 »
— purpurascens (*rupes-*
tris) 25 »
— superbiens 50 à 75 »
— violacea 30 »
Leptotes bicolor . . . 5 à 10 »
— serrulata 10 à 20 »
Limodorum Tankervilleæ
(*Phajus grandifolius*) 1 »
— vitellinum 6 »
Lissochilus speciosus . »
— streptopetalus (*Eulo-*
phia) 3 à 6 »
— sp. de *Sierra Leone*
(*aureus*?) 5 »
Lycaste aromatica . . 3 à 10 »
— cruenta 20 »
— balsamea 15 »
— Barringtoniæ . . . 5 »
— Deppei (*Maxill.*) . 3 à 10 »
— gigantea (*Heynderick-*
sii) 15 »
— Harrisoniæ 4 à 10 »
— alba 10 »
— Skinneri (FLORE) . 30 »
— alba 15 »
— fimbriata 15 »
— hastata 15 »
— insignis 15 »
— latimaculata (FLORE) 15 »
— leucochila 15 »
— picturata (FLORE) . 15 »
— punctata 15 »
— tetragona 5 à 10 »
— tyrianthina 10 à 20 »
Maxillaria aromatica 3 à 10 »
— atropurpurea (*Bifre-*
naria) 5 »
— atrorubens 2 »
— aureo-fulva (*Bifrena-*
ria) 5 à 10 »
— Barringtoniæ (*Dendro-*
bium, *Maxill. ciliata*) 5 »
— chlorantha 3 »
— crocea 2 »
— cucullata 20 »
— decolor 5 »

— densa 2 à 6 »
— Deppei (*Lycaste*) . 3 à 10 »
— fuscata 5 à 10 »
— galeata (*Acropera Lod-*
igesii) 2 à 4 »
— guttata 5 »
— Harrisoniæ (*Colax*) 4 à 10 »
— — alba 10 »
— marginata 5 »
— ochroleuca 5 »
— Parkeri 5 »
— pedunculata . . . 10 »
— picta 5 à 10 »
— — major 10 »
— porrecta 5 »
— — versicolor . . . 10 »
— pumila 2 »
— punctata 5 »
— racemosa (*Bifrenaria*)
— 5 à 10 »
— Rollisoni 20 »
— rufescens (*fuscata*) 5 à 10 »
— squalens (*Xylobium*,
Dendrobium) . . . 2 »
— stapelioides . . . 6 à 10 »
— subulata 4 à 8 »
— sulfurea (*Bifrenaria*) . 15 »
— sulfurina (*Xylobium*) . 2 »
— tenuifolia 10 »
— — subunicolor . . 12 »
— tetragona 5 à 10 »
— tyrianthina 10 à 20 »
— varia 20 »
— vitellina (*Bifrenaria*) . 20 »
— Warreana (*Warrea tri-*
color) 25 à 40 »
Megacelinium falcatum . 2 »
Miltonia bicolor . . . 60 »
— candida 50 »
— Clowesiana grandiflora 50 »
— cruenta 75 »
— grandiflora 75 »
— epidendroides (*odo-*
rata) 20 à 30 »
— Loddigesii 75 à 100 »
— Pinellii 75 »
— Russelliana 50 »
Monacanthus discolor . 4 »
— pallidus 4 »
— viridiflorus 5 »
Mormodes aromaticum . 8 »
— pardinum unicolor . 40 »
— punctatissimum . . 30 »
Myanthus cernuus (*Ca-*
tasetum trifidum) 20 à 25 »
Neottia orchioides . . 10 »
— picta 4 »
— speciosa (*Stenorhynchus*) 5 »
Notylla trispala . . . 10 »
Ocoteima graminifolia . 2 »
— grandiflora 4 »
— teretifolia 10 »
Odontoglossum Cervan-
tesii 25 »
— grandiflora 4 »
— citrosimum (*Oncid. Ga-*
leottianum) 25 à 40 »
— cordatum 40 »
— grande 15 à 25 »

— hastatum 5 à 40 »
— Insleayi (FLORE) . . 25 »
— maculatum 15 »
— pulchellum 15 »
Oecoclades maculata
(*Angræcum*) 5 à 10 »
Oncidium altissimum 4 à 20 »
— amictum 12 »
— ampliatum 10 à 20 »
— Barkerii 50 »
— Baueri (*pictum*) . . 7 »
— bicolor 25 »
— carthagénense (*Epid.*
undulatum) 10 »
— Cavendishianum (*O. pa-*
chyphyllum) 15 »
— Cebolleta (*juncifolium*) 3 »
— citrinum 5 à 10 »
— crispum 10 à 30 »
— filipes 12 »
— flexuosum 5 à 10 »
— Forbesii 5 à 10 »
— Harrisonianum . . . 5 »
— Henchmanni 20 »
— hians 5 »
— incurvum 35 »
— Insleayi (FLORE) . . 25 »
— juncifolium (*Cebolleta*) 3 »
— Lanceanum 20 à 30 »
— leucochilum 15 à 30 »
— luridum 10 »
— macrochilum 15 »
— macropterum . . . 3 à 10 »
— maxilligerum . . . 5 à 10 »
— ornithorhynchum 12 à 20 »
— — majus 40 »
— pachyphyllum (*Caven-*
dishianum) 15 »
— Papilio 15 à 30 »
— phymatochilum . . 50 à 75 »
— Pinelianum 4 à 8 »
— pumilum 5 »
— pulvinatum 10 à 20 »
— reflexum 8 »
— roseum 20 »
— — majus 25 »
— sanguineum 25 »
— sciurus 30 »
— sphecelatum 10 »
— uniflorum 5 à 10 »
Onychium (*Dendrobium*)
— crumenatum 25 »
Ornithidium coccineum 8 »
Paphia cristata (*Maxill.*)
(FLORE) 40 »
Paxtonia rosea »
Pedilonum secundum
(*Dendrobium*) 20 »
Peristeria Barkeri . . 5 à 10 »
— elata 5 à 20 »
— Humboldtii 20 à 40 »
— stapelioides (*guttata*) 12 »
— — violacea 15 »
Phajus albus 20 »
— grandifolius (*Limodo-*
rum Tankervilleæ) 1 »
— — vitellinus 6 »
— maculatus (*Bletia Wood-*
fordii) 8 »

— rosellus (1) (Flore) . . . 10 »	— bletioides (<i>Bletia hyacinthina</i>) . . . 3 »	— punctatissima . . . 20 »
Phalenopsis grandiflora 150 »	— decora . . . 40 à 60 »	— quadricornis . . . 35 »
Pholidota imbricata . . . 3 »	— macrantha . . . 15 »	— Ruckeri (Flore) . . . 20 »
Physurus (<i>Anæctochilus</i>)	Sophronitis cernua 15 à 25 »	— viridescens . . . 25 »
pictus . . . 5 »	— grandiflora . . . 50 »	— saccata (Flore) . . . 15 »
Pleurothallis cochleata	— violacea . . . 30 »	— tigrina (Flore) . . . 20 »
1 à 2 »	— sp. de Minas Geraës,	— superba . . . 25 »
— glanduligera . . . 15 »	à très grandes fleurs	— nigro-purpurea . . . 25 »
— lanceolata . . . 5 »	pourpres . . . 50 »	— Wardii . . . 10 à 25 »
— planipes . . . 5 »	Spiranthes argentea	Stelis micrantha . . . 12 »
— racemiflora . . . 10 »	(<i>Physurus pictus</i> ,	— parviflora . . . 3 »
Polystachya luteola . . . 15 »	<i>Anæctochilus argenteus</i>) . . . 5 »	— tubata . . . 10 »
Promeneia stapelioides	— spec. foliis albo-maculatis . . . 25 »	Stenorhynchus speciosus (<i>Neottia</i>) . . . 5 »
(<i>Maxillaria</i>) . . . 6 à 10 »	Stanhopaea Bucephalus . . . 25 »	Tribrachya purpurea
Renanthera coccinea	— albidia . . . 30 »	(<i>Bolb. Careyana</i>) . . . 5 »
20 à 30 »	— calceolata (eburnea) . . . 4 à 8 »	Trichopilia tortilis 10 à 30 »
Rodriguezia Barkeri 3 à 6 »	— Devoniensis . . . 30 »	Trichopilia fulva . . . 20 »
— recurva (<i>Gomezia</i>) . . . 15 »	— eburnea (Flore) . . . 4 à 8 »	— multiflora . . . 15 à 30 »
Saccolabium Blumei 150 »	— grandiflora . . . 12 »	— rostrata (<i>Sarcanthus</i>
— papillosum . . . 20 »	— ecornuta (Flore) . . . 75 »	<i>rostratus</i> ; <i>Vanda</i>
— sp. de l'Inde orient. 20 »	— graveolens (Flore) . . . 30 »	<i>recurra</i>) . . . 5 »
Sarcanthus rostratus . . . 5 »	— alba . . . 40 »	— teres . . . 50 à 75 »
Scaphyglottis violacea . . . 3 »	— aurata . . . 30 »	— teretifolia (<i>Sarcanthus</i>) . . . 5 à 10 »
Schomburgkia crispa	— major . . . 40 »	Vanilla aromatica . . . 2 à 5 »
<i>fort</i> : 15 à 30 »	— guttulata (Flore) . . . 10 »	Warrea tricolor (<i>Maxill.</i>
— marginata . . . <i>fort</i> : 30 »	— latimaculata . . . 20 »	<i>Warreana</i>) . . . 25 à 40 »
— tibicinis (<i>Epidendrum</i>)	— pardalis . . . 25 »	Xylobium decolor . . . 5 »
10 à 20 »	— inodora punctata (Flore) 25 »	— squalens (<i>Maxillaria</i>) . . . 2 »
— sp. de Venezuela . . . 10 »	— insignis (<i>Anguloa grandiflora</i>) . . . 5 à 15 »	— sulfurinum (—) . . . 2 »
Sobralia alba . . . 50 »	— leucochila . . . 40 »	Zygopetalum crinitum
	— Martiana . . . 40 à 50 »	7 à 15 »
	— oculata (<i>Ceratophylus</i>)	— — cæruleum . . . 10 »
	(Flore) . . . 5 à 15 »	— intermedium . . . 5 à 10 »
	— Barkeri . . . 20 »	— Mackayi (<i>Eulophia</i>) . . . 6 »
	— pallida . . . 10 »	— maxillare . . . 10 à 25 »
		— majus . . . 20 »
		— rostratum . . . 15 »
		— stenochilum . . . 5 »

(1) Plante nouvelle que je viens d'introduire directement de la Guiane. C'est une gracieuse miniature du *Phajus grandifolius* (*Limodorum Tankervillei*), à petites feuilles linéaires et à petites fleurs en touffes, d'un rose tendre, à labelle strié d'amarante.

FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE.

 Les Fougères précédées d'une † se plaisent très bien aussi en serre froide.

Acrostichum alcicorne	— marginale? . . . 4 »	Davallia divergens . . . 5 »
(<i>Platyserium</i>) . . . 2 à 5 »	— molle . . . 1 »	Dicksonia rubiginosa . . . 2 »
— brevipes (<i>callatfolium</i>) 4 »	— patens . . . 1 »	Diplazium coarctatum . . . 2 »
— crassinerve (<i>conforme</i>	— Serra . . . 2 à 5 »	— lasiopteris . . . 2 »
<i>Horrt.</i>) . . . 4 à 8 »	— trifoliatum . . . 2 »	— pubescens (<i>seramporensis</i>) . . . 3 à 10 »
— flagelliferum . . . 3 à 8 »	— uliginosum . . . 2 »	— Shepherdii (<i>striatum</i>) 2 à 5 »
— scandens . . . 5 »	† violascens . . . 1 »	Eupodium Kaulfussii (<i>Marrattia laevis</i> <i>Horrt.</i>) <i>tr. fort</i> : 50 »
— sp. (aff. breviped.) de	— spec. d'Afrique . . . 8 »	Gynogramme calome-
<i>Guatemala</i> . . . 8 »	— de la Havane . . . 5 »	lanos . . . 1 »
— sp.? (aureum?) de	† Asplenium decurtatum 1 »	— chrysophylla . . . 2 »
<i>Surinam</i> . . . 15 »	— cicutarium (<i>dissectum</i>) 3 »	— L'Herminieri . . . 3 »
Adiantum æthiopicum . . . 1 »	† eburnum . . . 1 »	— Linkiana (<i>polypodioides</i>) . . . 1 »
— concinnum . . . 2 »	— flabellifolium . . . 1 »	— tartarea . . . 2 »
— pubescens . . . 1 »	† furcatum (<i>præmorsum</i>) 3 »	† Lomaria Patersoni . . . 3 »
† tenerum . . . 1 »	Blechnum brasiliense 2 à 15 »	Lygodium circinatum?
Ancimia Phyllitidis . . . 2 »	— lanceolatum . . . 1 »	<i>de Java</i> . . . 15 »
Allantodia umbrosa 2 à 4 »	— occidentale . . . 50 »	— venustum . . . 5 »
† Aspidium augescens . . . 1 »	— sp. de la Havane . . . 5 »	
— decompositum . . . 2 »	† Cheilanthes dicksonioides 1 »	
	— pteroides . . . 1 50 »	

Marattia <i>cicutæfolia</i>	† — <i>rupestris</i> . . .	1 à 3 »	— <i>sp. de l'Inde orientale</i>	3 »
— <i>lævis</i> (<i>M. macrophylla</i> , <i>Eupod. Kaulfussii</i>)	Osmunda <i>gracilis</i> . . .	3 »	— <i>sp. de</i> —	5 »
— <i>sorbifolia</i> ? très fort: 75 »	Polypodium <i>aureum</i> 1 à 2 »		— <i>sp. de</i> —	5 »
Microsorium <i>irregulare</i> (<i>Polypodium irioides</i>)	† — <i>decursive-pinnatum</i> . . .	2 »	† Pteris <i>arguta</i> . . .	2 »
Nephrolepis <i>neglecta</i> (<i>N. exaltatum</i>). . .	— <i>dimorphum</i> . . .	3 »	† — <i>chrysocarpa (tremula)</i>	1 50 »
— <i>pectinata</i> . . .	— <i>loriceum</i> . . .	1 »	— <i>elata</i> . . .	15 »
Vipobolus <i>Lingua (chinensis)</i> . . .	— <i>lycopodioides</i> . . .	1 »	† — <i>geraniifolia</i> . . .	2 »
	— <i>Phyllitidis</i> . . .	2 »	† — <i>longifolia</i> . . .	50 »
	— <i>Preslianum</i> . . .	3 »	† — <i>serrulata</i> . . .	50 »
	— <i>sporadocarpum</i> . . .	3 »	† — <i>vespertilionis</i> ? . . .	10 »
	— <i>sp. de Guatemala</i> . . .	3 »	† — <i>vespertilionis v. aurita</i>	5 »
	— <i>sp. de</i> — . . .	3 »		
	— <i>sp. de</i> — . . .	5 »		

Fougères en arbre de Serre chaude.

(EXEMPLAIRES MAGNIFIQUES.)

Alsophila <i>compta</i>	{	Hauteur des troncs: 0m25;	} frondes de 0m80 à 0m90. . .	25 à 40
	—	— 0, 26;		
	—	— 0, 29;		
	—	— 0, 30;		
	—	— 0, 32;		

Lycopodiacées.

Lycopodium <i>apus (brasiliense)</i> . . .	1 »	Lycopodium <i>stellatum (sulcatum, stoloniferum Hort.)</i> . . .	1 »
— <i>caesium</i> (1). . .	1 »	— <i>umbrosum</i> (2) . . .	5 »
— <i>cuspidatum (cordifolium, circinale Hort.)</i> . . .	1 »	— <i>viticulosum</i> . . .	1 50 »
— <i>denticulatum</i> . . .	50 »	— <i>spec. de Guatemala</i> . . .	5 »

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

Adiantum <i>Capillus Veneris</i> 1 »	Blechnum <i>occidentale</i> . . .	50 »	— <i>rupestris</i> . . .	1 »
— <i>curvatum</i> . . .	Ctenopteris <i>japonica</i> . . .	1 50 »	Polypodium <i>Billardieri</i> . . .	1 »
Aspidium <i>falcatum</i> . 2 à 10 »	Davallia <i>canariensis</i> . . .	1 50 »	— <i>spec. de la Terre de Van Diemen</i> . . .	3 »
— <i>proliferum</i> . . .	Dicksonia ? <i>spec. de la Terre de Van Diemen</i> . . .	5 »	— <i>spec. dito</i> . . .	3 »
Asplenium <i>fontanum</i> . 1 »	— ? <i>spec. dito</i> . . .	5 »	Pteris <i>falcata</i> . . .	2 »
Balanium ? <i>spec. de la Terre de Van Diemen</i> . 15 »	Doodia <i>aspera</i> . . .	2 »	Tectaria <i>coriacea</i> . . .	2 à 5 »

Fougères en arbre de Serre froide.

(MAGNIFIQUES EXEMPLAIRES.)

Balanium <i>antarecticum (Cibotium Labillardieri)</i> de la Terre de Van Diemen (3). (Hau- teur du tronc: 2 mètr.; circonf. du dit: 0m86; longueur des frondes: 2 mètr.)	1000 »
— — <i>petites plantes</i> . . .	10 à 30 »
Cibotium <i>Schiedel</i> . . .	très fort: 75 »

(1) L'ensemble de cette plante est d'un bleu azuré, à reflets d'acier bronzé, d'un aspect tout-à-fait ornemental. Rien de plus propre à garnir le dessus des vases, le bord des bassins des serres et à entourer les bouquets. (Voyez FLORE, *Lycaste Skinneri*, livr. de Janvier 1848.)

(2) Celle-ci, au lieu de ramper comme ses congénères, se dresse en élégant parasol, dont les découpures sont cent fois plus fines encore que celles des Fougères les plus déliées.

(3) C'est le plus bel exemplaire qui existe en Europe.

CHOIX DE CAMELLIAS.

AUTOMNE ET HIVER 1848; PRINTEMPS ET ÉTÉ 1849.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets saisis (quant aux racines surtout): ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général tous ceux offerts dans ce *Prix-Courant* sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport.

Acidalia. Belle forme; rosette blanche.	»	1	30	4	Alcina.	»	»	3
Adélaïde. Superbe; rouge très foncé, imbrication parfaite; 1 ^{er} ordre . . .	1	»	»	»	Syn. : <i>Aluna</i> , <i>Alunia</i> . Alida (Voyez <i>Saccoi</i> .)	»	»	»
Admirabilis. (Voir <i>Maria Luigia di Parma</i> .)	»	»	»	»	Alessandro il grande.	»	2	»
Admiral Nelson. Saumon veiné; belle forme.	»	1	2	50	Alexina (<i>Hugh Low et C^o</i>). Dans le genre du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> (voyez <i>FLORE</i>) . . .	2	»	»
Adonidea. Synonymie : <i>Dorusio</i> à bords blancs, <i>Galliesi d'Italie</i> , <i>Duchesse Decazes</i> . Pæoniforme, quelquefois imbriqué; pétales lavés de rose, réfléchés de couleur paille, légèrement veinés de laque et régulièrement bordés de blanc; 1 ^{er} ordre	1	»	»	»	Alsatica, J. Baumann et fils. Globuleux, rose cerise, très plein; superbe	1	»	»
Adrien Lebrun. Syn. : <i>Graulhieri</i> . Superbe	»	1	4	»	Althæiflora. Syn. : <i>Thunbergiana</i> . Rouge foncé, pétales extérieurs étalés, ceux du centre très finement ligulés.	»	»	2
Agénorea. (Voir <i>Villageoise</i> .)	»	»	»	»	Althæiflora punicea. <i>E. Defresne</i>	2	5	»
Agnesi. Forme de l' <i>Imbricata</i> , en rose.	1	»	»	»	Amabilis, Smith. Syn. : <i>Amabilis d'Amérique</i> , <i>Amabilis de New-York</i> . Magnifique Camellia; imbrication délicate; ponceau foncé, tacheté de blanc; 1 ^{er} ordre . . .	1	1	50
Alba Casoretti. Imbriqué, blanc pur	2	6	»	»	Amabilis d'Amérique. (Voir <i>Amabilis Smith</i> .)	»	»	»
Alba Elisa (<i>Jardin d'hiver</i>).	»	»	»	»	Amabilis de New-York. (Voir <i>Amabilis Smith</i> .)	»	»	»
Alba fenestrata. Syn. : <i>Alba nova plena</i> . Blanc superbe; imbrication parfaite; 1 ^{er} ordre	1	»	4	»	Amabilis triumpfans. (Voir <i>Triumpfans amabilis</i> .)	»	»	»
Alba illustrata. Syn. : <i>Waltonensis</i> , <i>Shirving's Seedling</i> . Imbriqué, blanc pur	1	2	6	»	Amanda. (Voir <i>Derbyana</i> .)	»	»	»
Alba imbricata, (<i>Hugh Low et C^o</i>) vrai de Low.	10	50	»	»	Americana, Dunlap. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , rose tendre, strié ou tacheté de carmin	1	2	50
Alba londonensis. Syn. : <i>Allnutt's alba</i> , <i>Candida superba</i> . Belle forme imbriquée, blanc pur	»	»	3	»	Anemoneflora alba. Syn. : <i>White Warratah</i> . Blanc plein; pétales fasciculés; joli.	»	1	2
Alba lucina. Syn. : <i>Lucina plena</i> . Belle fleur imbriquée, d'un blanc pur, ornée de quelques rares stries caminées; feuillage bullé, dans le genre de celui de <i>Peregrina</i>	1	»	»	»	Anglarsi (Voyez <i>Formosa</i>).	»	»	»
Alba plena.	»	1	2	»	Angulans (Voyez <i>Formosa</i>).	»	»	»
Alba nova plena. (Voir <i>Alba fenestrata</i> .)	»	»	»	»	Annibal.	»	»	5
Albertus. (Voir <i>Prince Albert</i> .)	»	»	»	»	Antonietta Bisi, B. Lechi.	3	6	»
Albicans. (<i>V. Myrtifolia alba</i> .)	»	»	»	»	Apollo.	1	»	»
					Apollinea d'Italie. Rose brillant, très plein, imbriqué.	1	»	»
					Arciduchessa Augusta, Gaetano di Vi^{zo} Corsi. Superbe Camellia, imbriqué, d'un beau rouge	3	8	15

Archinto.						Bell' Erminia			2	50
Imbriqué, cramoisi nuancé; très beau	1	1	50			Bell' Irena (Voyez <i>Sulcata</i>).				
Ardens d'Italie.						Bellini novissima, Comte				
Syn. : <i>Ardens nova</i>			1	50		<i>Caraccioli</i>	2			
Ariadne, Rév^d Herbert.						Bélot Défougères, Tourrés.	2	4		
Très beau <i>Camellia rose</i> , pæoniforme	3	8				Benneyii.				
Arioste d'Italie.						Imbriqué, cramoisi; centre blanchâtre, finement strié de blanc; magnifique.	3	8	20	
Syn. : <i>Arioste</i>			1	50		Bérénice.				
Armida					2	Rose carminé; pétales imbriqués; très beau	1			
Augustina superba.						Bijou de la Garza, G.				
Très beau	2	5				<i>Ugoni.</i>				
Aulica, Loddiges et fils.						Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , fond carmin, tous les pétales largement maculés de blanc, et souvent rayés au centre d'un ruban également blanc. <i>Ugoni, in litt.</i>	15			
Le compte-rendu de l'expos. de la soc. d'hort. de Londres, au sujet de ce <i>Camellia</i> , s'ex- prime ainsi : « Le <i>Cam. Aulica</i> » était le bijou du concours. » Ses pétales sont blancs, cou- » verts de veinules roses, sauf » le pourtour de la fleur qui » est d'un blanc pur.	4	10	30			Birro		1		
Aurora (Comte Guicciardini)	4	10				Bologara.				
Ayez, Casoretti	3	10				Grande fleur; des îles Borro- mées	1	2		
Baltimoreana, Feast.						Botta d'Italie			3	
Très grand, délicat, blanc, strié de rose	2	6				Bricchiana, Comte Carac- cioli		3		
Barni d'Italie.						Brillant d'Italie		1	3	
Syn. : non <i>Carswelliana</i> . Ponceau, imbriqué, une ban- delette blanche au centre de chaque pétale; 1 ^{er} ordre, extra.	1					British Queen, Young (Voyez <i>Heteropetala alba</i>).				
Barnieri		1	3			Brockii.				
Baron Sigism. de Pronay, Jos. Baumann et fils.						Forme de l' <i>Alba plena</i> , couleur cerise; lignes blanches de l'onglet à la circonférence; 1 ^{er} ordre . .	1			
Fleur de 5 à 6 pouces de dia- mètre, extra pleine; forme du <i>Triumphans de Gand</i> ; blanc de crème très délicat, changeant vers la fin de la floraison en une couleur de chair très légère; surchoix	3	12				Brofferio, des Îles Borro- mées	1	50	3	
Baronne d'Udekem,						Bronte, d'Italie		1	50	3
<i>Jacob Makoy.</i>						Brooklyniana.				
Forme imbriquée, extra; sau- mon bronzé; ligne blanche mé- tallique au centre de chaque pétale; 1 ^{er} ordre	2	6				Genre de l' <i>Amabilis</i> , extra.	2	50	8	
Baumanniana nova, Ca- soretti.						Brownii.				
Pæoniforme, rouge foncé ve- louté, très plein	1	25	2	50		Fleur très grande, pæoniforme, rouge saumoné.			2	
Beali des horticulteurs du continent (Voyez <i>Perfection Palmer</i>).						Brownii nova.				
Beali des Anglais (Voyez <i>Leeana</i> <i>superba</i>).						Bien panaché, constant, superbe	2	4		
Beali rosea, H. Low. et C^o.	6	15				Brozzoni, Camille Broz- zoni.		4		
Beck's conspicua (Voyez <i>Con-</i> <i>spicua</i>).						Imbriqué, cerise veiné				
Belle Clymène, Baumann.					3	Bruceana.				
<i>Purpurea plenissima</i>						Fleur superbe, très ample (de 5 pouces de diamètre), rouge très foncé		1	2	
Bellini major.						Bullata, Rév. Herbert . . .	3	8		
Très grand, semi-imbriqué; saumon strié de blanc au centre; très beau						Byzantina. (Voyez <i>Hendersoni</i> .)				
					3	Calciati, d'Italie		1	50	4
						Calderara (Voyez <i>Grand Calde-</i> <i>rara</i>).				
						Calvi		1	50	6
						Calypso.				
					3	Beau blanc; très double, à pé- tales très nombreux, fasciculés.		1		



Camellia de la Reine, <i>C. J. Varenbergh.</i> N. B. J'ai mis ce superbe Camellia dans le commerce. Fleur supérieurement imbriquée, de première grandeur; pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement accidenté de laque .				Celsiana. Transparent; et pour le coloris, genre <i>Press's Eclipse</i> ; joli .				3			
Camille Aguilon, Tour- rès				Ceneretola				4 10			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Centifolia, Hugh. Low et Co. Rouge cramoisi, accidenté de blanc, imbriqué, très grand; fleurs un peu penchées; feuilles verruqueuses et réticulées; paraît être une espèce originaire de la Chine ou du Japon. Fleurit très abondamment. <i>Low, in Litt</i>				6 15			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Cerito d'Italie. Forme imbriquée; blanc à stries roses; de surchoix .				1 2 4			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Chalmer's perfection (Voyez <i>Perfecta Chalmer's</i>).				3			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Chandleri				3			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Chandleri elegans. Syn. : <i>Roulini, Lord Crewe, pulcherrima vera, Gloria Anglin.</i> Rose délicat, forme très belle, étalée				2 50			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Cinzia, Comte Caraccioli. Anémoneiflore, plein; rose saumoné, finement flagellé de blanc .				2 5			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Circe pumila Rév^d Herbert				4 10			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Claritas. Blanc, centre paille, élégant. .				1 3			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Clivana				3			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Clowesiana. Syn. : <i>Marochetti, Fanny Essler.</i> Extra grand, blanc rosé, couvert d'une poussière rose, superbe; 1 ^{er} ordre				1 50 4			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Clusil. (Voyez <i>King of the Camellias</i> .)				4			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Collettil, Jacob Makoy. Sang velouté, couvert de larges taches du blanc le plus pur; 1 ^{er} ordre				1 1 50 5			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Colombo. Grande fleur rouge, fort belle, forme demi-imbriquée, pompon central très compliqué.				1 1 50 5			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Colvillii. Grand, pæoniforme, fond rose, strié et moucheté de carmin . .				3			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Colvillii rubra.				2			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Colvillii striata.				1 50 3			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Commensa, Jacob Makoy.				2 5 10			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Composita. Bien imbriqué, rose vif, très délicat.				1 1 50 4			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Comte Caraccioli, d'Italie				1 3			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Comte Crivelli, Mariani.				3 8			
Camille Brozzoni, Camille Brozzoni. Forme du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> . Les pétales extérieurs cerise, tous les autres blancs. Admirable. <i>C. Bazz.</i> , in <i>Litt.</i> L'établissement en a acquis presque toute la propriété, et par suite d'arrangements conclus avec l'obtenteur, ce dernier s'est interdit d'en vendre pendant deux ans. .				Comte de Paris, Van Geersdaele. Issu du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , admirable variété fixée par la greffe; fond carmin strié et flagellé de cramoisi; imbrication modèle. (Flore)				1 3 10			

Comte Paul Tosi, B. Lechi	4	10	"	Daviesii, Davies et C^e.			
Comtesse Boutourlin, Sloane	6	15	"	Rouge très brillant, fleur de Grenadier; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; toupillon central très serré, très beau . . .	5	15	"
Comtesse Caraccioli	"	1	3	Davio d'Italie	1	2	6
Comtesse Rambaldo	"	1	3	Decora	"	"	3
Comtesse Samailoff.	1 50	4	"	Ducus italicum.			
Syn.: <i>Samailoff</i>				Forme imbriquée, magnifique fleur blanche, 1 ^{er} ordre . . .	1	1 50	"
Comtesse Nencini. (Voyez <i>Pecchioliana</i> .)				Delectabilis (Voir <i>Nivea</i> , <i>Lodiges</i>).			
Comtesse de Spaur.				Delicatissima.			
Pétales mipartis blanc et rouge à la façon des Dahlias à pointes .	3	10	25	Très beau blanc, pæoniforme, moucheté légèrement de carmin; 1 ^{er} ordre.	"	"	3
Concinna.	"	"	3	Denisiana (Cock).			
Joli, imbriqué, rouge foncé . . .	"	"	3	Très large fleur, carmin foncé, supérieurement panachée. . .	"	1 25	3
Conspicua, Loddiges.				Depressa d'Italie.			
Syn.: <i>Beck's conspicua</i> , <i>Russelliana</i> , <i>Imperatrix.</i>				Très grande fleur dans le genre du <i>Conspicua</i> de Loddiges. . .	1	1 50	3
Grand Camellia ponceau, à larges pétales striés de blanc. . .	"	1 25	3	Derbyana.			
Constantin, de Caters	2	"	"	Syn.: <i>Ananda</i> , <i>Angresiae</i> , <i>Coloured.</i>	"	"	3
Cooperi Young.				Devonensis (Voir <i>Fordi</i>).	"	"	3
Rouge saumonné imbriqué; superbe	"	1	3	Diadema di Flora.	"	1 50	3
Copeil Buist	2	7	20	Diamantina, Van Houtte.			
Coquetii, Tourrés.				Rose, 1 ^{er} ordre	1	2	4
Forme d'une belle rose Cent-feuilles, rose saumon parsemé de taches blanches; 1 ^{er} ordre, mais un peu inconstant	"	2	6	Dianthiflora (Voir <i>Striata</i>).			
Corallina.				Dianthiflora striata (Voir <i>Striata</i>).			
Sang foncé	"	"	2	Dicksonii.	1	"	"
Coronata.				Dillenii.	"	2	"
Rose	"	"	3	Diva Maria.			
Crassiflora. (Voir <i>Salicifolia</i> Floy.)				Imbriqué, plein; rose	"	3	"
Cradocki	1	2	"	Dobreii.			
Cruciata	"	1 50	"	Coquelicot brillant, le plus bel anémoneflore connu, 1 ^{er} ordre .	"	2	5
Curvatifolia.				Donkelaarii.			
Blanc très double, imbriqué . .	"	"	3	Rouge clair, larges taches blanches	"	1 2 50	"
Cushingtoni.				Dorsetti.			
Forme et panachure du <i>Donkelaari</i> , mais plus plein . . .	2	5	"	Syn.: <i>Rex Georgius.</i>			
Dark coccinea. (Voir <i>Gielsi</i>)				Rouge foncé, nuancé de rose; parfois très panaché	"	"	2 50
Dark crimson. (Voir <i>Gielsi</i> .)				Dorylas, B. Lechi.	3	7	20
Dark fulgens. (Voir <i>Francofurtensis</i> .)				Douglasii.			
Cynthia. (<i>Rév^d Herbert</i>) . . .	5	12	"	Syn.: <i>Helena.</i>			
Daniel Webster. (<i>Boll.</i>)				Rose vif velouté, entièrement veiné, très double.	1	"	4
Carmin finement ligné de blanc; divers pétales presque entièrement blancs, d'autres à larges stries; imbrication parfaite, pétales bien ronds	4	10	"	Drouard-Gouillon,			
Dark Imbricata Hugh Low et C^e	"	2	6	Drouard.			
Darsi.				Blanc, pæoniforme, large fl. .	1	"	3
Rouge violacé, largement tacheté de blanc; très remarquable; 1 ^{er} ordre.	1	2	"	Dryade	"	1 50	4
Dauida.				Duc de Brabant, Moens.			
Fleur grande; pæoniforme, rouge moucheté, très beau . . .	1	1 50	4	Pæoniforme, parfois imbriqué dans le genre du <i>C. Duchesse d'Orléans</i> , mais d'un fond blanc pur	1	3	"
				Duc de Bretagne,			
				Drouard.			
				Fleur épaisse, supérieurement imbriqué, d'un très beau rose vif, strié et maculé de blanc . . .	2	6	"

Floyl.Syn. : *Grand Frédéric.*

Rose très vif, pétales très larges, bien ronds; forme imbriquée; organes sexuels apparents; très beau

1 2 5

Floy's salicifolia (Voir *Salicifolia*).**Floy's Virginica** (Voir *Virginica* Floy).**Foliolosa, Rév^d Herbert.**

Rouge, superbe

1 10

Follosa

1 2 5

Forbesi, Hugh Low et C^o.

Camellia de forme imbriquée, cerise vif.

1 5

Fordi ou Devonienensis.Syn. : Passe par erreur pour le *Sarnienensis* vera de Mourant.

De moyenne grandeur, rose saumoné, délicat, forme imbriquée, pétales arrondis très nombreux

1 2 3

Formosa.Syn. : *Angulans, Anglarsi.*

Ponceau, parfois finement strié de blanc

1 3

Formosa vittata (Voir *lineata superba*).**Fornarina.**

Imbriqué, très plein, blanc, ligné de carmin ou de rose

3 8 25

Fortuna, Rév^d Herbert . .

5 5

Francesco Ferruccio, B.*Lechi*

3 10 25

Frankfurtensis.Syn. : *Dark fulgens, Wellingtoni.*

5 3

Frosti, R. Buist.

Rouge foncé, ombré de pourpre, bien imbriqué, très florifère; a remporté le premier prix au concours (hiver 1844-45)

3 5

Fulgens plenissima.Syn. : *Fulgens d'Italie, Plutone, Fulgens nova.*

Rouge vif, ligné de blanc, très beau

1 50 4 12

Futtung.Syn. : *Rawesiana, Speciosa, Rozeana, Parksii vera.*

Pæoniforme, beau rouge

5 2

Galathea d'Italie

5 1 4

Gallesii (Voir *Adonidea*).**Galluppi, Comte Caraccioli.**

1 50 4 12

Garvici.

En globe, aurore flammé de carmin

1 5

Général Lafayette, Boll.

(FLORE)

8 5

Général Washington,*D. Boll.*

Bien imbriqué; blanc reflété de paille, à taches ou à stries roses. Ses fleurs sont quelquefois moitié roses et moitié blanches

2 4 12

Général Zucchi (Voir *Varischi*).**Gielsi.**Syn. : *Nancy Dawson, Dark coccinea,**Dark crimson, Reevesii carminea.*

Couleur rouge foncé, panachée de larges taches blanches

5 5 3

Globerti, Comte Caraccioli.

1 50 5

Gioconda.

Belle fleur blanche, pæoniforme.

1 50 4

Gitana d'Italie

5 3 7

Giulio d'Italie

1 5 10

Giunone, Rovelli frères . .

1 50 4 10

Globe crimson, Sloane.

2 6 15

Globosa coccinea.

En globe, saumon satiné, belle forme.

1 5

Globosa perfecta

3 7

Globosa rosea

1 1 50 3

Gloria Angliæ (Voir *Chandleri elegans*).**Gloria delle Isole Borromee, Rovelli frères.**

Imbriqué, rose au centre, maculé de rouge et ligné de blanc

5 5

Gloria del Verbano, Rovelli frères.

Imbriqué; rouge vif et ligné de blanc.

4 10

Gobernativa.

Très double, très grand, imbriqué, couleur carmin foncé, très beau

1 50 5

Gozzi d'Italie.

Beau rose vif, marginé de rose tendre; extra

2 15

Grand Calderara.Syn. : *Calderara, non Althæiflora rosea* et encore moins *Elegans Chandleri*, comme l'annonce un synonymiste.

Rose, très large.

1 1 50 3

Grand Duc Constantin (Voir *Pirziö*).**Grande Duchesse d'Esturrie.**

Pæoniforme, fond blanc strié de rose; très beau (FLORE)

1 4 10

Grand Frédéric (V. Floyi)

20 5

Grandis, Hugh Low et C^o.**Grand Napoléon, Marchese Ridolfi.**Syn. : *Napoleone d'Italia.*

Immense fleur rouge à grandes macules blanches; extra

3 8 25

Grauhierli (Voir *Adrien Lebrun*)**Gregory**

1 2 4

Grétry, E. Defresne . . .

4 10

Grossi.

Cramoisi, très beau

1 2 6

Gruncelli.

Blanc très pur, superbe forme.

5 2 50

Guillaume Tell (Boll.)

Carmin, ligne blanche au centre de chaque pétale, imbrication parfaite

5 30

Guthriana , <i>Hugh Low et C^o</i> .				Impatiens (Voir <i>Punctata</i>).			
Cramoisi foncé magnifique. . .	2	6	20	Innocenza .			
Guttata .				Blanc très pur, forme très gracieuse; superbe.	1	1 50	5
Syn. : <i>Sabiniana</i>	1	1 50	3	Insubria .			
Guttata alba	1 50	5	12	Syn. : <i>l'Insubria</i> .			
Halleyi	3	10	"	Très double, moyen, forme imbriquée; rose strié de blanc, 1 ^{er} ordre	1	2	"
Hampsteadii , <i>d'Amérique</i> .				Isabelle , <i>Moens</i>	2 50	6	15
Bien imbriqué, rose magnifique.	2	7	15	Jacksoni (Voir <i>Landrethii</i>).			
Hannah Moore	1	2	"	Jamma (Voir <i>Pictorum coccinea</i>).			
Harrisonii .				Jarba	"	2	6
La forme de ce Camellia, des États-Unis, rappelle par sa perfection celle du <i>Forci</i> ; il est du plus beau blanc; 1 ^{er} ordre	2	"	"	Jardin d'hiver (<i>Jardin d'hiver</i>)	5	"	"
Haylockii .				Jeffersonii , <i>Gunnell's</i> .			
Syn. : <i>Stéphanie</i> .				Ce Camellia est l'un des plus précieux que nous ait fournis l'Amérique. Fleur d'un rouge très brillant, et de magnifique forme imbriquée	2	5	20
Pæoniforme, du plus beau blanc, à rares stries rose tendre	"	"	3	Jenis , <i>Rovelli frères</i> .			
Hélène Longhi (Voir <i>Montironi</i>).				Reçu sous ce nom de MM. Rovelli, frères	1 50	4	"
Hendersoni .				Jubilee , <i>Hugh Low and C^o</i> .			
Syn. : <i>Lombardi</i> .				Bien imbriqué, blanc légèrement carné, veiné et strié de rose; beau centre jaune clair	8	20	"
Rose, très belle forme imbriquée.	1	1 50	3	Juliana .			
Henriette (Voir <i>Florida</i>).				Syn. : <i>Tweediana superba</i> .			
Henry Clay (<i>Boll</i>)	5	12	"	Très belle forme; blanc strié et moucheté de rose	1	1 50	3
Henri Favre .				Juliette , <i>Boll</i> .			
Rose saumoné; fleur imbriquée, fort belle.	1	1 50	4	Forte fleur très double, d'un blanc pur strié de carmin	5	12	"
Heteropetala	"	"	3	Jupiter , <i>Smith</i> .			
Heteropetala alba .				D'un rouge de chair vif saumoné; fleur imbriquée; un ruban blanc pur régulièrement au centre de chaque pétale	2	"	"
Syn. : <i>British Queen</i> , <i>Young</i> .				Jussieu	"	"	3
Beau Camellia blanc, plein, à délicates stries roses	"	1	3	Kenny .			
Heteropetala rubra .				Très plein, pæoniforme, rouge foncé.	"	"	3
Semi-imbriqué, semi-pæoniforme, très beau	"	1	4	King .			
Hookeri , <i>Hugh Low et C^o</i> .	"	"	3	Syn. : <i>Spectabilis maculata</i> , <i>Clusii</i> , <i>Linkii</i> .	"	1 50	3
Horsfalliae .				King rosea	"	1 50	3
Rouge foncé, très fortement veiné, centre finement strié de blanc.	1	"	"	Lactea elegans .			
Hosackii , <i>Floy</i>	"	"	2 50	Beau blanc, gracieuse forme.	1	1 50	3
Icaro , <i>d'Italie</i>	1	1 50	3	Lactea nova	1	"	4
Iduna , <i>Rév^d Herbert</i>	3	10	"	Lady Eleanor Campbell .	1	1 50	3
Illustris , <i>Marchese Ridolfi</i> .	5	"	30	Lady Grafton .			
Il Vesuvio (Voir <i>Vesuvio</i>).				Syn. : <i>Lady Harriet</i> .			
Il Zeffiro (Voir <i>Zeffiro</i>).				Très grand, élégamment fasciculé, rouge légèrement saumoné, fortement veiné.	1	2	4
Imbricata .				Lady Harriet (Voir <i>Lady Grafton</i>)			
Syn. : <i>Imbricata tricolor</i> .				Lady Hill .			
Forme du double blanc, rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d' <i>Imbricata tricolor</i> .	"	"	2 50	Forme globuleuse, fond rose tendre, nuancé de blanc, saupoudré et tacheté de carminé, très beau.	1	2	5
Imbricata alba .				Lady Robert Peel	1	2	4
Syn. : <i>Pieta alba</i> , <i>triumphans alba</i> .				Lady Wilton	1	2	6
Forme imbriquée, blanc de lait, très délicat, stries roses. — Quelques fois l'inverse; alors fond rose tendre à stries blanches; charmant.	"	"	2 50	Lafontiana	2	4	7
Imbricata spiraliter .							
Syn. : <i>Spiraliter imbricata</i>	1 50	6	"				
Imbricata tricolor (Voir <i>Imbricata</i>).							
Impératrice Joséphine (Voir <i>Pulcherrima striata</i>).							
Imperatrix , <i>Buyck</i> (Voyez <i>Conspicua</i>).							

Landrethii.

Syn. : *Jacksoni*.

Forme et dimension de l'*Imbricata*, d'un rose blanchissant vers le centre; 1^{er} ordre . . .

Lariense

L'Ariosto (Voyez *Ariosto*).

Latifolia macrantha.

Syn. : *Macrantha latifolia*.

Lawrenceana d'Amérique.

Plus double que le *Chandleri* et mieux panaché; *inconstant* . . .

Laurenceana d'Italie.

Fleurs, feuilles et branches en miniature

Lechiana nova

Léda.

Imbriqué; beau blanc strié de rouge.

Lecana superba.

Syn. : *Beali* des Anglais, *Coccinea magna*, *Sieboldii*.

Forme de l'*Imbricata*, saumoné centre rose, nuancé et accidenté de blanc, circonférence rouge foncé.

Lefebvriana.

Du plus beau rose, très grand et de belle forme fasciculée; 1^{er} ordre

Léonidas.

Large fleur, rose saumoné, bien imbriquée, fort belle

Leopoldina d'Italie.

Grande et belle fleur blanche, ponctuée de rose et striée de rouge.

Lepida

Lineata superba

Linkii (Voir *King*).

L'insubria (Voir *Insubria*).

Linzia, Rovelli frères

Longstrethii.

Syn. : *Pennsylvanica*.

Rose superbe, ombré, forme imbriquée

Lombardi (Voir *Hendersoni*).

Lord Keer nouveau (Voir *Carswelliana*).

Lord Crewe (Voir *Chandleri elegans*).

Loudoni

Lowii, Hugh Low et C^o.

Imbrication très régulière, carmin foncé

Lucina plena (Voir *Alba lucina*).

Lucullus, Rév^d Herbert

Lysantha, Rév^d Herbert.

Syn. : *Lysimachus*.

Couronné à Londres

Macrantha latifolia (Voir *Latifolia macrantha*).

Maculata grandiflora (Voir *Sweetiana Colvill*).

Madame Fettes.

Imbriqué; ponceau tacheté de blanc à la manière du *C. Donke-laarii*, superbe

Madame Harrison.

Fleur blanche, énorme

Maddalena d'Italie

Madonna.

Imbriqué; très grand, blanc pur; ceinture carminée; plus beau que le *C. Duch. d'Orléans*

Macleni.

Rouge sombre, pétales du centre très-nombreux; beau

Magnifica.

Syn. : *Alba superba*.

Superbe, blanc, double, imbriqué

Magnifica rosea.

Syn. : *Tancredi*.

Magnificent, Chandler (Voir *Superba, Palmer*).

Maidenblush.

Blanc de lait, pétales étroits, imbriqués

Makoyi, Hugh Low et C^o.

Syn. : *Makeslo*.

Rouge, de belle forme

Maneghini.

Imbriqué, très plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc.

Manetti.

Fleur très pleine, globuleuse

Maometto

Marathoness of Exeter,

Priaulex.

Extra grand, rose tendre; forme imbriquée, magnifique. 1^{er} prix au dernier grand concours quinquennal de Gand

Marco Paolo

Marguerite Gouillon.

Imbriqué et pœoniforme, rose tendre, ponctué et strié de rouge vif; supérieur au *Sweetiana* de Colvill.

Maria Dorothea.

Blanc

Maria Elisa, Buist.

Rouge et blanc, très beau, irrégulier.

Maria Luigia di Parma.

Syn. : *Admirabilis*.

Très grand, pétales étalés, rouge saug foncé, à larges taches blanc pur; souvent unicolore

Maria Padilla

Maria Teresa.

Forme d'une renoncule, blanc carné vif, saupoudré de carmin tendre

Mariane Trivulgia

Marmorata fulgida.

Marmorata grandiflora Grande fleur saumon, panachée de blanc	1	1	50	3
Marchetti (V. <i>Clowesiana</i>).				
Marquese Ridolfi (Voyez <i>Ridolfiana</i>).				
Marshall Wilder, Bau- mann.	"	"		3
Marsii (Voir <i>Elphinstoni</i>).				
Martheri. Blanc double, pæoniforme, à plusieurs cœurs; très beau.	"	"		3
Martha, Buist. Très grand, superbe, parfaitement imbriqué; blanc très-pur.	1	50	5	20
Mazuchelli. Imbriqué, très grand, cendré; 1 ^{er} ordre.	2	50	8	"
Melinetti, de Nantes. Belle forme, cerise rose, bordé et strié de blanc pur	1	"		3
Meloni, Mariani. Large fleur, pæoniforme, carmin fortement fouetté de carmin plus foncé.	10	"		"
Méropé d'Italie	1	1	50	3
Meteor, Harrison. Rouge feu, très beau.	1	3		8
Micans. Rose carminé, bien imbriqué; 1 ^{er} ordre.	1	1	50	5
Mile-End. Joli Camellia, rouge de fleur de grenadier, ligules très-nombreuses au centre	"	"		3
Miniata, Hugh Low et C^e (FLORE). VRAI de Low (même observation pour les <i>C. alba imbricata</i> et <i>C. grandis</i> .)	20	75	"	
Miniata striata. Rose satiné délicat; une bandelette blanche sépare chaque pétale en deux parties égales; constant.	"	2		6
Minuta. Rose, forme très agréable; quelquefois admirablement panaché	"	"		3
Mira d'Italie.	1	"		3
Mistriss Gunnell. Blanc, superbe	5	12	"	
Mistriss Ubaldi. Blanc très plein, pétales larges; superbe	2	5	"	
Modesta rubra, Grune- berg	1	3	"	
Monarch, John Halley	1	2		4
Mont-blanc, Boddart. Acquis de M. Boddart, de Deynze, et mis dans le commerce par l'établissement VH. Forme superbe, majestueuse, globuleuse; extra double, d'un beau blanc, 1 ^{er} ordre	1	50	4	10

Montii nova. Pæoniforme, blanc pur; flammé de carmin; très distingué.	1	50	4	10
Montironi. Syn.: <i>Hélène Longhi</i> . C'est le <i>Nobilissima nova</i> , mais dans des proportions majeures; admirable	1	3		10
Mrs Abby Wilder, Marshall Wilder. Dans le genre de la Duchesse d'Orléans; forme magnifique (FL.). <i>N. B.</i> Les Camellias <i>Mrs Abby Wilder</i> et <i>Wilderi</i> , exposés ensemble l'an dernier au grand concours de Boston, y ont remporté le 1 ^{er} prix.	25	"		"
Muller, Rovelli frères. Superbe fleur, souvent de cinq pouces de diamètre, cendré foncé; ruban central d'un blanc très pur.	3	"		"
Murrayana vera. Saumon rose nuancé; très grand.	1	2		4
Mutabilis Traversi. Syn.: <i>Traversi plenissima</i> . Rose saumon bronzé; une ligne blanche sépare en deux parties chacun de ses pétales; 1 ^{er} ordre.	1	1	50	5
Myrtifolia	"	"		2
Myrtifolia alba. Syn.: <i>Albicans</i> , <i>Schachknigin</i> , <i>Princess royal</i> de Grunberg. Superbe; blanc, de forme parfaite; obtenu de graines par l'illustre R ^{ev} ^d HERBERT, qui a gagné l' <i>Imbricata alba</i> et beaucoup d'autres	1	2		5
Nancy Dawson (Voir <i>Giesli</i>).				
Napoléon, E. Defresne. Carmin vif strié; pétales imbriqués à la circonférence, pæoniforme au centre; superbe	1	2		6
Nassiniana. Superbe Camellia rose, imbriqué, veiné et satiné, parsemé de petites taches blanches	1	"		6
Nec-plus-ultra (Voir <i>Philadelphia</i>).				
Negri. Forme du <i>double blanc</i> , couleur carnée, ponctuée de rouge	1	1	50	6
Neoboracensis. Très grand, très beau; écarlate foncé, strié de blanc au centre	1	1	50	6
Nettuno	1	2		5
Nicholsii (Voir <i>Susannah</i>).				
Nitida, Chandler and Sons. Extrêmement florifère. Imbrication parfaite; pétales très épais, d'un ponceau très vif, veinés et accidentés de blanc.	1	2		"
Nivalis	"	"		3
Nobilissima. Très beau, blanc pur, belle forme.	"	"		3
Nobilissima nova (Voir <i>Duchesse d'Orléans</i>).				

Nobilissima simplex.

Simple, blanc strié, très beau.

Non plus ultra, Marchese

Ridolfi.

Dans le genre du *C. Pecchioliana*; fleurs très épaisses, superbes

Ochroleuca.

Blanc, belle forme; onglets paille.

Odorata nova.

Pæoniforme (la description porte: *odor soave*).

Opalina, J. Ketele.

Orfeo.

Imbriqué, rouge foncé, très beau.

Orlando.

Imbriqué, rouge éclatant, très beau.

Ornata coccinea

Orsolini.

Très grand, bien plein; laque carminée, 1^{er} ordre

Oxriglomana superba,

Cachet.

Dans le genre du *C. Rosa-Mundi*

Pæoniflora

Palagi.

Blanc rosé, pæoniforme, maculé et ligné de rose et de pourpre

Palatinus hungaricus,

Baumann.

Rouge.

Palladio.

Grande et très belle fleur pæoniforme, rose, à stries et à macules blanches; 1^{er} ordre

Palmer.

Imbriqué, carmin; 1^{er} ordre

Palmer's Beali (Voir Beali).

— **carnea** (Voir *Superba*, Palmer).

— **Cavendishi** (Voir *Perfection*, Palmer).

— **Seedling** (Voir *Perfection*, Palmer).

— **superba** (Voir *Superba*, Palmer).

Papilionacea.

Ponceau, extra large, très beau.

Paride.

Rose saumoné, tacheté comme le *Dunkelaari*

Parini

Parmentieri, Smith.

Imbriqué, rose foncé, extrême des pétales transparentes; 1^{er} ordre

Pattersoni, R. Buist.

Ponceau, très forte fleur double; pétales très larges, très épais.

Pavolini, Rovelli frères.

Pecchioliana, Pecchioli.

Syn.: *Contessa Nencini.*

Bien imbriqué, blanc transparent, strié de rose; superbe

Peintres (Des).

Superbe

Pendula.

Rose bien imbriqué, fort beau.

Pendula (cactiflora)

Pénelope

Pensylvanica (Voir *Longstredthii*).

Percivalii, Hibbert.

Peregrina.

Blanc, tuyauté, strié de carmin comme un œillet; fort distingué

Peregalli, Lechi

Perfecta, Chalmer.

Syn.: *Chalmer's Perfecta.*

(Voyez *FLORE*, juillet 1846.)

1^{er} Prix au grand concours de Philadelphie. L'Etablissement en a acquis toute l'édition de M^r R. Buist. Sa forme imbriquée est parfaite. D'un rose tantôt foncé, tantôt très tendre, ses pétales très minces, bien ronds, se recouvrent gracieusement et sont généralement tachetés de blanc. Pendant la seconde période de sa floraison, ses fleurs deviennent blanches. Quelquefois les pétales du centre s'épanouissent tout-à-fait blancs, tandis que ceux de la circonférence conservent le vif coloris de la cerise.

Plante très ramifiée, en boutons, extra forte.

Perfection, Palmer.

Syn.: *Palmer's Beali*, des horticulteurs du continent, *Palmer's Cavendishi*.

Forme imbriquée, rouge foncé magnifique: un ruban blanc partage longitudinalement chaque pétale en deux parties égales. Cette fleur devient toute bleue pendant la dernière phase de son épanouissement; 1^{er} ordre

Perfection, Style.

Perpentii d'Italie.

Rose, bien imbriqué, panaché de blanc.

Personata

Philadelphica.

Syn.: *Nec-plus-ultra* (Gruneberg).

Américain; très grand, d'un beau rose foncé

Picta

Picta alba (Voir *Imbricata alba*)

Pictorum coccinea.

Syn.: *Jamma.*

Rose satiné; taches blanches; large fleur

Pictorum rosea. Grande fleur, bien imbriquée, rose vif; superbe	1	1	50	4
Pictorum striata (Voir <i>Susan- nah</i>).				
Picturata. Pæoniforme, fond blanc, déli- catement moucheté de carmin.	1	1	50	3
Pinetti. Rouge clair	1	1	50	3
Pirolleana, Tourrés . . .	2	6		
Pirzio. Syn. : <i>Grand Duc Constantin</i> . Admirable <i>Camellia</i> imbriqué, produisant des fleurs blanches, d'autres rouges, ou mi-rouges, mi-blanches, d'autres encore tou- tes blanches veinées de rouge.	1	1	50	5
Pisani. Imbriqué, très plein, blanc; ligné ou tacheté de rose ou de carmin		15		
Plicatilis		3	5	
Plutoné (Voir <i>Fulgens plenissima</i>)				
Pompon gris (Voir <i>Venosa</i>).				
Pomponia aurea d'Italie Globuleux, jaunâtre, très beau.	2	5		
Pomponia grandiflora. Porrecta , Rév ^d <i>Herbert</i> . .	1	1	50	3
Porta. Très étagé, couleur de chair, forme du double blanc, strié et maculé de rouge et de blanc; surchoix	3	10		
Powhattan, Floy. Globuleux, carmin foncé . .	1	50		
Prattii, Buist. Belle forme imbriquée, d'une belle couleur laque; une strie blanche longitudinale au centre de chaque pétale	3			
Præclara			8	
Preniland (?)	2			
Pressi rosea			3	
Press's Eclipse. (V. <i>Eclipse</i> , <i>Press</i> .)				
Preston's Eclipse (V. <i>Eclipse</i> , <i>Preston</i> .)				
Prince Albert, Chandler and Sons. C'est sans contredit l'un des meilleurs <i>Camellias</i> connus. Circonférence imbriquée; cen- tre pæoniforme; fond rose clair, entièrement saupoudré, ponctué et flammé de carmin; admirable .	1	50	3	12
Prince of Wales. Feuillage du <i>C. reticulata</i> ; rose satiné des plus délicats, plus foncé vers le centre; forme modèle ad- mirable; il a plus de cinq pouces de diamètre	2	6		
Princeps (Voir <i>Florida</i>).				
Princesse Adelaïde de Carignan, Manetti. Blanc panaché de rose; imbr- qué dans le genre du <i>C. Du- chesse d'Orléans</i>	4	12		
Princesse Baciocchi, J. Boffi. Forme imbriquée superbe. Les quatre premiers rangs de pétales sont d'un beau carmin foncé et velouté : les autres sont pon- ceaux, à bandelettes blanches. (Voyez la <i>Flore</i> , liv. juin 1846) .	2	5		
Princesse Marie, Van Houtte. Rose saumoné, très vif; pétales se recouvrant bien et partagés constamment par une ligne d'un blanc pur	3			
Princess royal, Hugh Low et C^o. Dans le genre du <i>Triumphans</i> , mais plus foncé	1	3		7
Princess royal de Gruneberg (Voir <i>Myrtifolia alba</i>)				
Princesse Sophie	2	5		
Principe Doria, B. Lechi.	7	15		
Procrastinans, B. Lechi.	7	20		
Proserpine. Pæoniforme, superbe; cinabre carminé	1			4
Pulasky. Rose imbriqué, superbe. . .	2	5		12
Pulcherrima striata. Syn. : <i>Imperatrice Joséphine</i> , <i>Splendi- dissima</i> . Ponceau foncé brillant, mar- bré de grandes et de petites taches blanches; charmant	1	2	50	7
Pulcherrima vera (Voir <i>Chand- leri elegans</i> .)				
Punctata. Syn. : <i>Imperialis</i> , <i>Gray's Invincible</i> , <i>Splendida</i>				2
Punctata major. Pæoniforme; très beau; fond blanc tacheté de rose				3
Punctataplœnaodorata. Purpurea plenissima. (Voir <i>Belle Clymène</i> .)	1	3		7
Queen of England, Fiel- der. Forme de l' <i>Imbricata</i> , mais peu épais; rose extrêmement tendre, superbe, ligne blanche au centre de chaque pétale.	1	3		10
Queen of Great Britain, Mourant. Admirable <i>Camellia</i> , du plus beau rose satiné; de surchoix; mérite bien ce nom de : <i>Reine de la Grande-Bretagne</i>	1	2	50	8
Queen Victoria, Priestley. Superbe variété; fleurs très épaisses, d'un beau rouge; une				

ligne blanche au centre de chaque pétale	1	2	4
Rachel Ruisch.			
Beau rouge, souvent tacheté de blanc	"	"	3
Radiata, Marquese Ridolfi.			
Rose clair, imbriqué très régulièrement, superbe	2	8	20
Ralemona d'Italie.			
Perfection du <i>Fordi</i> . Pétales veinés et transparents, d'un rose foncé vers la circonférence, et très clair dans tout le reste de la fleur; 1 ^{er} ordre.	4	10	25
Rambaldo (Voyez <i>Comtesse Rambaldo</i>).			
Ranunculif. striata	"	"	3
Ravestana (Voir <i>Futtung</i>).			
Redi, Comte Caraccioli.	1	8	"
Reevesi.			
Fleur large, irrégulière, pétales en coquille, d'un rouge très vif	"	"	3
Reevesi carminea (Voir <i>Gielsi</i>).			
Reevesi major.			
Syn.: <i>Ghiersdaeltii</i> . Forme du <i>Reevesi</i> , mais bien plus grand. Superbe	1	"	3
Reevesiana	"	"	3
Regina Camellarum (Voir <i>Duchesse d'Orléans</i>).			
Regina d'Inghilterra.			
Belle facture, pæoniforme, fond blanc, quelques larges stries roses.	1	2	5
Reginæ, L. Hellebuyck.			
Très bonne fleur blanche, moyenne, à lignes carminées	"	"	3
Reine (Voyez <i>Camellia de la Reine</i>)			
Reine des Camellias (Voir <i>Duchesse d'Orléans</i>).			
Reine des fleurs, Donke-laar	1	50	4
Reine des Vierges, Boll.			
Blanc pur, imbrication parfaite.	5	"	30
Reticulata.			
Extra grand, semi-double; pétales ondulés, en désordre; couleur brique nuancée de rose	"	2	4
Rex Georgius (Voir <i>Dorsetti</i>).			
Rhadamante.	1	2	4
Richardi	1	"	3
Ridente.	1	1	50
Ridolfiana (<i>Marchese Ridolfi</i>).			
Fond blanc, à larges rubans couleur de sang, quelques pétales d'un rose tendre se détachent élégamment du fond; tous les autres très régulièrement disposés. Superbe <i>Camellia</i> du 1 ^{er} ordre	1	2	6
Rienzi	1	2	50
Rising sun, Mourant.			
De toute beauté: rouge foncé brillant; très plein et parfaitement imbriqué	2	50	8

Ristori.			
Forme semi-imbriquée; rouge violacé, larges bandes blanches. 1 ^{er} ordre, superbe	1	2	5
Rival.			
Pæoniforme, rouge ponceau foncé, pétales du centre tous flammés de blanc	"	"	3
Robertsoni.			
Écarlate, forme très fine	2	5	10
Romagnesi	1	2	4
Romaniensis, Mariani.			
Dans le genre de la <i>Duchesse d'Orléans</i>	3	8	20
Romeo, Boll.	4	10	25
Rosa mundi	"	"	2
Rosea cineta	4	"	12
Rosea elegans, Buist.			
D'Amérique, superbe	1	50	4
Rosea nova	"	"	3
Rosetta.			
Pæoniforme, d'un rose très agréable, parfois ligné de blanc pur	1	"	3
Rossi	"	"	3
Rothschildiana, Grunenberg	1	2	"
Rozeana (Voir <i>Futtung</i>).			
Rubens, Moens.	2	5	"
Rubescens striata, Hugh Low et C^e.			
Rouge saumoné, très larges pétales ronds, lignés de blanc	1	3	"
Rubini, B. Lechi.			
Admirable, rose satiné, ligné d'un blanc pur au centre des pétales, qui sont très étoffés et parfaitement imbriqués, forme globuleuse, tenue excellente.	7	20	"
Rubra venusta	1	"	3
Sabiniana (Voir <i>Guttata</i>).			
Saccol.			
Syn.: <i>Saccoi vera, Saccoiana vera, Jacco, Jacco Primo, Afilda, Hulfilda</i>	"	"	4
Saffo.			
Pæoniforme, rouge strié	1	3	6
Salicifolia, Floy.			
Syn.: <i>Floy's Salicifolia, Crassiflora</i> . D'un beau rouge brillant, forme en globe; magnifique	1	4	10
Samaïloff (V. <i>Comtesse Samaïloff</i>).			
Santiniana speciosa	1	2	5
Sarniensis (ancien). (Voir <i>Fordi</i>)			
Sarniensis vera, Mourant.			
Considéré jusqu'ici par erreur comme faisant double emploi avec le <i>Fordi</i> . Le véritable <i>Sarniensis</i> , que je possède maintenant, est du plus beau carmin et parfaitement imbriqué; son feuillage diffère entièrement de celui du <i>Fordi</i>	2	10	"
Schachkenigin (Voir <i>Myrtifolia alba</i>).			

schiaivone, Casorelli . . .	3	7	20	Striata.				
scotti, Lechi	5	15	"	Syn. : <i>Variegata</i> , <i>Dianthiflora</i> , <i>Dianthiflora striata</i> .	"	"	2	50
scylla.				Striped major.	"	"		3
Pæoniforme, rose; pétales intérieurs chiffonnés, mouchetés de blanc.	1	1	50	Style's perfection. (V. Perfection, STYLE)				
skirving's Seedling (Voir Alba illustrata).			3	Strombio.				
serratifolia.				Très grand, rouge lie de vin; superbe	"	1	50	4
Strié	1	1	50	Sulcata.				
servi d'Italie.			3	Syn. : <i>Belle Irène.</i>				
Fleur parfaite, rouge lie de vin, très belle.	1	4	10	Forme imbriquée; couleur blanche; une strie jaune paille s'étend sur chaque pétale du centre à la circonférence; très beau	"	1		3
Sherwoodii, Sherwood.				Superba, Palmer.				
Cerise vif strié de blanc; forme imbriquée; 1 ^{er} ordre	1	2	50	Syn. : <i>Vandesiana carnea</i> , <i>Palmer's carnea</i> , <i>Palmer's superba</i> , <i>Duleis major</i> , <i>Agathiflora</i> , <i>Chandler's magnificent</i> .				
sieboldii (Voir Lecana superba)			7	Fleur de première grandeur, saumon foncé; centre large, arrangement des <i>anemoneflore</i> , mais très régulier et extrêmement étoffé; unique dans son genre. Feuillage superbe, très large et très épais.	1	"	"	
Silfo, Lechi	7	15	"	Susannah.				
Sophia d'Italie.			6	Syn. : <i>Nicholsii</i> , <i>Pictorum striata</i> .				
Très grand, rouge vif	"	2		Très beau; forme imbriquée, pétales bien arrondis; rouge chair vif, refleté de saumon et accidenté de blanc	"	"		3
Soulangiana plenissima, d'Italie.				Sweetii.				
Syn. : <i>Soulangiana nova</i> .				De moyenne grandeur, rouge rosé, strié de blanc	"	"		2
Beau rose; bien imbriqué; 1 ^{er} ordre	2	4	"	Sweetiana, Colvill.				
sovereign, Hugh Low et C^o.				Pæoniforme, très beau; blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin.	"	1	2	50
Blanc accidenté de carmin, bien double; pétales bien imbriqués, de près de 5 pouces de diamètre.	7	15	"	Swertii	"	"		3
speciosa (Voir Futtung).				Sylvia d'Italie.				
Spectabilis, Hogg.				Rouge sang très foncé.	"	2		5
Syn. : <i>Spectabilis Loddiges</i> .				Symmetrica.				
Magnifique <i>Camellia</i> globuleux, bien plein; blanc de lait, tacheté de rose superbe.	1	2	6	Rose, forme imbriquée modèle.	1	2		8
Spectabilis, Loddiges (Voir Spectabilis Hogg.).				Tamponiana rosea . . .	"	1		3
Spectabilis maculata (Voir King).				Tancredi. (Voir Magnifica rosea.)				
Spiralis.				Tarquiniana.	"	1	50	4
Forme du Double blanc. Cramoisi très délicat, strié de blanc.	1	50	3	Terziana.				
Spiraliter Imbricata (Voir Imbricata spiraliter).			7	Très grand fleur; pétales étalés, carmin vif; ceux du centre chiffonnés, flagellés de blanc . .	"	2		4
Splendida (Voir Punctata).				Teutonia, Grunenberg.				
Splendidissima (Voir Pulcherrima striata).				Syn. : <i>Victoria</i> and <i>Albert</i> .				
Splendidissima alba. . .	3	"	"	L'emporte sur le Double blanc par l'admirable disposition de ses larges pétales. Ce qui le rend surtout précieux est son double penchant à produire des fleurs ou toutes blanches, ou toutes rouges et quelquefois mi-parties de l'une et de l'autre couleur	1	50	3	10
Spoorthii alba.				Theophiliana striatiflora	1	1	50	3
<i>Camellia</i> blanc pur, strié de carmin, belle forme. Gagné par l'illustre <i>Rév^d Herbert</i>	1	"	4	Thomasini.				
Spoorthii rosea (Voir Iduna).				Grande fleur, forme du Double blanc; rose brillant, légèrement marginé de blanc; 1 ^{er} ordre . . .	1	25	3	8
Squamosa.				Thompsoni superba . .	"	"	"	3
Fort beau; rouge, très bien imbriqué, parfois bordé de blanc . .	"	1	50					
Squamosa alba, Rovelli frères	3	7	"					
Stéphanie. (Voir Haylockii.)								
Stéropé.	"	1	50					
Stockiana, E. Defresne.								
Pæoniforme, tr. florifère; fleurs agglomérées d'un blanc carné, moucheté et panaché de rose, superbe	4	10	"					

Tornielli d'Italie.Rouge carminé magnifique, à bandelettes blanches; 1^{er} ordre.

2 50

"

"

tales marqués pour la plupart d'une petite strie blanchâtre sur le limbe; très beau

5 10 20

Touresiana.Charmant; forme d'Anémone; cerise vif, à nervures pourpres; 1^{er} ordre

1 1 50

4

Vestalis.Forme du *Carswelliana*, mais plus grand et plus plein; très beau blanc, à centre paille; 1^{er} ordre

1 2 6

Traversi plenissima. (Voir *Mutabilis Traversi*)**Tricolor.**

Semi-double, fond blanc, largement flammé de carmin

"

2

Triumphans alba. (V. *Imbricata alba*)**Triphosa.**

1 3 6

Triumphans amabilis,
*Van Houtte.*Charmant *Camellia rose*; 1^{er} ordre

"

2

Triumphans de Gand.

Très grande et très belle fleur pæoniforme, d'un rose brillant.

"

3

Tsbacki.Rose saumoné, pæoniforme, assez plein; 2^e ordre

"

2

Tuccari, Lechi

5 "

Tumida (Voir *Carswelliana alba*).**Turnbulli.***Camellia écarlate*

"

4

Tweddicana superba (Voir *Juliana*).**Ugoni d'Italie**

3 7 15

Unica, Rév^d Herbert.

Blanc pur, fleur pæoniforme, magnifique, parfaitement pleine; fleurit très tardivement

5 "

Valeriana

1 1 50

3

Valkii d'Amérique.

Riche cochenille; forme superbe

6 15 "

Vandellana carnea (Voir *Superba*, Palmer).**Vantini, d'Italie**

1 50 4

10

Variegata alba

1 50 5

15

Varischi.Syn.: *Général Zucchi*.
Joli, imbriqué; rose carminé, strié et moucheté de blanc

1 2 6

Vauxii, Smith.

Forme superbe; écarlate cramoisi

2 5 "

Venere.

Forme imbriquée; rouge éclatant

1 2 "

Venturii, Lechi.

5 15 "

Verger.Rose délicat; bien imbriqué; 1^{er} ordre

1 "

7

Vespuzio.Très plein, brillant, cerise accidenté de blanc; 1^{er} ordre

1 1 50

5

Verschaffeltiana, Alex.*Verschaffelt.*
Bien imbriqué, rose vif; pé-**Vesuvio.**Syn.: *Il Vesuvio*.**Vexillo di Flora.**

Rose, imbriqué, très grand, superbe (FLORE)

3 "

Victoria and Albert (Voir *Teutonia*)**Victoria Antwerpiensis**

Fond blanc pur, quelquefois accidenté de laque, onglets paille.

"

Victoria Radaelli, B. Lechi

6 15 "

Victrix, Rév^d Herbert

3 8 "

Villageoise.Syn.: *Ageneora*.

Forme élégante; blanc rosé; bien ponctué de pourpre, très joli

1 2 6

Violacea superba.Syn.: *Exuberans*.

Brillant feuillage; fleurs de belle forme, beau carmin à reflets violets

1 1 50 3

Virginalis, Sloane

1 50 4 8

Virginalis miniata.

Semi-double, pæoniforme, blanc strié, fort beau

"

Virginia d'Italie.

"

Virginica, Floy.

Imbriqué, très grand, très plein

1 4 8

Visconti nova, Casoretti.

Imbriqué, très plein, carmin foncé, maculé ou rayé de blanc.

4 10 "

Visiani d'Italie.

Feu sombre

1 3 7

Wadi.

Pæoniforme, blanc pur

1 1 50 3

Wallichii.Forme de l'*Imbricata*, couleur plus foncée

"

Walter Scott (Voir *Sweetiana Colvill*).**Waltonensis** (Voir *Alba illustrata*).**Wardi, Floy.**Syn.: *Floy de Brougham*.

Rouge

"

Warratah lutea, Madame*Lambert.*

Blanc jaunâtre

3 8 20

Washington.

2 5 12

Washingtoni (*Gunnell's*).

Beau rouge

2 8 "

Welbancki.Syn.: *Lutea albicans*.

Blanc, pæoniforme

"

Wellingtoni (Voir *Francofurtensis*.)

"

White warratah (Voir *Anemoneflora alba*).

Wilbrahamil.

Rose carminé, passable.

Wilderi, Marshall Wilder
(FLORE).

Rose tendre. 1^{er} Prix (valeur

50 dollars) à Boston

Wildiana

Wilhelmshoehe.

Syn. : Belle de Wilhelmshoehe.

William the conqueror.

William the IVth

Woodsi.

Très beau, très grand, rose.

Woodsi alba.

Fleur extrêmement grande; pé-

tales de la circonférence blanc de
lait, à larges bandes, taches et
lignes carmin : ceux du centre,
plus compliqués que dans le *King*;
couleur du *Thé flavescens*, avec
accidents laque.

Youngii.

Grande fleur, d'un beau carmin

Zeffiro.

Syn. : Il Zeffiro.

Forme imbriquée, carmin très
beau; 1^{er} ordre

Zolermio.

Superbe Camellia rose.

Zoli.

Syn. : Zali.

Rose; belle forme

JE LIVRE : 50 variétés de Camellias (à mon choix) avec et sans boutons pour fr. 75 »
50 — — (à mon choix) moins forts 50 »
100 Camellias, en boutons (à mon choix) 200 »
300 variétés de Camellias (de la colonne du milieu) à mon choix pour 500 »

N. B. Dans ces 300 variétés, il s'en trouvera une partie de la 3^e colonne; et je suis persuadé que le choix satisfera l'amateur le plus difficile.

Sauvageons de Camellias.

FORTS : 53 francs le cent.

CONIFÈRES.

Araucaria brasiliensis . 50 centimètres : 2 »
la douzaine : 20 »
— **Bidwillii** 10 »
— **Cunninghami** (de graine) 2 m. 15 cent. : 400 »
(id.) 75 cent. (superbe) 200 »
— — **glauca** (superbe exempl. de graine)
près d'un mètre : 250 »
— — — — — greffe : 10 »
— **excelsa** (très bel exempl. de graine)
2 m. 50 cent. : 350 »
tête greffée 1 m. 30 c. (magnifique) : 350 »
(de graine) 50 à 70 cent. : 60 »
— **imbricata** 1 50
les dix : 10 »
35 à 45 cent. : 3 à 6 »
les douze : 30 à 50 »
Callitris australis 2 »
fort : 4 »
— **macrostachya** 2 »
fort : 15 »
Cedrus argenteus (de l'Atlas) . . fort : 3 »
— **Deodara** (de graine) 1 »
les dix : 8 »
Cephalotaxus drupacea 2 »
— **tardiva** (*Taxus adpressa*) . . . 2 à 5 »
Cunninghamia lanceolata (de gr.) fort : 3 »
Cupressus Gossaniana 1 »
— **juniperoides** (*Juniperus capensis*) . 1 »
très fort : 3 »
— **lusitanica** 1 50
— **mexicana** 2 »
— **occidentalis** 2 »
— **pendula** 1 à 3 »

— **Reinwardtii** 3 »
extra fort : 25 »
— **thurifera** 1 »
— **torulosa** 1 à 15 »
— **Tournefortii** 1-50 à 3 »
Cryptomeria japonica (superbes exempl.)
45 à 60 cent. : 30 à 50 »
(de graine) petit : 5 à 10 »
Dammara alba greffé : 15 à 25 »
— **australis** (de graine) près de 2 m. . . 175 »
50 cent. : 40 »
petit : 5 »
— **orientalis** (tête) . . . d'un mètre : 50 »
branche de côté : 6 »
Dacrydium cupressinum . . . 5, 15, 25 »
hauteur 1m75 — circonférence 2m20,
exemplaire superbe 400 »
— **Francklini** petit : 10 »
— **Mayi** . (très bel exempl.) 1 m. 40 c. 350 »
35 cent. : 20 »
petit : 5 »
— **taxifolium** 2 m. 30 cent. : 200 »
petit : 5 »
Frenelia pendula (*glaucescens*) . . . 4 »
Juniperus capensis (*Cupress. junip.*) . 1 »
très fort : 3 »
— **decumbens** 2 »
fort : 7 »
— **excelsa** 3 à 6 »
extra fort : 25 »
— **mexicana** (*Cupressus*) 2 »
— **tamariscifolia** 2 »
— **tetragona** 3 »

— carneum elegantis- simum, <i>Smith</i> (Flore). . . 4 à 15	* ponticum . . . fort : 50	* — purpureum fl. pl. 2 à 6
— decorum . . . 8 à 20	— couvert de boutons, très fort, le cent : 50	* — Van Houttei fl. semi pleno . . . 3 à 10
— norbitonense. <i>Smith</i> . . . 8 à 20	— extra fort, la pièce : 1	* punctatum . . . fort : 1
— yellowish . . . 6 à 15	— les douze : 10	* Rhodora , <i>Rhodora ca-</i> <i>nadensis</i> , <i>R. congesta</i> , <i>Rhodod. pulchellum</i> fort : 1
javanicum (d'un pied et demi) . . . 250	* — delicatissimum . . . 3	Rollissonii . . . 3 à 15
— jolie plante, au printemps prochain 25	* — foliis eleg. variegatis 1 à 2	† — hybridum . . . 3 à 15
* maximum fort : 50 C ^s à 1	* — hyacinthiflorum semi- pl. . . fort : 2 à 6	† — Biburgense . . . 3 à 8
— decorum, <i>VH.</i> . . 3 à 8	* — magnoliæfolium . . . 2	† — Duc d'Arenberg . . . 6
— Lowii . . . 2 à 6	* — medio pictum citri- num . . . fort : 2 à 5	zeylanicum . . . 4 à 15
— Perryanum . . . 3	* — nazarethinum foliis arg. var. . . 1 à 3	
* — pyramidatum fl. semi- pleno . . . 2 à 8	* — neritifolium foliis va- riegatis . . . 1 à 3	

AZALEA INDICA.

Abbréviations : (Bon P.) Baron Sigism. de Pronay. — (I.) Ivery and Sons. — (J. M.) L. Jacob Makoy et Co. — (K. et P.) Knight et Perry. — (L.) Liebig. — (L^{so}) de Loose. — (L. P.) Lucombe, Pince et Co. — (Lw.) Hugh Low et Co. — (R.) S. et J. Rinz. — (V.) James Veitch and Son. — (VS.) Alex. Verschaffelt. — (VH.) Louis Van Houtte.

Aberdeenii (K. et P.) . . . 5 à 10	delicata (I.) . . . 2	liliflora nova . . . 1 à 2
Adelaide (L.) . . . 2	Diana (K. et P.) . . . 4 à 2	Loosei (L ^{so}) . . . 5
Adolphe (VH.) . . . 3 à 6	Duc de Brabant (VH.) . . . 2 à 4	macrantha . . . 1
alba striata (K. et P.) . . . 3 à 6	Egertonii (K. et P.) . . . 6 à 15	magnifica (K. et P.) . . . 2 à 5
Albertus (K. et P.) . . . 5 à 10	elata flore pleno . . . 1	magniflora (K. et P.) . . . 2 à 5
Alceste (L.) . . . 2	— très fort, en touffe . . . 4	Mars . . . 3
Apollo (K. et P.) . . . 2 à 5	Eleonora (L.) . . . 2	Melbournii (K. et P.) . . . 30
Ariadne (L.) . . . 2	Elisabeth (L.) . . . 2	Mignone (L.) . . . 2
Aspasia (L.) . . . 2	Espartero (K. et P.) . . . 4	mirabilis (K. et P.) . . . 5 à 10
aurantiaca major (K. et P.) . . . 5 à 10	Evelynii (K. et P.) . . . 3 à 15	Moritz von Bethmann (R.) . . . 1
— superba (K. et P.) . . . 2 à 5	exornata candida (VH.) . . . 2	multiflora (J. M.) . . . 1
Baron de Pronay . . . 1	exquisita (K. et P.) (Flore) . . . 2	mundula (K. et P.) . . . 5 à 10
Bella (K. et P.) . . . fort : 4	— fort, couvert de boutons . . . 5	Murrayana (K. et P.) . . . 5 à 15
Bellerophon (Bon P.) . . . 1 à 3	Flora (K. et P.) . . . 3	Nec plus ultra (tricolor) (VS.) . . . 1
blanda (K. et P.) . . . fort : 4	formosa (I.) . . . 3	— — — fort : 3 à 5
Briza (K. et P.) . . . 1	— or Conqueror (Lw.) . . . 3	New large white (L. P.) . . . 2 à 5
Broughtonii (K. et P.) . . . 5 à 15	Frostii (K. et P.) . . . 5 à 10	Nymphaea (L.) . . . 2
Buckinghamii (K. et P.) . . . 7	fulgens (K. et P.) . . . 2 à 5	Ophelia (L.) . . . 2
Burlingtonii (K. et P.) . . . 10	Garland (K. et P.) . . . 2 à 4	optima (K. et P.) . . . 3 à 5
coccinea major (K. et P.) . . . 10	Gledstanesii . . . 2	ornatissima (Arnamatia) (K. et P.) . . . 2 à 5
— superba (I.) . . . 3	fort : 4	Pageot de New York (VH.) . . . 8 à 15
colorans (K. et P.) . . . 2 à 4	Gloria francfurtensis (R.) . . . 2	Palladium (VH.) . . . 2 à 4
comosa (K. et P.) . . . 2 à 4	Goliath (R.) . . . 2 à 5	Perryana (K. et P.) . . . 5 à 15
Comte de Flandre . . . 2 à 4	gracilis (K. et P.) . . . 2 à 4	Phœbus . . . 3 à 8
Cornelia (L.) . . . 2	grandiflora rosea (K. et P.) . . . 2 à 4	phœnicea alba (K. et P.) . . . 2 à 5
coronata (K. et P.) . . . 3 à 10	Hélène (K. et P.) . . . 10	picturata K. et P.) . . . 5 à 15
coruscans (Bon P.) . . . 2 à 4	Hélotse (L.) . . . 2	pilosa (K. et P.) . . . 2 à 4
cuprea (Bon P.) . . . 1 à 3	Hermine (VH.) . . . 3 à 8	Porcia (L.) . . . 2
— splendens (R.) . . . 2 à 4	Hildegarde (L.) . . . 2	præcipua (L. P.) . . . 2 à 4
— violacea (Bon P.) . . . 2 à 4	Holfordii (K. et P.) . . . 6 à 15	præclara (K. et P.) . . . 2 à 4
Danielsii . . . fort : 1	Isabelle (L.) . . . 2	præstantissima (K. et P.) . . . 2 à 5
— amabilis (R.) . . . 1	Iveryana (I.) . . . 10	preciosa (L.) . . . 2
— concessa (R.) . . . 1	Julia (L.) . . . 2	Prima Dona (K. et P.) . . . 2 à 4
— fasciculata (Bon P.) . . . 1	lateritia . . . 1	Prince Albert (K. et P.) . . . 2 à 4
— superba (R.) . . . 1	— très fort, en touffe . . . 3	— Camille de Rohan (VH.) . . . 4 à 8
David Douglas . . . fort : 6	— elegans . . . 1	— de Joinville (VH.) . . . 8
decora . . . 1	— pulchra (I.) . . . 3	Princesse Léopoldine (VH.) . . . 7
delecta (K. et P.) . . . 2 à 4	Leucomagiste . . . 1 à 2	
Denjoy (VH.) . . . 8	Liane (L.) . . . 2	

punctata superba (K. et P.) . . . 2 à 4 »	Saturna (L) 2 »	Trotheriana (K. et P.) . . . 10 »
purpurea magnifica (K. et P.) . . . 2 à 4 »	Scheurmanni 1 »	variegata 1 »
<i>Queen perfection</i> 3 »	<i>Semi-double pink</i> 2 à 4 »	— en touffe 4 »
Reddingii (K. et P.) . . . 5 à 15 »	semi duplex maculata	Verschaffeltii (VS) »
<i>Reine des Belges</i> 4 »	(K. et P.) 6 à 10 »	Vesta (K. et P.) 2 à 4 »
— Louise (VH.) 3 à 6 »	<i>Semiramis</i> (L.) 2 »	vestita (K. et P.) 2 à 3 »
refulgens (K. et P.) . . . 2 à 4 »	<i>Sophia</i> (L.) 2 »	<i>Victor Jacquemont</i> (VH.) . . . 2 »
Reyndersiana (VS.) 1 »	spectabilis (Lw.) 2 à 4 »	<i>Von Hartweg</i> (VH.) 3 à 8 »
— fort : 3 »	splendida (K. et P.) 2 à 4 »	<i>Von Martius</i> (VH.) 2 »
robusta (K. et P.) 2 à 4 »	squamata (espèce de CHINE) . . . 6 »	Wardii (K. et P.) 8 à 15 »
<i>Rosalia</i> (L.) 2 »	striata (K. et P.) 3 à 6 »	Watsonii (K. et P.) . . . 10 à 30 »
rosea (Bon P.) 1 »	— calamistrata 2 à 5 »	Wellingtonii (K. et P.) . . . 5 à 15 »
— (K. et P.) 2 »	— formosissima (VH.)	
— elegans (I.) 4 à 10 »	(FLORE.) 5 »	
— purpurea (K. et P.) . . . 2 à 4 »	— extra fort : 25 »	
— splendens 1 »	<i>Sidonia</i> (L.) 2 »	
Ruckerii (K. et P.) 15 »	tenella (K. et P.) 5 à 10 »	
Rutherfordii (K. et P.) . . . 15 »	<i>Thomas Drummond</i> 2 »	
Salopensis, sic! (K. et P.) . . . 15 à 30 »	<i>Thysbè</i> (L.) 2 »	
sanguinea (K. et P.) 6 à 10 »	Tomlinii (K. et P.) 10 à 20 »	
	tricolor (Nec plus ultra) 1 »	
	— fort : 3 à 5 »	
	triumphans (V.) 3 à 5 »	

Espèces de Chine.

obtusa	3 à 6 »
ovata	4 à 8 »
squamata	3 à 5 »
species No 4	4 à 8 »
— No 5	5 à 10 »

PÆONIA (PIVOINES).

Pivoines herbacées.

N. B. Pour le détail des variétés disponibles voir page 21.

25 Variétés au choix de l'Établissement pour fr. 25 »

Pivoines en arbre.

Pæonia Moutan (arborea) fort : 2 »	Pæonia papaveracea 2 »
— — <i>Hissiana</i> 6 »	— — <i>alba plena</i> 4 »
— — <i>lilacina plenissima</i> 5 »	— — <i>leodiensis</i> 3 »
— — <i>phænicea fl. pleno</i> 6 »	— — <i>plena</i> 3 »
— — <i>purpurea violacea (Mathieu)</i> fort : 4 »	— — <i>rosea plena</i> 3 »
— — très fort : 8 »	— — <i>Rosa-Gallica</i> fort : 4 »
— — Triomphe de Malines (1) (FLORE) 15 »	— — très fort : 6 »
— — de Van der Maelen (2) . 10 »	

(1) PIVOINE TRIOMPHE DE MALINES; à la notice que j'ai donnée l'année dernière de cette plante extra ornementale, je joins ici ce qu'en disent les *Annales de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand* (2^{me} année, No 17, 1846) :

« C'est à M^r Henri Van Kiel, échevin de la ville de Malines, que l'horticulture doit la magnifique Pivoine en arbre connue sous le nom de *Triomphe de Malines* et qui est regardée, par tous les connaisseurs, comme la plus belle qui existe; sa couleur est d'un bel amarante à reflet rosé et sa forme est vraiment incomparable. J'ai eu le bonheur de la voir fleurir chez lui cette année; ses deux fleurs rivalisaient de beauté. C'est le cas de dire, qui ne l'a pas vue, n'a rien vu. Son coloris, sa forme et son parfum la feront rechercher de tous les amateurs. »

(2) TRIOMPHE VAN DER MAELLEN. Cette variété, comme la précédente, a conquis les suffrages des amateurs les plus difficiles et les plus expérimentés en ce genre, qui les ont unanimement proclamées les deux plus belles Pivoines connues. Ses fleurs, presque aussi volumineuses que la tête, sont littéralement d'un beau pourpre vif, à reflets satinés; ses amples pétales, extrêmement touffus, forment une sorte de globe du coloris le plus étincelant.

CALCÉOLAIRES.

Jeunes plantes de semis provenant de mes variétés d'élite.

(Disponibles au printemps.)

12 plantes, fr. 6 » — 25 plantes, fr. 10 »

Les Calcéolaires sont des plantes très rustiques, s'accommodant de l'orangerie la plus froide, où elles ne craignent qu'un peu d'air. Leurs seuls ennemis sont les pucerons verts, dont on se débarrasse en frottant brûlé le soir sur des charbons, dans l'orangerie bien fermée, quelques côtes de tabac de rebut : le lendemain matin tous les insectes sont morts. Cette opération ne doit se faire qu'en cas d'urgence.



Les Calcéolaires se rempotent en janvier et en février. On leur donne un mélange (par parties égales) de terreau, de terre franche et de terre de bruyère. Après la floraison, on les met en plein air, jusqu'à l'approche des gelées.

GRAINES DE CALCÉOLAIRES D'ÉLITE.

LE PAQUET (signé de ma main et scellé de mon cachet). . . . fr. 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante :

Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'ÉLITE de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que PAS UNE SEULE VARIÉTÉ n'en a été distraite.

(Voyez FLORE, livr. de Juillet 1847).

Signé : **VAN HOUTTE.**

GERANIUMS.

(PELARGONIUMS.)

Alba grandiflora (Gaines)	2 »	Eclipse (Cattleugh)	1 »	Magdalen (Lumsden)	1 »
Albion (Thurtell)	3 »	Elegans (Mieliez)	1 »	Magog (Garth)	1 50
Albert, Prince of Wales (Gaines)	1 »	— (Topping)	25 »	Maid of Anjou	3 »
Anais (Chauvière)	2 »	— nova (Gaines)	1 »	Marciana (Chauv.)	2 50
Arabella (Beck)	3 »	Elisa Sauvage (Cock)	1 »	Marc Anthoni (Beck)	1 50
Arabian (Gaines)	3 »	Emperor superb (Gaines)	1 »	Margaret (Beck)	1 »
Armintor (Forster)	1 »	— Nicolas (Silverlock)	1 »	Marnix (De J.)	2 »
Ardens (Cattleugh)	3 »	Enchantress (Wilson)	1 »	Martial de Champflour (Bravy)	1 »
Augusta (Hoyle)	1 50	Euridice (Chauvière)	1 »	Mary Queen of Scotts (Gaines)	3 »
Aurora (Beck)	3 »	Fair maid of Devon (Veitch)	1 »	Merry Monarch (Cattleugh)	1 50
Avenger (Thurtell)	8 »	Fantastique (De J.)	3 »	Miranda (Cattleugh)	1 50
Bacchus (Beck)	4 »	Favorita (Beck)	5 »	Modestum (De Jonghe)	3 »
Beauté parfaite (Demay)	1 50	Flamingo (Garth)	1 »	Mogul (Gaines)	1 »
Beauty (Forster)	1 »	Flash (Garth)	2 »	Mores Victory	3 »
— of Sudbury (Holmes)	1 »	Gem of the West	1 »	Mount Etna (Miller)	4 »
Belle Adine (Chauvière)	1 »	Gloire des Parisiens (Chauvière)	1 »	Mustee (Beck)	2 »
— d'Afrique	4 »	Gloria atrebatensis (H. Demay)	1 50	Nabob (Forster)	2 »
Bizarre (De Jonghe)	1 50	Guilielma (Beck)	13 »	Nestor (Forster)	1 »
Black dwarf (Garth)	1 »	Gustavus (—)	13 »	Nymph	4 »
Bouquet tout fait	3 »	Harlequin (—) (FLORE)	50 »	Obéron (Hodge)	1 »
Brillant (Parsons)	1 »	Hébé (—)	1 »	Orion (Forster)	5 »
Camillo (Gaines)	1 »	Hébé's Lip (—)	3 »	Parangon (Forster)	5 »
Carneum striatum (De J.)	1 »	Heidos (Hoyle)	3 »	Pauline Demay (Demay)	1 »
Cavalier (Beck)	13 »	Héroïne (Demay)	2 »	Pearl (Drury)	1 50
Cendrillon (De J.)	1 »	Honora (Beck) (FLORE)	12 »	Pluto (Thurtell)	1 »
Centurion (Beck) (FLORE)	13 »	Ibrahim Pacha	4 »	Praelstuk (De J.)	1 »
Celestial (Chandler)	1 »	Isabella (Hoyle)	1 50	Pretender (Thurtell)	20 »
Champion (Hoyle)	1 50	— (Beck)	2 »	Pride of Surrey (Gaines)	1 »
— of Devon (Topping)	13 »	Jehu superb	3 »	Prince Albert	1 »
Choix d'un amateur (De J.)	1 50	Jenny Colon (De J.)	1 »	Princesse Léopoldine (De J.)	1 50
Cid (Forster)	1 50	Josephus (Hoyle)	1 50	— Olga (Gaines)	5 »
Competitor (Beck)	3 »	Kinghornii	1 »	— royale (Lynn)	1 »
Comtess of Ross	4 »	King of the Beauties (Gain)	1 »	— Sophie d'Orange (De J.)	1 50
Conflagration (Cattleugh)	2 »	Lady Duncannon (Gaines)	1 »	pulchellum (Forster)	1 50
Conqueror (Thurtell)	3 »	— Flora Hastings	3 »	Queen of the Fairies (Garth)	1 »
Conservative (Garth)	1 »	— of the Isles (Wise)	1 »	— Philippa (Garth)	1 »
Constellation (Garth)	1 »	— Sale (Gaskell)	1 »	Rebecca (Topping)	13 »
— (Miller)	1 50	— (Gaines)	1 »	Reward (Thurtell)	1 »
Cyrus (Eyer)	1 »	— Ramsden (Hoyle)	1 »	Rhoda (Forster)	1 »
Défiance (Hoyle)	1 50	— Rivers	3 »	Rising Sun	1 »
Desdemona (Beck)	3 »	Lavallière (Demay)	1 »	Robustum (Forster)	1 »
Désirable (Thurtell)	10 »	Le glorieux (—)	1 50	Roozenmond (De J.)	3 »
Dido (Forster)	1 »	Lord Bentinck (De J.)	3 »	Rosamond (Beck)	13 »
Druid (Gaines)	1 »	— Harding (Gaines)	3 »	Rosetta (Forster)	1 »
Duc de Brabant (De J.)	1 »	— Mayor (G.)	1 »	— superba (Cattleugh)	1 50
Duchess of Leinster (Gaines)	1 »	— Morpeth (Hoyle)	3 »	roseum erectum (De J.)	1 »
— of Sutherland (Cattleugh)	1 »	Madame Quêtelet (De J.)	1 50	— sanguineum (—)	1 50
Duke of Cornwall (Lynn)	1 »	— Pleyel (De J.)	1 50	Rosy circle (Beck)	2 50
— of Wellington (Cattleugh)	2 50	maculatum (De J.)	1 50		

Rubanné de Bruxelles (<i>Van Houtte's</i>).	1 »	Sultana or perpetual (<i>Forster</i>).	1 »	Triomphe de Flandre (<i>De J.</i>).	2 »
Ruward (<i>De J.</i>).	1 50	Surpass M. Garth (<i>Chauv.</i>).	1 »	— supérieur (<i>Bataille</i>).	5 »
Salamander (<i>Gaines</i>).	15 »	Sydonia	3 »	Unit (<i>Garth</i>).	1 »
Saphir (<i>Forster</i>).	1 »	— superb.	4 »	unique (<i>Hoyle</i>).	1 »
Sarah Jane (<i>Hoyle</i>).	1 50	Symmetry (<i>Garth</i>).	1 »	Victoria (<i>Catleugh</i>).	2 »
Saxon King (<i>Gaines</i>).	1 »	Tancrede (<i>Bataille</i>).	2 50	Witch (<i>Wise</i>).	1 »
Shepherdess (<i>Cock</i>).	1 »	Tasso (<i>Forster</i>).	1 »	Wizard (<i>Garth</i>).	1 »
Sir Robert Peel (<i>Forster</i>).	1 »	Thor (<i>De J.</i>).	2 »	Wonder (<i>Garth</i>).	1 »
Statasky	5 »	Thunder (<i>Baudry</i>).	1 50	Zamzumim (<i>Beck</i>).	1 »
Statthalter (<i>Chauv.</i>).	2 50	Tippoo Saib (<i>Miller</i>).	3 »	Zelina (<i>De Jonghe</i>).	15 »
Stewartii (<i>Hoyle</i>).	1 50	Titus (<i>Hoyle</i>).	1 50	Zenobia (<i>Beck</i>).	1 50
		Triomphant (<i>Chauvière</i>).	1 »	Zonnestrael (<i>De J.</i>).	1 »

Geraniums Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

Comet (<i>Ph. Conway</i>).	Goliath (<i>Philip Conway</i>)	Prizefighter (<i>Philip Conway</i>)
Dwarf (<i>Ingram</i>).	Huntsman (—)	Queen (<i>Syred</i>).
Firebrand (<i>Geo. Smith</i>).	Ibrahim Pacha (—)	Salmon compactum
Frogmore improved (<i>Philip Conway</i>).	King of Scarlet (—)	Thomb Thumb (—)
Globe or compactum (—)	Mrs Mayler (—)	Vivid (—)
	Prince of Wales (—)	

Je livre dix sortes, au choix de l'acheteur, pour fr. 10 »
 " — — à mon choix, pour " 6 »

FUCHSIAS.

Apollo, <i>Passingham</i>	1 »	Géant de Thieft.	2 »	Norfolk hero, <i>Barkway</i>	» 50
Artemisia, <i>Salter</i>	1 »	Gladiator, <i>Salter</i>	1 »	picta, <i>Harrison</i>	» 75
atrosanguinea, <i>Salter</i>	1 »	globosa crassa, <i>Harrison</i>	» 75	Prima Dona, <i>Harrison</i>	» 75
attractor.	» 50	— dealbata, <i>Harrison</i>	» 75	Princesse Alice.	1 »
aurantiaca.	» 50	Goldfinch, <i>Harrison</i>	» 75	— Bacchanal, <i>Dubus</i>	1 »
Beauty of <i>Dalston</i>	1 »	grandiflora.	» 75	Proserpine, <i>Salter</i>	1 »
Bianca, <i>Salter</i>	1 »	Guillaume II, <i>Van Damme</i>	» 75	Punch, <i>Salter</i>	1 »
Boydii, <i>Halley</i>	» 75	— <i>Harrison</i>	» 50	Queen of the White, <i>Harrison</i>	2 »
Boyardieu, <i>Ketele</i>	2 »	Impératrice <i>Joséphine</i> (<i>Marie-Louise</i>).	1 »	Raepsact, <i>Ketele</i>	2 »
Bruneliana, <i>Brunel</i>	2 »	June.	» 50	Reine des Français, <i>Salter</i>	1 »
Cardinal Ferretti, <i>Ketele</i>	2 »	Jupiter.	1 »	Rêve d'amour, <i>Salter</i>	1 »
Cardinalis.	1 »	King John, <i>Hally</i>	» 75	Rigolette, <i>Dubus</i>	1 »
Carolina.	2 »	Lady Sale, <i>Rogers</i>	1 »	Scaramouche.	1 »
Chinois, <i>Salter</i>	» 50	Leader.	1 »	scarlatina reflexa, <i>Sheriff</i>	3 »
Clara.	» 50	leucantha, <i>Wright</i>	2 »	serratifolia.	1 »
Cleopatra.	1 »	Leverrier, <i>Salter</i>	1 »	Sidmouthii, <i>Bartlett</i>	» 50
Coletti, <i>Ketele</i>	2 »	London Rival, <i>G. Smith</i>	» 50	Sir H. Pottinger, <i>Ivery</i>	» 50
Comet.	» 50	Lord Sandon, <i>Rogers</i>	1 »	Sir W. Magney.	1 »
Comte de Beaulieu, <i>Salter</i>	1 »	Lowery, <i>Ivery</i>	1 »	spectabilis, <i>Veitch</i> , au printems.	» »
Conqueror <i>Passingham</i>	1 »	Ludovici, <i>L^s Verse</i>	2 »	Star of the West, <i>Passingham</i>	1 »
corymbiflora fol. argenteis variegatis.	5 »	macrantha.	5 »	Sylphide, <i>Salter</i>	1 »
Daniel de Foé, <i>Salter</i>	1 »	M ^{me} Bravy, <i>Salter</i>	1 »	The President, <i>Harrison</i>	» 75
Desdemona, <i>Harrison</i>	» 75	— Pélé, <i>Salter</i>	1 »	Utozeter Beauty, <i>Rogers</i>	» 50
Duchess of Sutherland.	1 »	— Thibaut, <i>Salter</i>	1 »	— Rival.	» 50
Duke of Cornwall, <i>Passingham</i>	1 »	Magnet, <i>W. Pawley</i>	» 50	Venus Victrix alba, fort.	» 50
Dulcet, <i>Harrison</i>	2 »	marginata, <i>Hally</i>	» 50	Venusta (<i>Linden</i>) au printems.	» »
Etoile de Versailles, <i>Salter</i>	1 »	Mentor, <i>Salter</i>	1 »	versicolor, <i>Ketele</i>	2 »
eximia.	1 »	Miss Talfourd, <i>Salter</i>	» 75	Vesta, <i>Harrison</i>	» 50
Félicité, <i>Salter</i>	1 »	modesta, <i>G. Smith</i>	» 75	Vuurberg.	1 »
Fleur de Marie.	1 »	Murph.	1 »		
Florence, <i>Harrison</i>	» 50	Napoléon, <i>Dubus</i>	1 »		
		Neptune, <i>Harrison</i>	2 »		

En collections :

Prix, à mon choix, 12 variétés pour fr. 5 »
 — — 25 — — — — — 8 »
 — — 100 en mélange — — — — — 25 »

VERBENA.

(VERVEINES.)

Agnès Sorel , <i>Nivert</i>	1	Excelsa , carmin panaché d'amarante . . .	50
Amalthée , <i>Dufoy</i> , amaranthe clair, largement strié de blanc	75	— <i>Phil. Conway</i> , laque rose . . .	75
Amour , blanc pur, centre vert	75	Favourite , <i>Phil. Conway</i> , rose orangé marbré	75
Apollon	75	Figaro , rose nuancé foncé	75
Ariel , <i>Dufoy</i>	75	Garland , lavande, œil blanc	50
Armide , <i>Nivert</i>	1	Gigantea , <i>Dufoy</i>	75
Array , <i>Geo. Smith</i> , vermillon saumoné . . .	50	Glow-Worm , <i>Phil. Conway</i> , vermillon orangé	75
Atrorivola	75	Goliath , rose vif, larg ^t panaché de blanc . .	50
Barkeril , <i>Phil. Conway</i> , vermillon foncé, étamines blanches	75	Hamlet , <i>Phil. Conway</i> , lilas marbré de pourpre	75
Beauty suprême , <i>Pearsons</i>	50	Héloïse , <i>Dufoy</i> , violet pourpre	75
— <i>Phil. Conway</i> , rose saumoné à reflets blancs	75	Ibrahim Pacha , <i>Geo. Smith</i> , amarante vif	75
Boule de feu , <i>Phil. Conway</i> , vermillon brillant	75	Impératrice Joséphine , <i>Dufoy</i> , rose à reflets blancs	50
Burleyana	50	— <i>Phil. Conway</i> , bleu pourpré . . .	75
Caméléon , <i>Dufoy</i>	75	Ingraml superba , rose ponceau	50
Captivation , <i>Phil. Conway</i> , pourpre cramoi	75	Irma , <i>Dufoy</i>	75
Champion , <i>Geo. Smith</i> , carmin tendre . . .	75	Jolie blonde , pourpre passant au violet . .	75
— <i>Harrison</i>	75	La Reine , <i>Phil. Conway</i> , rose marbré de blanc, macule pourpre	75
Charlwoodill , <i>Phil. Conway</i> , amarante velouté de cramoi	75	La Coquette , lilas superbe, centre blanc . .	75
Célestina	50	La Villageoise , <i>Hacquain</i> , bleu pourpré . .	75
Cœur de Lion , <i>Harrison</i>	75	Lady of the lake , <i>Harrison</i>	75
Clorinde , <i>Nivert</i>	1	— <i>Packenhams</i> , amarante, centre noir . . .	75
Clotilde , <i>Chauvière</i>	75	Lancel , riche amarante carminé	75
Colombe , cendre de rose	75	Leonora , vermillon, centre foncé	75
Comte de Paris , <i>Eno Armand</i> , feu, centre noir	75	Leopoldine , <i>Nivert</i>	1
— <i>Dufoy</i> , lilas violacé, rubanné de rose . .	75	Lilac perfection , lilas	50
Cyclops , <i>Geo. Smith</i> , rose très vif, marbré de blanc	75	— <i>Rival</i> , <i>Geo. Smith</i> , lilas foncé . . .	75
Désiance , <i>Robinson</i> , le plus beau des cramois	1	Lord John Russell , vermillon carminé . .	75
Delicata , rose panaché de blanc et de vermillon	50	Lucrèce , <i>Nivert</i>	1
Désirable , <i>Harrison</i>	75	Lutèce , <i>Nivert</i>	1
Diane , <i>Sauveur</i>	75	Madame Chéreau , <i>Dufoy</i>	75
Diversity , <i>Harrison</i>	75	Magna , <i>Harrison</i>	75
Due d'Alençon , <i>Dufoy</i>	75	Marchioness of Ailsa , <i>Harrison</i>	75
— <i>d'Aumale</i> , <i>Dufoy</i> , carmin brillant . . .	75	Margaret , <i>Harrison</i>	75
— <i>Decazes</i> , <i>Dufoy</i>	75	Maria Leonida , <i>Dufoy</i>	75
— <i>de Chartres</i> , <i>Dufoy</i>	75	Multicolor , <i>Dufoy</i>	75
— <i>de Montpensier</i> , <i>Dufoy</i>	75	Paganini , <i>Dufoy</i>	75
— <i>de Penthlièvre</i> , <i>Dufoy</i>	75	Phœnix , amarante foncé, velouté	50
Duchesse d'Aumale , <i>Dufoy</i> , bleu violacé .	75	Princess Helena , <i>Geo. Smith</i> , blanc . . .	75
— <i>d'Orléans</i> , riche carmin à aurole blanc pur	75	— <i>Royal</i> , vermillon	50
— <i>Decazes</i> , <i>Dufoy</i>	75	Ramosa , <i>Phil. Conway</i> , amarante carminé, centre jaune, extra	75
Emma , <i>Phil. Conway</i> , pourpre foncé, richement velouté	75	Reine des Français , <i>Dufoy</i> , blanc, centre amarante	75
Emperor , <i>Phil. Conway</i> , carmin	75	Rosa mundi , rose foncé marbré	75
Empress of scarlets , <i>Harrison</i>	75	Rose chéri , <i>Dufoy</i>	75
Englefield , <i>Phil. Conway</i> , vermillon, centre foncé	75	— <i>d'Amour</i> , rose saumoné; refleté de blanc	50
Erminia , <i>Nivert</i>	1	— <i>Dufoy</i>	75
Esmeralda , <i>Dufoy</i> , rose carminé panaché d'amarante	75	Sir Robert Peel , <i>Geo. Smith</i> , rose carminé, cœur vert	75
		Sombi , lilas larg ^t panaché de blanc	75
		Souvenir de Dufoy , <i>Dufoy</i>	75
		Striata , <i>Geo. Smith</i>	50

Tambour major, Sauveur, blanc à fond	
rose bouquet monstrueux	75
Turenne, Dufoy, violet évêque pourpré.	75
Unique, Dufoy.	75
Van Gendil, lilas tendre	50

White perfection, Geo. Smith, blanc	
très pur	75
Wonder of scarlets, Phil. Conway, ver-	
millon très vif	75

Prix par collections :

12 Variétés au choix de l'amateur	7	12 Variétés à mon choix	5
25 — — — — —	12	25 — — — — —	8

CINERARIA.

Adelaïde	75	fulgens	2	Nosegay	1
alba pulchella	2	Général C ^{te} Drouot	2	Osherii	1
Amédée de Taillasson	2	Gloria patriæ (Lepinau).	2	Ovide	1
Amélie Dubras	2	Goliath	2	perfecta (Ivery).	1
Arc en ciel (Lepinau)	1 50	Granii	75	Purity	1 50
azurea	1	Hendersonii	75	purpurea grandiflora	2
Beauty of Cyston (Ivery).	1	Hope	1	Queen of May (May's)	1
— of Weinham	1	Imperial Blue	75	Queen Victoria	75
Black eyed Maid (Gaines)	1 50	Lady Constable	1	Rival King	50
Bleu de ciel	2	Laveistoniensis	75	Royal blue	75
— Leverrier	1 50	Le Régent	2	Shaweana	50
Bouquet de la Reine	1 50	Louis-Philippe	2	spectabilis	1
Captivator (Ivery).	1	M ^{me} Munzinger	2	splendens	75
Cocardeau	2	Mlle Coquillard	2	Taglioni	50
compacta (Ivery)	1	Magnificence	2	Tancrède	2
Couronne de Vierge (Le-		Mario	2	Téthys	2
noir)	1 50	miniature	2	triomphans	5
Dame blanche	2	M. Dubras	2	Triomphe de Nancy	1 50
Duchess of Gloucester	1	mutabilis	2	Usherii	1
Eclipse (Henderson)	75	Newington Beauty, Kendall	5	Wet pet	1
Etoile de Nancy (Lepinau)	1 50	nivalis	1 50		
Emperor of Russia	1	nobilis	1		

PETUNIAS.

12 Plantes variées de couleur (sans noms) fr. 5 »

Graines de Petunias récoltées sur mes plus belles variétés. Prix du paquet : fr. » 75 c^t.

PHLOX.

Actif, Martin	2	conquête, Martin	2	Helena, Martin	2
alba magniflora	75	conspicua	1	Herman Kegel, VII.	1 50
Alphonse Karr	1	Cromwell, R.	75	hortensiaeflora	50
amabilis striatiflora Ren-		d'Artagnan, R.	75	Humei	50
datter	75	delicata	75	humilis	50
Amanda	1	densiflora	50	insignis, R.	75
Amarantina	50	dulcis	75	Jason, R.	75
amœnissima	50	— (nouveau)	1	Julia	1
Baron de Pronay	75	Eclipse, R.	75	Juste Lipse	1
Beauty	50	Egyptienne, R.	75	Limprechtii	50
bicolor	1	Fidalgo, VII.	1	M ^{me} Joly (Quétier).	2
— superba	2	Fleur de Marie, R.	1	— Renard, Bacot	1
Borboniensis	75	floribunda	50	magniflora	1
Broughtonii	50	formosissima	50	mariantha	1
Cantorberiensis	75	Gérard de St-Trond	1	Mathioli	50
clarkiioides	50	germanica	75	Merope, Martin	2
compacta alba	50	Goëthe, VII.	1	Mont St-Jean, Martin	2
— elegans	1	grandiflora	50	Musarion	50

nitens	1 »	Reine Louise, VII.	1 »	Talleyrand, <i>changeant</i> , VII.	2 »
nitida rosea	30	Robert de Flandre, R.	1 »	Tompouce, <i>Martin</i>	2 »
Odette	1 »	Rodigasii, R.	5 »	triflora picta	50
Pio nono	2 »	Rosa bella	50	triumphatrix	75
placida	1 »	Schlachter	1 »	Ulysse, R.	75
pomponia	50	sanguinea fol. aur. var.	50	undulata fol. eleg. var.	50
præstans	1 »	Sickmanni	50	Van Houttei	50
Praga	50	speciosissima	50	variegata	50
Princesse Marianne	50	speculum, <i>Knight et Perry</i> 1 »		versicolor	50
Pucelle de Nancy, <i>Martin</i> 2 »		Standard of perfection	1 »	vinæflora	50
purpurea	50	suaveolens fol. var.	50	Virgilæ	2 »
— striata	50	suffruticosa rosea præcox	50		
pyramidalis superba	1 »	superbissima nova	50		
Pyramide virginale, <i>Martin</i> 2 »		surpasse Lucie, <i>Martin</i>	2 »		

CASTILLEJA LITHOSPERMOIDES.

(FLORE, N° 574; Juillet 1848.)

Prix : 2 francs.

« Culture des Calcéolaires. »

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

Adiantum pedatum	1 »	Lomaria Spicant (<i>Blechnum boreale</i>)	50	— officinarum	75
Aspidium Filix mas	50	Oncoclea sensibilis	1 »	— angustifolium	1 50
— spinulosum	50	Osmunda regalis	75	— dædaleum	3 »
Asplenium Filix fœmina	25	Polypodium vulgare	25	— undulatum	1 »
— septentrionale	3 »	Scolopendrium auriculatum	1 »	Struthiopteris germanica 1 »	
Ceterach officinarum	50				
Cystopteris fragilis	75				

DAHLIAS.

Le Prix-Courant des DAHLIAS paraîtra en février.

FRAISIERS.

	Fr. C.	Fr. C.		Fr. C.	Fr. C.
	le 100	les 25		le 100	les 25
1 Bee hive			9 Hooper's Seedling	2 »	75
2 blanche de Bieton	5 »	1 50	10 Iowa d'Amérique	5 »	1 »
5 British Queen (<i>Myatt</i>)	5 »	1 »	11 Liégeoise (<i>Haquin</i>)	2 »	75
4 Comte de Paris (<i>Pelvilain</i>)	5 »	1 50	12 Mammouth (<i>Myatt</i>)	2 »	75
5 Deptford pine (<i>Myatt</i>)	3 »	1 »	13 Prince Albert (<i>Myatt</i>)	5 »	1 »
6 Elisa (<i>Myatt</i>)	5 »	1 »	14 Princesse Alice Maud	5 »	1 »
7 à feuil. panachées de blanc	2 »	75	15 Princesse royale (<i>Pelvilain</i>)	5 »	1 50
8 Globe (<i>Myatt</i>)	2 »	75	16 Prolific (<i>Myatt</i>)	2 »	75

(1) Cette variété, annoncée pompeusement comme étant une merveille, par M. JAMES MATHEWSON, d'ABERDEEN, paraît ne produire que des fruits de la plus médiocre qualité. J'en possède une quantité considérable et j'en donnerai gratuitement à ceux de mes correspondants qui voudraient en essayer la culture; j'indemniserai d'une autre part, pleinement, ceux à qui j'en ai vendu.

(2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15) Gros fruits, qualité supérieure.

(7) Fruit rouge, feuilles panachées de blanc.

(8, 9, 12, 16) Bonne qualité. — (Le N° 12 est d'un volume énorme. — Le N° 16 produit considérablement.)

(10) Fruit rouge clair, rond, produit considérablement.

(11) Bonne qualité, très précoce.

ULLUCO. (*Ullucus tuberosus* LOZANO.)

D.C. Prodr., vol. III. Fam. des Chenopodées, section des Basellées, originaire de la province de Quito (Colombie).

Nouveau tubercule cultivé abondamment par les Indiens du Pérou, qui trouvent en lui un aliment aussi sain qu'agréable.

On en doit l'introduction à la Société centrale d'Horticulture de Paris.

Prix : 2 fr. la plante.

PLANTES AQUATIQUES

propres à orner les bassins des serres.

Aponogetum angustifolium . . .	Limncharis Humboldtii . . . 50	— pygmaea 5
— distachyon (1). 1	Nelumbium (2) caspicum . . . 5	— thermalis 10
— junceum (<i>lineare</i>) 6	— — <i>Count of Thun</i> 5	Pistia Stratiotes (<i>Zala</i>
Calla (<i>Richardia</i>) æthiopica . . 1	— — <i>flavescens</i> 5	— <i>asiatica</i> 5
Colocasia esculenta 1	— luteum 1	Pontederia crassipes . . . 4
Cyperus Papyrus (<i>P. Anti-</i>	Nymphaea cærulea 2	Thalia dealbata 5
<i>quorum</i>) 5	— Lotus (<i>vrai</i>) 40	

Plantes aquatiques de plein air.

(Ces plantes sont indigènes.)

Butomus umbellatus 50	Nuphar luteum 50	Trapa natans 50
Narthecium ossifragum . . . 50	Nymphaea alba 50	

(1) C'est une des plus intéressantes plantes qu'on puisse cultiver, et pour ses belles feuilles oblongues, nageant gracieusement sur l'eau, ses grandes et singulières fleurs, d'une odeur suave et d'un blanc de neige, sur lequel tranchent vivement ses nombreuses anthères d'un noir de jais. Elle est en fleurs presque toute l'année et a le très rare privilège de réussir aussi bien en serre chaude qu'en serre tempérée, et même de passer nos hivers à l'air libre, plongée au fond des bassins, qu'elle orne si agréablement pendant la belle saison.

(2) Leurs larges feuilles, en forme de grands boucliers natants ou élevés au-dessus de l'eau, leurs brillantes fleurs, égaient la monotonie des eaux tranquilles des lacs, des bassins et des pièces d'eau de toute sorte. Qui dans nos contrées a pu contempler sans intérêt, sans un vif sentiment de plaisir, la *Tulype des eaux* (*Nymphaea alba*), aux larges fleurs d'un blanc pur; celles d'or des *Nénuphars* (*Nuphar luteum*)?

Que sont cependant ces deux plantes comparées aux *Nelumbo* de la mer Caspienne, de l'Afrique, de l'Inde et du Nouveau-Monde, pour le pittoresque du port, les dimensions et l'état des fleurs?

Les *Nelumbium*, aux immenses fleurs d'un blanc de crème, ou roses ou d'un rouge vif, ont été chantés par les plus anciens poètes, célébrés même par les plus graves historiens des temps antiques.

Eh bien! on peut posséder ces merveilles, même sous le 50^e degré de latitude, et pour cela la méthode suivante est infailible.

En avril, je prépare des caisses doublées en zinc, et dont les dimensions sont en rapport avec la grandeur et le nombre des plantes que je veux y placer. Je remplis le fond de ces caisses de 8 pouces (d'épaisseur) de vase que je fais tirer des fossés dans lesquels aucun résidu de matières culinaires ou animales n'est venu corrompre l'eau. — Je place, dans ces caisses, un ou plusieurs tronçons de racines de *Nelumbo*, je couvre la vase d'un pouce de sable de rivière .. et je les remplis d'eau. Cette eau, autant que possible, doit être de l'eau de rivière ou de pluie. Les caisses sont placées ensuite, mais sans chaleur artificielle, sous des châssis vitrés, dont on enlève plus tard les panneaux et qu'on laisse entièrement découverts aussitôt que la saison chaude est arrivée. Ces plantes demandent à être cultivées en plein soleil sans être ombrées en aucune façon. — L'eau doit en être renouvelée en partie tous les deux ou trois jours, soit au moyen de doubles robinets, l'un d'évacuation et l'autre de remplissage, comme cela a lieu dans mon Établissement, grâce au vaste système d'irrigation que j'y ai établi, soit qu'on vide ou qu'on remplisse les caisses à l'aide d'arrosoirs. Le point le plus important dans ce genre de culture est de tenir constamment l'eau dans un grand état de propreté. Tant que les plantes restent couvertes par des châssis, je les ouvre, pour admettre l'air extérieur, chaque fois que la température le permet.

Ce peu de soins est couronné des résultats les plus brillants! Bientôt apparaissent les larges feuilles des *Nelumbo*!.. leurs majestueuses corolles ne tardent pas à se développer, à s'épanouir et à montrer sous le ciel brumeux de notre boréale patrie ces couronnes qui parèrent le front des triomphateurs.

Quand vient l'automne, bien que je continue à renouveler l'eau de mes *Nelumbo*, j'en réduis d'abord la quantité de moitié; puis progressivement je laisse la vase sécher... je place alors les caisses dans un coin perdu d'une serre chaude, où mes plantes passent l'hiver à l'état sec.

Le 1^{er} avril je commence.

J'enlève alors mes racines de l'ancienne vase, et je les place de nouveau (les tronçons) dans de la vase fraîche, comme je l'ai dit ci dessus.

(Voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, 1847, N^o 265-266)

L. VH.

PRIX DE QUELQUES COLLECTIONS, ARTICLES OMIS, ARTICLES AU CENT, etc.

Je livre :

	Fr. C.
25 espèces ou variétés d'ACHIMÈNES . . . à mon choix pour . . .	10 "
10 — d'ÆSCHYNANTHUS . . . — — . . .	9 "
10 — de BEGONIA . . . — — . . .	8 "
12 — de BILLBERGIA et PITCAIRNIA . . . — — . . .	15 "
12 — de GESNERIA . . . — — . . .	12 "
20 — et variétés de GLOXINIA . . . — — . . .	15 "
100 GLOXINIAS en mélange, diverses très belles espèces et variétés, sans noms, en forts tubercules . . . le cent :	25 "
12 ALSTROEMÈRES DU CHILI, bien variées de couleur . . .	5 "
25 — — — — — . . .	9 "
50 — — — — — . . .	15 "
100 — — — — — . . .	25 "
AMARYLLIS JOSEPHINÆ (<i>Brunswigia</i>) (FLORE), bulbe extra fort . . .	12 "
25 ANÉMONES (<i>Anemone coronaria</i>) en 25 belles variétés, avec noms . . .	12 "
25 ANEMONE HORTENSIS en autant de belles variétés . . . — . . .	20 "
100 belles variétés d'ANÉMONES de MAD ^e QUETEL . . . — . . .	50 "
50 — — — — — . . . — . . .	25 "
12 — d'ANTIRRHINUM (<i>Muffliers</i>) à mon choix . . .	5 "
ARMERIA FORMOSA les 12 :	5 "
100 AURICULES de surchoix, en mélange, pour . . .	15 "
50 — — — — — . . .	8 "
12 — — — — — . . .	5 "
10 variétés de BELLIS PERENNIS (<i>Paquerettes</i>), avec noms . . .	2 "
12 CALCÉOLAIRES d'élite, en superbes variétés, en mélange, pour . . .	8 "
25 — — — — — . . . — . . .	15 "
100 CAPUCINES TUBÉREUSES pour . . . — . . .	5 "
12 belles variétés de ma collection de CHRYSANTHÈMES, au choix de l'acheteur . . .	8 "
25 — — — — — . . . — . . .	12 "
50 — — — — — . . . — . . .	20 "
12 — — — — — . . . à mon choix . . .	5 "
25 — — — — — . . . — . . .	8 "
50 — — — — — . . . — . . .	12 "
12 CINÉRAIRES, en autant de superbes variétés, avec noms, — . . .	5 "
12 variétés de COLCHIQUES, à fleurs doubles, panachées, avec noms, pour . . .	5 "
12 COLCHIQUES, en mélange	2 50
12 CYCLAMEN EUROPÆUM	5 "
100 — — — — —	40 "
12 CYPRIPIEDUM CALCEOLUS	6 "
100 — — — — —	40 "
12 superbes espèces d'ERICA, en belles plantes, à mon choix, pour . . .	50 "
25 — — — — — . . . — . . .	50 "
12 belles variétés de FUCHSIAS, à mon choix, pour . . .	5 "
25 — — — — — . . . — . . .	8 "
25 GERANIUM, en autant de belles variétés, avec noms . . .	20 "
50 — — — — — . . . — . . .	35 "
100 GLADIOLUS BYZANTINUS	8 "
1000 — — — — —	75 "
100 — FLORIBUNDUS, forts bulbes	15 "
100 — GANDAVENSIS, —	50 "
HÆMANTHUS CILIARIS (FLORE) (<i>Hæmanthe à cils noirs</i>) . . .	4 "
100 belles variétés d'IRIS A RHIZOMES, avec noms, pour . . .	40 "
50 — — — — — . . . — . . .	25 "
25 — — — — — . . . — . . .	15 "

25	variét. de ROSIERS THÉS,	francs de pied, à mon choix, avec noms :	15	»
50	— — — — —	— — — — —	25	»
25	— — — — —	BENGALES, — — — — —	12	»
50	— — — — —	— — — — —	20	»
25	— — — — —	NOISETTES, — — — — —	15	»
50	— — — — —	— — — — —	25	»
25	— — — — —	ILE-BOURBON, — — — — —	18	»
50	— — — — —	— — — — —	50	»
25	— — — — —	greffés moyenne tige, — — — — —	25	»
50	— — — — —	— — — — —	40	»
25	— — — — —	HYBRIDES REMONTANTS, — — — — —	25	»
50	— — — — —	— — — — —	40	»
25	— — — — —	francs de pied — — — — —	18	»
50	— — — — —	— — — — —	50	»
100	ROSIERS THÉS, variétés en mélange, sans noms.		25	»
100	— — — — —	BENGALE, — — — — —	15	»
100	— — — — —	NOISETTES, — — — — —	15	»

N. B. Ces Rosiers Bengales et Noisettes en mélange, avaient été cotés à 25 fr. dans le *Prix-Courant* N° 34.

ROSIER TRICOLERE DE FLANDRE (*Van Houtte*) Voyez la FLORE, année 1846, pl. 153.

Magnifique Provins panaché, mis dans le commerce par l'Établissement. Ses fleurs sont bien pleines, de forme pompon, fond blanc nettement strié de pourpre, de lilas et d'amarante.

Fortes plantes de deux ans de greffe	3	»	
— — — — —	les 12 :	50	»
— d'un an de greffe	2	»	
— — — — —	les 12 :	20	»

Le PRIX-COURANT détaillé des ROSIERS se trouve dans le Catalogue N° 54 — qui comprend les Arbres, Arbrisseaux et Arbustes cultivés par l'Établissement dans sa Pépinière à Wetteren.

Les lettres doivent être adressées à Louis Van Houtte, à GAND.

BURTONIA PULCHELLA (FLORE).	25	»
SHUTEREIA BICOLOR (ID.).	5	»

Addition aux Palmiers.

CEROXYLON FERRUGINEUM (hauteur 0m15)	25	»
MARTINEZIA CARYOTÆFOLIA (—)	25	»

Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs.

N. B. SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNÉE les Achimenes, Acis, Amaryllis Josephinæ, Ammocharis, Anémones, Belamcanda, Brunswigia, Buphone, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Gelasine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Imhofia, Nerine, Renoncules, Strumaria, Tropæolum, Vallota; d'AOUT EN OCTOBRE les Antholizes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiaea, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Impériales, Crocus, Erinosema, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Synnotia, Trichonema, Trichopetalum, Tritoma, Tulipa, Uropetalum; d'AOUT EN AVRIL les Allium, Cyclobothra, Drimia; d'AOUT EN MARS les Alstroemères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; de SEPTEMBRE EN MARS toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheca, Coburgia, Habranthus, Lapeyrouisia, Zephyranthes; de SEPTEMBRE EN AVRIL les Cypella, Ferrara, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phædranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; de SEPTEMBRE EN MAI les Amaryllis longiflora, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Tigridia; d'OCTOBRE EN AVRIL les Amaryllis sarniensis (*Nerine*), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Brava, Chlidanthus, Eucomis; d'OCTOBRE EN MAI les Amaryllis formosissima (*Lis St-Jacques*), Belladonna, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; et de NOVEMBRE EN MAI, les Polyanthes (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus, mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.

PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

(Celles qui sont marqués d'une Astérique se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative.)

Achimenes (V. page 1).

Alstrœmeria aurea	
(flava)	50
— acutifolia (Bomarea) . . .	2
— aurantiaca (aurea versicolor)	50
(1) la douzaine : 3	
le cent : 20	
— bicolor	
— brasiliensis (2)	1
— chilensis (Flore)	50
— Curtisiana (Ligt Linn, F.)	1
— Errebaulti (Flore)	75
— flava (aurea)	50
— hirtella (Bomarea)	
— Hookeri	1 50
— Jacquesiana (pauciflora) (Flore)	5
— Ligt Linn. (Feuillean)	
— nemorosa	
— oculata	50
— odorata rosea	2
— violacea	2
— pelegina	50
la douzaine : 5	
— alba	
— pallida	2
— pulchella	1
— psittacina	50
la douzaine : 3	
— Riedeliana	2
— sulphurea tigrina	2
— tricolor	1
Amaryllis aulica (Hippeastrum)	
— aurea (Lycoris) (Flore) . . .	5
— Belladonna	1
— calyptrata (Hippeastrum)	5 à 10
— crispa (Strumaria)	50
— curvifolia (Nerine)	50
— formosissima (Sprekelia) . . .	25
les douze : 2	
le cent : 15	
— stenopetala	6
— Josephinae (Brunswigia), oignons extra forts	12
— purpurea (Vallota) fort : 1	
— major	5
— reticulata	10
— sarniensis (Nerine)	75
— solandreflora	
— vittata	1
les douze : 10	

Ammocharis (Brunswigia)

— falcata fort : 6	
Anomatheca azurea	
— cruenta . les douze : 1	
— juncea . la pièce : 50	
Antholyza alba et rosea	75
— æthiopica	75
— bulbifera	1
— multiflora	75
— pallida rosea	1
— purpurea	1
— ringens	60
— rugosa	75
— rosea	
— speciosa	75
— striata	1
— suaveolens	1
— viridiflora	1
Arum crinitum (Flore)	2
Belladonna purpurascens	1
Bessera (Pharium) miniata (Flore)	10
Bobartia aurantiaca (Hommeria)	50
les douze : 3	
Bomarea (V. Alstroemeria)	
Brachystelma tuberosum (Flore)	5
très fort tubercule . 15	
Bravoa (Robynsia, (Ornithocleptia Drapiezzi)	
geminiflora	1
Brodiea congesta	1
— grandiflora	1
Brunswigia Josephinae, oignons extra forts	12
— multiflora (orientalis)	12
— pumila	5
Buphonia ciliaris	4
— toxicaria	15
Calliprora lutea	1
Calochortus barbatus (luteus)	5
Calostemma Cunninghami	
Canarina Campanula	2
Canna indica à feuilles panachées nettement dorées	1
Chlidanthus fragrans (Flore)	75
Coburgia flava	1 à 3
— incarnata	2
— variegata	5
— versicolor	6
Commellina orchioïdes	25
— scabra	6
— tuberosa	25
les douze : 2	
— ? alba	25
Cunningia trimaculata (Flore)	4
Crinum amabile . fort : 12	
— Broussonneti . fort : 5	
— scabrum . . fort : 3 à 5	
— virgineum . . fort : 5	

— sp. de l'Inde orientale (superbe!) . fort : 12	
Cyclamen coum	75
— europæum	60
— hederæfolium album . 1 50	
— roseum	1
— persicum	75
— albiflorum (aleppicum)	1 50
— — flore pleno . 15	
— — carmineo-striato	2
Cyclobothra alba	2
Cypella Herberti	50
les douze : 4	
— plumbea (Flore)	1
les douze : 10	
Cyrtanthus obliquus (Flore) . très fort : 4	
— odoros . très fort : 4	
— spiralis	4
Disa grandiflora (Flore) . 25	
Echites Rosa-campestres (Dipladenia) (très fort tubercule) (Flore)	40
Eucomis punctata	1
— regia	2
Ferraria undulata (très large tubercule)	1 50
Gastrochilus Jenkinsii	
Gesneria (V. page 4)	
— ciliolata obtusata	1
Gelasine azurea (Flore)	5
Gethyllis sp.	
Gladiolus (V. page 18)	
Gloriosa Leopoldi (Methonica) (Flore)	10
— superba	1
Gloxinia (V. page 4)	
Griffithia hyacinthina fort : 6	
— intermedia . . fort : 4	
— Liboniensis (Flore) . 10	
Hemanthus albiflos (non pubescens)	2
— ciliaris (vrai)	4
— coccineus extra fort : 5	
— multiflorus (Flore)	
— pubescens (vrai)	
— punicus . . . fort : 4	
— tigrinus . . . fort : 4	
Hippeastrum (V. Amaryllis)	
Homeria lineata	50
les douze : 3	
Hydrotentia lobata	
Hymenocallis (Pancratium) caribæa	2
— speciosa	3
— sp. Guiane	3
Imboscia (Amaryllis) crispa . 50	
Ipomœa tyrianthina (tubercule) (Flore)	2
Iris Pavonia (Flore)	50
les douze : 4	
— tuberosa	75

(1) Cette espèce est tout à fait rustique.

(2) Fleurs dans le genre de celles de l'A. psittacina mais plus grandes et bien plus belles L'A. brasiliensis du reste est d'un port plus élevé et d'une végétation plus vigoureuse.

Ismene Amancaëss . . . 5 »	— maritimum, <i>extra fort</i> : 1 »	— Pavonia . . . les douze : 1 »
— calathina . . . 1 »	— parviflorum . . . 3 »	— conchiflora. la pièce : 2 »
— peduncularis . . . 3 »	Pentlandia miniata (Flore) 2 »	— — striata . . . 3 »
Ixia , en douze sortes, avec noms . . . 5 »	Phædranassa chloracra (Flore) . . . 20 »	— — Watkinsoni . . . 3 »
Ixolirion montanum . . . »	— obtusa . . . 20 »	— undulata (Ferraria) . . . fort : 1 50
Lapeyroussia azurea (Anomatheca) . . . »	Phalocallis plumbea . . 1 »	Trichonema Bulbocodium 1 »
— juncea (Anomatheca) . . 50 »	Phycella coruscans . . . 3 »	— Columnæ . . . 1 »
— speciosa (Anomatheca) . . »	Polyanthes tuberosa . . . »	— cruentum . . . 1 »
— — — cruenta. les douze : 1 »	fl. pl. la pièce : » 25	— purpurascens . . . 1 »
Lilium (Lis, voyez p. 20).	la douzaine : 2 50	— racemiflorum . . . 1 »
Lycoris aurea (Amaryllis aurea) (Flore) . . . 5 »	Rigidella flammea . 8 à 15	Trichopetalum gracile (Anthericum plumosum) 1 50
— radiata . . . »	— immaculata (Flore) . 3 »	Tritonia en mél., les douze : 2 »
Melanthium junceum . . 3 »	— orthantha (Flore) fort : 15 »	Tropeolum (V. page 12).
Milla biflora (Flore) . . 10 »	Satyrum carneum (Flore) 2 »	Tubéreuses à fl. doubles (V. Polyanthes).
Morea edulis (Flore) . . 1 »	— coriifolium . . . 2 »	Tulbaghia violacea (Fl.) 2 »
— juncea . . . »	Sisyrinchium chilense . 2 »	Uropetalum hyacinthoides 3 »
Nerine (Amaryllis) curvifolia . . . » 50	Sparaxis en 15 variétés avec noms : 8 »	Valloia purpurea . . . 1 »
— flexuosa . . . 2 »	en mélange, les vingt-cinq : 2 »	— — major . . . 5 »
— sarniensis (Amaryllis) . . 75 »	— le cent : 6 »	— pyrochroa . . . 5 »
— speciosissima . . . 4 »	Sprekella (Amaryll.) formosissima . . . » 25	Veltheimia (Alettris) capensis . . . 1 »
Niphea oblonga (Achimenes alba) . . . » 50	la douzaine : 2 »	— viridiflora . . . 1 »
— rubida (Flore) . . . » 50	le cent : 15 »	Vleusseuxia glaucopsis (Iris Pavonia) . . . » 50
Ornithogalum aureum (Flore) . . . 2 »	— stenopetala . . . 6 »	les douze : 4 »
— caudatum . . . 2 »	Stemona tuberosa (Flore) 3 »	Wachendorfia thyrsiflora . 60
— junceum . . . 1 »	Stenomesson aurantiacum . »	Zephyranthes candida . . 50
— lacteum . . . 2 »	— Hartwegii . . . »	— carinata . . . 50
— revolutum, <i>extra fort</i> : 5 »	— latifolium . . . »	— grandiflora . . . 75
Pancratium canariense . . »	— sp. nov. de Quito . . 20 »	— ochroleuca . . . 50
— illyricum . . . 1 »	Strumaria (Amaryllis) crispa . . . » 50	— rosea . . . 50
	Synnodia variegata (Flore) 4 »	— tubispatha . . . 50
	Tigridia coelestis (exaltata) 1 »	

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

Acis autumnalis (Leucoium) » 50	— coronaria et autres (V. p. 14)	doubles, panachées, la douzaine : 5 »
Allium albidum . . . » 25	— lobata (palmata) . . . 1 »	— en mélange, la douz. : 2 50
— azureum (Flore) . . . 1 »	Aplos tuberosa . . . » 25	Crocus (V. page 17).
— — — les douze : 10 »	— — — les douze : 2 »	Cyclamen europæum
— Moly . . . » 25	Arisæma atrorubens . . 5 »	très fort : » 60
— — — les douze : 2 »	— Dracontium . . . » 75	la douzaine : 5 »
— — à feuilles rubannées . . »	Arum Arisarum . . . » 25	Cypripedium Calceolus
— nigrum . . . » 50	— — — les douze : 2 50	très fort : » 60
— nutans . . . » 50	— Dracunculus . . . » 60	la douzaine : 6 »
— — — les douze : 4 »	— italicum . . . » 20	— humile . . . 3 »
— paradoxum . . . » 50	— maculatum . . . » 20	— macranthum (Flore) . 30 »
— roseum . . . » 50	Aselepias tuberosa . . » 50	— pubescens . . . 2 50
— — — les douze : 4 »	les douze : 5 »	— spectabile roseo-album 2 »
— sibiricum . . . » 25	Belemcanda sinensis (Moræa) . . . » 50	Erinosma verna (Leucoium)
— — — les douze : 2 »	Bellevallia romana . . » 50	la douzaine : 1 »
— superbum . . . » 25	Bulbocodium vernum . . 50 »	— — fl. pleno, la pièce : » 25
Alostrocmeria aurea (flava) » 50	— floribundum . . . 1 »	la douzaine : 2 »
— aurantiaca (aurea versicolor) . . . » 50	Camassia esculenta (Flore) 1 50	Erythronium americana (Flore) . . 2 »
— — — les douze : 3 »	Calopogon pulchellum . 3 »	— Dens canis albiflorum les douze : 2 »
— — — le cent : 20 »	Chlidanthus fragrans (superbe) (Flore) . . » 75	— — purpureum les douze : 2 »
— psittacina . . . » 50	Colechicum Agrippinæ . 1 »	Fritillaria imperialis (V. page 17).
Amaryllis longifolia alba 2 »	— autumnale . . . » 20	— meleagris (V. idem) . . » 50
— — rosea . . . 1 »	— — flore albo pleno » 50	— persica . . . » 75
— lutea (Oporanthus, Sternbergia) . . . » 25	— Cupani angustifolium . 4 »	— pyrenaica . . . » 75
Anemone apennina . . . »	— Szowitzianum . . . 4 »	— ruthenica . . . 4 »
très fort : » 60	— speciosum . . . 2 »	
la douzaine : 6 »	— umbrosum . . . 1 »	
	Variétés avec noms, à fleurs	

Galanthus nivalis les douze : 60	perbe mélange, fortes racines (1) . . . 25	— — purpureo-cærulea (Flore) . . . 2
— — fl. pleno les douze : 1	la douzaine : 2	— — rosea . . . 75
— plicatus . . .	Moræa sinensis (Belem- canda) . . . 50	— — campanulata . . . 25
Gladiolus (V. page 18).	Muscari autumnale . . . 1	— — rubra . . . 1
Glycine Apios (Apios tu- berosa) . . . 25	— botryoides (M. (racemo- sum) . . . les six : 1 50	— — cernua (H. belg.) fl. albo . . . 60
la douzaine : 2	— comosum . . . id. 1 50	— — flore cæruleo . . . 40
Hyacinthus belgicus (<i>Scilla cernua</i>) flore albo . . . 60	— moschatum . . . id. 2	— — purpureo . . . 25
— — fl. cæruleo . . . 40	— racemosum album id. 1 50	— — roseo . . . 30
— — fl. purpureo . . . 25	— — azureum id. 1 50	— — rubro . . . 30
— — fl. roseo . . . 30	— — carneum id. 1 50	— — hyacinthoides (1) . . . 75
— — fl. rubro . . . 30	— — cæruleum id. 1 75	— — intermedia . . .
— botryoides (<i>Muscari</i>) <i>racemosum</i> album . . .	Narcissus (V page 21).	— — italica . . . 1
les six : 1 50	Oporanthus luteus (Ama- ryllis) . . . 25	— — japonica rosea . . . 50
— — azureus . . . 1 50	Ornithogalum arabicum . . . 75	— — nutans (<i>Scilla cernua</i>) . . . 60
— — carneus . . . 1 50	— aureum . . . 2	— — patula fl. albo . . .
— — cæruleus . . . 75	— caudatum . . . 2	— — peruviana (<i>Clusiana</i>) . . . 50
— campanulatus (<i>Scilla</i>) . . . 25	— colliaum (pour bordures) la douzaine : 40	la douzaine : 5
les douze : 2	— comosum persicum . . . 3	— — alba . . . 1
— comosus (<i>Muscari</i>) les six : 1 50	— excapum . . . 1	— — pallida . . .
— monstrosus . . . 1 50	— fimbriatum . . . 3	— — phænicea . . .
— <i>Muscari</i> (M. <i>moschatum</i>) les six : 2	— lacteum . . . 2	— — violacea . . .
— — major . . . 50	— nutans . . . 1	— — romana (<i>Hyacinthus</i>) . . . 50
— — oriental (V. page 19).	la douzaine : 8	— — præcox . . . 20
— — romanus (<i>Bellevalia</i>) . . . 50	— pyramidale . . . 30	la douzaine : 2
Iris anglica (V. page 19).	la douzaine : 2 50	— — sibirica . . . 1
— hispanica (V. page 19).	— refractum . . .	— — Strangwaysii . . . 3
— persica (Flore) . . . 25	Oxalis Deppei (2) le cent : 1	— — undulata . . .
la douzaine : 2	le mille : 6	Sisyrinchium anceps . . . 25
— susiana . . . 75	Pancratium illyricum . . . 1	les douze : 2 50
la douzaine : 7 50	Ranunculus (V. page 23).	— — bermudianum . . . 50
— xiphoides (V. anglica)	Sanguinaria canadensis . . . 50	les six : 2
— Xiphium . . . 25	Scilla amoena . . . 50	— — grandiflorum . . . 1
— — en variétés (V. <i>Iris</i> <i>hispanica</i> page 19).	la douzaine : 4	Sternbergia lutea (Ama- ryllis) . . . 25
Jonquilles (V. page 19).	— autumnalis (<i>Acis</i>) . . . 50	Trillium atropurpureum . . . 1 50
Leucolum æstivum . . . 25	— bifolia . . . 25	la douzaine : 15
— autumnale (<i>Acis</i>) . . . 50	la douzaine : 2 50	— — cernuum . . . 1
— verum . . . les douze : 1	— — alba . . . 75	la douzaine : 10
— — fl. pleno . . . 25		— — erectum . . . 2
la douzaine : 2		— — grandiflorum . . . 1
Lilium (V. page 20).		la douzaine : 10
Merendera sobolifera . . . 3		— — pictum . . . 3
Mirabilis Jalappa, en su-		Tulipa (V page 22).
		Zephyranthes Atamasco (<i>Amaryllyis</i>) . . . 50

(1) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.
(2) L'*Oxalis Deppei* forme de charmantes bordures. On les enlève à la fin de l'automne pour les replanter au premier printemps.

(3) Les bulbes ont près de trois quarts de pied de circonférence.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

DIRIGÉE PAR

MM. BRONGNIART, DECAISNE, ALPH. DE CANDOLLE, ACH. RICHARD, F. E. L. FISCHER, SCHEIDWEILER, CH. LEMAIRE, G. MIQUEL, DE VRIESE et LOUIS VAN HOUTTE.

Cet ouvrage, placé maintenant entre les mains de toute personne qui s'occupe d'horticulture, peut désormais se passer d'éloges et de comptes-rendus, par la beauté, l'exactitude et le NOMBRE inédit de ses planches, représentant les MEILLEURES et les PLUS NOUVELLES plantes; il a conquis un succès immense et qu'il saura conserver, en marchant toujours résolument dans la voie du progrès et de l'amélioration. C'est ainsi que déjà il a joint et joindra dorénavant à ses descriptions de plantes, des notices sur les diverses parties de l'horticulture et les meilleurs procédés usités dans la pratique, etc., des relations de voyages et de découvertes botaniques, des notices biographiques, etc., le tout accompagné de vignettes représentant des vues de pays, des ports des plantes, des serres, des fabriques, etc. Malgré le surcroît de dépenses que nécessite tout ce luxe typographique et artistique, le prix du journal est toujours le prix le plus minime de tous les journaux de son genre; 56 francs par an pour 120 planches coloriées, avec vignettes, vues, etc., et texte correspondant.

TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS DES PLANTES FIGURÉES OU DÉCRITES DANS LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS
DE L'EUROPE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A CE JOUR.

N. B. J'ai mis en regard des plantes qu'on trouve dans les collections marchandes le prix
auquel on peut les obtenir en ce moment.

Abelia floribunda . . . 1 »	Barbacia purpurea . . . 2 »	— pyrifolia . . . » »
Abutilon pæoniiflorum . . . 1 »	— squamata . . . 4 »	Caryocar nuciferum . . . » »
— venosum . . . 1 »	Barkeria spectabilis . . . 35 »	Casselia integrifolia . . . » »
Achimenes albo lineata (Niphæa) . . . 6 »	Barringtonia speciosa . . . 40 »	Castilleja lithospermoides . 2 »
— argyrostigma . . . 50 »	Begonia albo-coccinea . . . 5 »	Cattleya granulosa . . . 5 à 10 »
— cupreata . . . 1 »	— fuchsoides . . . 1 »	Cedrus Deodara . . . » »
— gloxiniaeflora . . . 10 »	Bejaria aestuans . . . » »	Cephalotus follicularis . . . 75 »
— ignescens . . . 2 »	— cinnamomea . . . » »	Centaurea americana (graines) le paquet : » 10
— Liebmanni . . . 50 »	— coarctata . . . » »	Centropogon cordifolius . 10 »
— multiflora . . . 2 »	— ledifolia . . . 25 »	Ceratostemma longiflorum . » »
— ocellata . . . 5 »	Bignonia Carolinæ . . . 2 »	Cereus grandifloro-specio-
— patens . . . » 50 »	— Chamberlaynei . . . 2 »	sissimus Maynardii . 4 »
— picta . . . » 50 »	— stans fol. incis. . . 6 »	Ceropegia Cumingiana . . . 5 »
— rubida (Niphæa) . . . 50 »	Billbergia rhodocyanea . 20 »	— stapeliæformis . . . 1 »
Aconitum autumnale . . . 10 »	Berberis aurahuacensis . 3 »	Cestrum aurantiacum . . . 1 »
Æchmea fulgens . . . fort : 6 »	— Fortunei . . . 10 à 25 »	Cheirostylis marmorata . 50 »
Ægiphila grandiflora . . . 4 »	— hypoleuca . . . » »	Chlidanthus fragrans . . . 75 »
Æschynanthus Lobbianus . 2 »	— ilicifolia . . . » »	Chirita sinensis . . . 1 50 »
— longiflorus . . . 10 »	— nervosa (glumacea) . 4 »	— Walkeriæ . . . 1 »
— miniatus . . . 10 »	— parviflora . . . » »	— zeylanica . . . 3 »
— pulcher . . . 2 »	— trifoliata . . . 3 à 20 »	Chænesthes lanceolata . . 5 »
— speciosus . . . 10 »	Bouvardia flava . . . fort : 1 »	Clematis Grahami . . . 1 »
Aerides Brookei (odoratum) 40 »	— longiflora . . . » »	— graveolens . . . » »
Agalmyla staminea . . . » »	Brachystelma tuberosum 5 à 15 »	— indivisa lobata . . . » »
Allium cœruleum (azureum) 1 »	Brassavola Digbyana . . . 75 »	— smilacifolia . . . 1 »
Alloplectus dichrous . . . 75 »	Brugmansia suaveolens . 1 »	— tubulosa . . . 1 »
— Pinelianus . . . 75 »	Brunswigia ciliaris . . . 4 »	Clerodendrum capitatum . » »
— repens . . . 5 »	— Josephinæ . . . 12 »	— scandens (splendens fl.
Alona coelestis . . . 2 »	Buddleia Lindleyana . . . 50 »	albo) . . . 3 »
Alstroemères du Chili (Voyez page 13). . . » »	Burlingtonia rigida . . . 25 à 40 »	— sinuatum . . . 5 »
Alstroemeria Errebaulti . . 75 »	Burtonia pulchella . . . 25 »	Columnæa crassifolia . . . 2 »
— Jacquesiana . . . 5 »	Calandrinia umbellata . . 2 »	— pilosa . . . 6 »
Amarylly Josephinæ . . . 12 »	Calceolaires Van Houtte (graines) le paquet : 5 »	Compæretia rosea . . . » »
— sarniensis . . . 75 »	Calochortus splendens et venustus . . . » »	Conostylis juncea . . . 3 »
Amorphophallus leoniensis . »	— luteus . . . 5 »	— setigera . . . 1 »
Anemone japonica . . . 50 »	Calystegia pubescens . . . 50 »	Convolvulus tricolor vittatus (graines) le paquet : » 25
Anguria Makoyana . . . 6 »	Camassia esculenta . . . 1 50 »	Correa bicolor . . . 75 »
Anigosanthus pulcherrimus . »	Camellia Alexina . . . 2 »	Coryanthes Feildingii . . . » »
Anoëtochilus setaceus . . . 40 »	— Chalmer's perfecta . . 6 20 »	Cotoneaster comptus . . . » »
Anthadenia sesamoides (graines) le paquet : » 10	— Comte de Paris . . . 1 3 10 »	Crinum scabrum fort : 3 à 5 »
Anthirrinum majus Youn- gianum . . . 75 »	— Countess of Orkney . . » »	Cumingia trimaculata . . . 2 »
— divers (V. page 14). . . »	— de la Reine . . . 2 8 20 »	Cuphea cordata . . . 1 »
Aphelandra aurantiaca . . . 10 »	— Général Lafayette . . 8 » »	— miniata . . . 1 »
Aquilegia leptoceras . . . 3 »	— Grande Duchesse d'Étrurie . . . 1 4 10 »	— platycentra . . . 1 »
— Skinneri . . . 1 »	— miniata . . . 20 75 »	— strigulosa . . . » 50 »
Aralia guatemalensis . . . 35 »	— Mrs Abby Wilder . . . 25 »	Cypripedium barbatum . . . 20 »
Aristolochia anguicida . . . » »	— Princesse Baciocch . . 2 5 »	— irapæanum . . . » »
— grandiflora . . . » »	— Vexillo di Flora . . . 3 »	— Lowii . . . 100 »
Arundinaria falcata . . . 5 »	— Wilderi . . . 25 »	— macranthum . . . 30 »
Asystasia coromandeliana . 2 »	Campanula nobilis . . . » 50 »	Cyrtanthera Ghiesbreghtii . 2 »
Azalea indica exquisita 2 à 5 »	— pyramidalis . . . » 50 »	Cyrtanthus obliquus très fort : 4 »
— — striata formosis- sima . . . 5 à 25 »	Campylobotrys discolor . 30 »	Cyrtopodium Andersonis . 8 »
	Cantua bicolor (burifolia) . 3 »	Dactylis caespitosa (Tussac) » »
		Daphne Fortunei . . . 10 »

Dendrobium formosum 50 à 75	— — — <i>Thérèse Thun</i> 3	Lycaste Skinneri . . . 15
Dicentra spectabilis . . . 30	— — — <i>Prince Camille de Rohan</i> . . . 4	— — — <i>latimaculata</i> . . . 15
Dionaea Muscipula . . . 3	— — — <i>Teichleri</i> . . . 4	— — — <i>picturata</i> . . . 15
Dipladenia atropurpurea . . . 3	Glycine sinensis fl. albo . . . 2	Lycium fuchsoides . . . 2
— crassinoda . . . 5	Gongora leucochila . . . 30	Lycoris aurea . . . 5
— nobilis . <i>très fort</i> : 20	— odoratissima . . . 50	Macleania cordata . . . 5 à 10
— Rosa-campestris . . . 40	— truncata var. Doncke- laariana . . . 2	Manettia bicolor . . . 1
— splendens . . . 5 à 10	Gunnera scabra . <i>fort</i> : 5	— miniata . . . 3
— vincaeflora . . . 15	Habrothamnus corymbosus 2	Maxillaria sulfurina . . . 2
Diplolœna Dampieri . . . 2 à 4	— elegans . . . 1	Methonica Leopoldi . . . 10
Disa grandiflora . . . 25	— fasciculatus . . . 1	Metrodorea atropurpurea . 25
Disteganthus basi-lateralis. 25	Hæmanthus ciliaris . . . 4	Mikania fragrans . . . 1
Drymonia cristata . . . 10	— multiflorus . . . 2	Mitraria coccinea . . . 2
Echinacea intermedia . . . 3	Hebecladus biflorus . . . 1	Mulgedium macrorrhizum . .
Echinocactus hybocentrus	Helianthus orgyalis . . . 2	Mussænda frondosa . . . 2
— <i>fort</i> : 25	Henfrea scandens <i>Dip- teracanthus</i>) . . . 3	Napoleonia imperialis . . .
— pectiniferus . <i>fort</i> : 5	Hibiscus ferox . . . 2	— Heudelotii . . . 2
Echites peltata . . . 10	Hillia prasiantha . . . 4	— Whitfieldii . . . 10 à 20
Edworthia chrysantha . . .	Hindsia violacea . . . 5	Nelumbium (<i>caspicum</i>) speciosum . . . 5
Encephalartos brachyphyllus .	Hoya bella . . . 2	Nemophila discoidalis (graines) . . . 10
Epacris autumnalis . . . 4	— cinnamomifolia . . . 15	Nepenthes Rafflesiana . . .
— miniata . . . 3 à 10	— imperialis . . . 20	Niphæa albo-lineata . . . 6
Epidendrum lacertinum . . .	Hydrangea involucrata fl. pl. . . <i>les deux</i> : 10	— rubida . . . 50
— macrochium var. roseum . . . 20	— pubescens . . . 10	Odontoglossum grande 15 à 25
— ornatum . . . 15	Hypocyrtia leucostoma . . .	Oncidium Cavendishianum. 15
— phœniceum . . . 2	— scabrida . . . 2	— Inseleyi . . . 25
— vanillosum <i>fort</i> : 5	Impatiens platypetala . . . 1	Ornithogalum aureum . . . 2
Episcia bicolor . . . 2	— repens . . . 5	Orothamnus Zeyheri . . .
Eranthemum coccineum . . . 1	Inga pulcherrima . . . 2	Oxyanthus versicolor (<i>lon- giflorus</i>) . . . 2
Erica Cavendishiana . . . 3	Iochroma tubulosum . . . 1	Oxypetalum solanoides . . .
— Neillii . . . 5	Ionopsidium acaule . . .	Pæonia tenuifolia fl. pl. 5
Eustoma exaltatum . . . 3	Ipomæa tyrianthina . . . 2	— <i>Victoire tricolore</i> . . . 5
Evolvulus purpureo-cæru- leus . . . 2	Izora Griffithii . . . 25 à 40	Paphinia cristata . . . 40
Forsythia viridissima . . . 1 à 2	— odorata (<i>Breonis</i>) . . . 15	Passiflora Actinia . . . 3
Fortunea sinensis (<i>Platy- carya strobilacea</i>) . . . 15	— salicifolia . . . 15	— amabilis . . . 5
Framboisier Fastolf . . . 1	Jacaranda mimosæfolia . . . 5	— floribunda . . . 2
Frascesca acuminata . . . 2	Juglans regia var. prae- parturiens . . . 1 à 3	— Meduæa . . . 2
Fuchsia acinifolia . . .	Justicia Ghiesbreghtiana (<i>Cyrtanthera Ghies- breghtii</i>) . . . 2	Pelargonium, var. <i>Centurion</i> . .
— macrantha . . . 5	Lælia acuminata . . . 25	— var. <i>Clown</i> . . .
— spectabilis . . . 2	Lagerstroemia indica . . .	— var. <i>Harlequin</i> . . . 30
Funkia grandiflora . . . 2	Lantana multicolor . . . 1	— var. <i>Honora</i> . . . 12
Gardenia Devoniana . . . 30	Leianthus longifolius . . . 2	— var. <i>Singularity</i> . . .
— florida var. Fortu- neana . . . 6	— umbellatus . . . 25	Pentstemon cubensis . . . 2
— malleifera . . . 10	Leschenaultia arcuata . . . 5	Pentstemon crassifolius 50 c. à 1
— Sherbourniæ . . . 5	— splendens . . . 2	— miniatus . . .
— Stanleyana . . . 6	Liebigia speciosa . . . 6	Petasostylis nigrescens. 2 à 4
— <i>extra fort</i> : couvert de boutons 200 à 300	Lilium Brownii . . . 3	Phædranassa chloracra . . . 20
Gelasine azurea . . . 5	— callosum . . .	Phajus rosellus . . . 10
Gesneria elliptica (var. <i>lutea</i>) 4	— cordifolium . . .	Pharus vittatus . . .
— Gardneriana . . . 50	— eximium . . . 2	Phalænopsis amabilis . . . 150
— Geroldiana (<i>Herber- tiana</i>) . . . 1	— longiflorum (V. page 20) . 25	Phlox, <i>Standard of per- fection</i> . . . 1
— Schomburgkiana . . . 2	— speciosum rubrum (<i>lanceifolium rubrum</i>) (Voir page 20). — testaceum (Voir pag. 20).	— Goethe . . . 1
Gilia elongata . . .	Lindleya mespiloides . . . 5	— Reine Louise . . . 1
— pharnaceoides . . .	Lisianthus Russellianus . . . 2	— Talleyrand . . . 2
Gladiolus gandavensis . . . 75	— splendens . . .	Phyllarthron Bojerianum . . . 12
Gloxinia Fifyana . . . 2	Lobelia heterophylla ma- jor . . . (graines) . . . 15	Phyllocactus grandis . . .
— gesnerioides . . . 50	Lopimia malacophylla . . .	Physianthus auricomus (<i>Schubertia</i>) . . . 2
— pallidiflora . . . 3	Luculia Pinceana . . . 8	Philocerus chrysomallus . . .
— speciosa comtesse Anne Thun . . . 5		Pinus cembroides . . .
— — — <i>Caroline Thun</i> 3		— Gordoniana . . .
— — — <i>Juza Thun</i> . . . 3		Pitcairnia Altensteinii. 2 à 5
— — — <i>Léopoldine Thun</i> 3		— — — var. <i>gigantea</i> . . .

Platycarya strobilacea (<i>Fortunea sinensis</i>) . . . 15 »	Ruellia macrophylla . . . 1 »	Symplocos coccinea . . . 10 »
Plumbago Larpentæ . . . 4 »	— Purdieana . . . 4 »	Syringa vulgaris Liberti . . . » »
Poinciana Gilliesii . . . 1 »	Salpingantha coccinea . . . 15 »	(<i>Lilas de Liberti</i>) . . . » »
Poinsettia pulcherrima . . . 1 »	Salvia oppositiflora . . . 5 »	Tacsonia mollissima . . . 2 »
Potentilla bicolor . . . » »	Satyrion carneum . . . 10 »	Thibaudia microphylla . . . » »
— Macnabiana . . . 1 »	Schomburgkia tibicinis . . . » »	— pulcherrima . . . » »
— Smoutii . . . 10 »	— grandiflora . . . 15 à 30 »	Thunbergia chrysops . . . 1 »
— verna . . . » »	Schubertia auricoma (<i>Phyllanthus</i>) . . . 2 »	Tigridia coelestis . . . 1 »
Prepusa Hookeriana . . . 20 »	Scilla biflora purpureo-cærulea . . . 2 »	Tillandsia bulbosa var. picta . . . 10 »
Primula auricula fl. nigro-pl. 5 »	Sciodaphyllum spec.? . . 75 »	— splendens . . . 10 »
Prunier Drap d'Or d'Esperren . . . 5, 25, 50 »	Scutellaria japonica . . . 50 »	Torenia asiatica . . . 1 »
Pterodiscus speciosus . . . » »	— Ventenati . . . 2 »	Trichosanthes colubrina (<i>graines</i>) la pièce : 1 50
Reevesia thyrsoides . . . 10 »	Shuterea bicolor . . . 5 »	Tropæolum albiflorum . . . » »
Rhaphistemma puchellum . . . 5 »	Silene Schafta . . . 1 »	— azureum . . . 5 à 10 »
Rhododendrum carneum elegantissimum 4 à 15 »	— speciosa . . . 2 »	— brachyceras . . . 1 »
— Gibsonis . . . 6 à 15 »	Siphocampylus coccineus . . . 2 »	— crenatiflorum . . . 1 »
— javanicum fort : 250 »	— glandulosus . . . 5 »	— Lobbianum . . . 1 »
— au printemps, jeunes plantes . . . 25 »	Sisyrinchium grandiflorum . . . 50 »	— rhomboideum . . . 3 »
— fastuosum fl. pl. . . 5 »	— longistylum . . . 1 »	— Smithii . . . 5 »
— Smithii aureum . . . 12 à 25 »	Solandra lævis . . . 12 »	— speciosum . . . 2 »
Rhyncospermum jasminoides 3 »	Sophronitis grandiflora . . . 50 »	— tricolorum . . . 1 »
Rhytidophyllum (<i>Conradia</i>) floribunda . . . 2 »	Sparaxis et Ixia (V. page 61). . . » »	— umbellatum . . . » »
Ribes albidum . . . 75 »	Spiræa Douglasii fort : » 75 »	Vaccinium leucostomum . . . » »
— Gordonianum . . . 75 »	— expansa . . . 1 »	Vanda Roxburghii . . . » »
— sanguineum flore pl. 1 50 »	— Lindleyana fort : » 75 »	Veronica Lindleyana . . . 1 »
Rigidella orthantha . . . 15 »	— prunifolia fl. pl. id. 1 »	— speciosa . . . 75 à 2 »
Roella elegans . . . 1 »	Stachytarpheta aristata . . . 5 »	— rubra . . . 5 »
Rosa (<i>à cinq couleurs</i>) . . . 3 »	Stanhopea ecornuta . . . 75 »	Verveine Clotilde . . . 75 »
— Brownii . . . 5 »	— graveolens . . . 30 »	Viburnum macrocephalum — plicatum . . . » »
— Harrisonii . . . 1 »	Statice Fortunei . . . 4 »	Victoria regia . . . » »
— jaune de Perse . . . 1 50 »	— frutescens . . . 5 à 10 »	Warrea cyanea . . . » »
— Prémices des Charpennes . . . 1 25 »	— imbricata . . . 5 à 10 »	Weigelia rosea . . . 1 »
— Tricolore de Flandre 2 »	Stemona tuberosa . . . 3 »	Whitfieldia lateritia . . . 2 »
	Stenocarpus Cunninghami 25 »	Witsénia maura . . . » »
	Stiffia chrysantha . . . 2 »	Zauschneria californica . . . 10 »
	Strelitzia augusta . . . 15 à 300 »	
	Strobilanthes lactatus . . . » »	

N. B. Les articles annoncés A LA DOUZAINÉ et AU CENT ne sont livrés aux prix indiqués que quand la commande s'élève à ces quantités.

TABLE DES MATIÈRES.

N. B. Les articles dont la pagination est précédée d'un P. doivent être cherchés dans le *Prix-Courant* N° 54.

	Pages		Pages		Pages
Abelia	P. 54	Bouvardia	8	Colchiques	16
Abricotiers	P. 2	Brachystelma	<i>id.</i>	Collection de plantes vivaces .	15
Abutilon	7	Broussonetia	P. 50 et 54	Columnnea	5
Acacia (de serre)	7	Brugmansia	8	Colutea	P. 50
Acacia	P. 52	Brunswigia	60	Commelina	60
Acer	P. 29	Buddlea	P. 50 et 54	Conostylis	9
Achimenes	13	Buis	P. 50	Convolvulus tricolor vitta-	
Aconitum	13	Buisson ardent	P. 50	tus (graines)	65
Æchmea	1	Burlingtonia	18	Corette	P. 51
Aegiphila	1	Buxus	P. 50	Cormiers	P. 4
Ærides	28	Calandrinia umbellata	8	Cornouilliers comestibles .	<i>id.</i>
Aeschynanthus	1	Calceolaires d'élite		Coronille	P. 50
Aesculus	P. 29	— (de graines)	50	Correa	9
Ailanthus	P. <i>id.</i>	Callicarpa	P. 50 et 54	Cotoneaster	P. 54
Alaterne	P. 52	Calochortus	60	Couronnes impériales	17
Allium	15	Calycanthus	P. 50 et 54	Crataegus	P. 50 et 54
Allopectus	1	Calystegia	15	Crinum	5
Alnus	P. 29	Camassia	<i>id.</i>	Crocus	17
Alona	8	Camellias	53	Cryptomeria	8
Alstroemeria	13	— (sauvageons de)	47	—	P. 53
Althée	P. 51	— de la Reine	57	Cummingia	60
Amandiers	P. 3	Campanula	15	Cuphea	9
Amorpha	P. 29	Campylobotrys discolor	2	Cycadées	25
Amorphophallus	1	Canna	8	Cyclamen	9
Ameiopsis	P. 29	Cantua	<i>id.</i>	Cyclanthées	25
Anémones	14	Capucines (Tropæolum)	12	Cypripedium	17 et 29
Anemone Hepatica	<i>id.</i>	— tubéreuses	24	Cyrtanthera	5
— japonica	<i>id.</i>	Caragana	P. 50	Cyrtanthus	9
Anguria	1	Carpinus	P. <i>id.</i>	Cyrtoceras	5
Anigosanthus	8	Castanea	P. 50	Cyrtopodium	29
Anoetochilus	28	Castilleja lithospermoides	53	Cytisus	9
Anthadenia	63	Catalpa	P. 50	—	P. 50, 51 et 54
Antirrhinum	14	Cattleya	29	Dahlia	55
Aphelandra	1	Ceanothus	8	Daphne	9
Aquilegia	14	—	P. 50 et 54	Deeringia	P. 54
Aralia	P. 29 et 54	Cedrus	P. 53	Dendrobium formosum	29
Araucaria	P. 53	Celastrus	P. 54	Deutzia	P. 51 et 54
—	P. 53	Centaurea americana		Dianthus	21
Arbre de Judée	P. 50	— (graines de)	63	Dichorisandra	5
Aristolochia	P. 50 et 54	Centropogon cordifolius	2	Dionaea (Attrape-Mouche)	5
Armeria formosa	14	Cephalanthus	P. 50	Diospyros	P. 51
Arundinaria	<i>id.</i>	Cerasus	P. 54	Dipladenia	5
Asystasia	2	— Laurocerasus	P. 50	Diplolaena Dampieri	9
Attrape-Mouche (Dionaea Muscipula)	3	Cereus	2	Disteganthus	5
Aucuba	P. 50 et 54	Cercis	P. 50	Doucín	P. 29
Aulne	P. 29	Cerisiers	P. 5	Dracaena	5
Auricules de surchoix	15	Ceropegia	2	Echinacea	17
Azalea indica	49	Cestrum	<i>id.</i>	Echites	5
— de pleine terre (col- lection d')	P. 54	Chaenesthes	8	Elaeagnus	P. 54
Baguenaudier	P. 50	Chamaecercisier	P. 51	Epacris	9
Bananiers de la Chine (Musa sinensis)	6	Charmille	P. 50	Epicea	P. 55
Barbacenia	2	Chataigniers	P. 4 et 50	Epidendrum	29
Baumier	P. 53	Cheirostylis	29	Epimedium	17
Bejaria	63	Chêne	P. 52	Epine blanche	P. 50
Begonia	2	Chirita	2	— vinette	P. 4 et 50
Berberis	8	Chlidanthus	16	Erable	P. 29
—	P. 50 et 54	Chorizema	5	Eranthemum	5
Betula	P. 50	Chrysanthèmes	16	Erica	10
Bignonia	8	Cinéaires	54	Erythrina	5
—	P. 50 et 54	Cladastris	P. 50	Euonymus	10
Billbergia	2	Clematis	8	—	P. 51
Bouleau	P. 50	—	P. 54	Eustoma	11
		Clerodendrum	5	Evolvulus	4
		Coburghia	60	Fagus	P. 51
		Cognassier	P. 4 et 29	Févier	<i>id.</i>

	Pages		Pages		Pages
<i>Figuiera</i>	P. 5	— à rhizomes	19	<i>OEillet de Bohême</i>	21
<i>Forsythia</i>	P. 51 et 54	<i>Ismene</i>	5	— d'Écosse	id.
<i>Fortunea</i>	10	<i>Ixia</i>	61	— flamands	id.
<i>Fougères de serre chaude</i>	51	<i>Ixora</i>	5	— nains	58
— de serre tempérée	52	<i>Jacaranda mimosaefolia</i>	id.	— remontants	id.
— en arbre	id.	<i>Jacinthes</i>	19	<i>Oncidium</i>	30
— de pleine terre	53	<i>Jonquilles</i>	id.	<i>Oignons à fleurs</i>	59
<i>Fraisiers</i>	id.	<i>Juniperus</i>	P. 53	<i>Orchidées tropicales</i>	28
<i>Framboisiers</i>	P. 5	<i>Justicia</i>	5	<i>Orme</i>	P. 52
— de Fastolff	P. id.	<i>Kalmia</i>	P. 54	<i>Ornithogales</i>	62
<i>Franciscea</i>	4	<i>Kerria</i>	P. 51	<i>Oxalis</i>	id.
<i>Fraxinus</i>	P. 51	<i>Ketmie</i>	P. id.	<i>Oxyanthus</i>	6
<i>Fritillaires</i>	17	<i>Kölreuteria</i>	P. id.	<i>Paeonias (Pivoines) en</i>	
<i>Fuchsias</i>	52	<i>Laelia</i>	50	— arbre	50
<i>Funkia</i>	17	<i>Lantana</i>	5	— (—) herbacées	21
<i>Fusain</i>	P. 51	<i>Larix</i>	P. 55	<i>Palmiers</i>	26
<i>Gardenia</i>	4	<i>Laurier-Amandier de la</i>		<i>Pancratium</i>	6
<i>Gattilier</i>	P. 52	— Colchide	P. 50	<i>Paphinia</i>	50
<i>Genêt</i>	P. 51 et 52	— de Portugal	P. id.	<i>Paradis</i>	P. 29
<i>Genévrier</i>	P. 53	<i>Ledum</i>	P. 54	<i>Passiflora</i>	6
<i>Genista</i>	P. 51	<i>Leianthus</i>	10	<i>Paulownia</i>	P. 51 et 53
<i>Geraniums</i>	31	<i>Leschenaultia</i>	id.	<i>Pêchers</i>	P. 7
<i>Gesnerias</i>	4	<i>Leycesteria</i>	P. 51	<i>Pelargoniums (Geraniums)</i>	51
<i>Ginkgo</i>	P. 54	<i>Libigia</i>	5	<i>Pensées anglaises</i>	25
<i>Gladiolus</i>	18	<i>Lierre</i>	P. 51	— (graines de)	25
— Gandavensis	id.	<i>Ligustrum</i>	P. 51 et 54	<i>Pentarrhaphia</i>	6
<i>Gleditschia</i>	P. 51	<i>Lilas</i>	P. 52	<i>Pentstemon</i>	22
<i>Gloriosa</i>	4	<i>Lilium</i>	20	<i>Petasostylis</i>	11
<i>Gloxinia</i>	id.	<i>Lindleya</i>	11	<i>Petunias</i>	54
<i>Glycine</i>	P. 51 et 54	<i>Liquidambar</i>	P. 51	— (graines de)	11
<i>Gongora</i>	29	<i>Liriodendron</i>	P. id.	<i>Phaedranassa</i>	61
<i>Graines de Pensées anglaises</i>	25	<i>Lisianthus</i>	3	<i>Phajus</i>	50
— de mes <i>Petunias</i>		<i>Lobellias (collection de)</i>	20	<i>Phalaenopsis</i>	51
d'élite	11	<i>Lobelia heterophylla major</i>		<i>Philadelphus</i>	P. 51
N. B. le <i>Prix-Courant</i>		(graines de)	64	<i>Phlox</i>	54
des <i>Graines</i> paraîtra à		<i>Lonicera</i>	P. 51 et 54	<i>Phyllarthron</i>	6
la fin de décembre.		<i>Luculia</i>	6	<i>Physianthus</i>	11
<i>Groseilliers</i>	P. 5	<i>Lupins</i>	20	<i>Pied d'Éléphant (Testudi-</i>	
— à grappes	P. id.	<i>Lycaste</i>	50	naria)	12
— Cassis	P. id.	<i>Lychnis</i>	20	<i>Pinus</i>	P. 55 et 54
— cerise	P. id.	<i>Macleana</i>	11	<i>Pitcairnia</i>	6
— épineux	P. 6	<i>Maclura</i>	P. 51	<i>Pivoine de Smout (odora-</i>	
— sanguin à fleurs		<i>Manettia</i>	11	tissima Smoutii)	22
doubles	P. 52	<i>Marronnier</i>	P. 29	— Triomphe de Malines	50
<i>Gunnera scabra</i>	19	<i>Martagons</i>	20	— Van der Maelen	id.
<i>Habrothamnus</i>	10	<i>Maxillaria</i>	30	<i>Pivoines en arbre (collec-</i>	
<i>Haemanthus</i>	5	<i>Mélèze</i>	P. 53	tion de)	id.
<i>Hebecladus</i>	10	<i>Merisier</i>	P. 29	— herbacées	21
<i>Hedera</i>	P. 51	— à grappe	P. 30	<i>Plantes aquatiques propres</i>	
<i>Helianthèmes (superbe col-</i>		<i>Methonica</i>	6	à orner les bassins	
lection d')	19	<i>Metrodorea</i>	id.	des serres	56
<i>Helianthus</i>	id.	<i>Mikania</i>	id.	— de plein air	id.
<i>Henfrea</i>	5	<i>Morus</i>	P. 51	— bulbeuses de serre	60
<i>Hépatiques</i>	14	<i>Musliers (Antirrhinum)</i>	14	— de pleine terre	61
<i>Hêtre</i>	P. 51	<i>Mûriers</i>	P. 6, 50 et 51	— vivaces de pleine terre	15
<i>Hibiscus</i>	P. id.	<i>Musa</i>	6	— de serre chaude	1
<i>Hillia</i>	5	<i>Mussaenda</i>	id.	— de serre froide	7
<i>Hindsia</i>	id.	<i>Napoleana Whitfieldi</i>	6	<i>Plaqueminiér</i>	P. 52
<i>Hortensia</i>	P. 52	<i>Narcisses</i>	21	<i>Platanus</i>	P. id.
<i>Houx</i>	P. 51	<i>Neffliers</i>	P. 7	<i>Plumbago Larpentæ</i>	6
<i>Hoya</i>	5	<i>Nelumbium</i>	56	<i>Poinciana</i>	id.
<i>Hydrangea</i>	P. 51 et 54	<i>Nemophila discoidalis</i>		<i>Poinsettia</i>	id.
<i>Hypocyrtia</i>	5	(graines)	64	<i>Poiriers</i>	P. 9
<i>Ilex</i>	P. 51 et 54	<i>Nerprun</i>	P. 52	— franc	P. 29
<i>Impatiens</i>	5	<i>Nepenthes</i>	6	<i>Pommiers</i>	P. 26
<i>Inga</i>	id.	<i>Niphaea</i>	1 et 6	— franc	P. 29
<i>Io chroma</i>	10	<i>Noisetiers</i>	P. 7	<i>Potentilles</i>	22
<i>Ipomoea</i>	5	<i>Nordmannia</i>	21	<i>Prepusa Hookeri</i>	7
<i>Iris</i>	19	<i>Noyers</i>	P. 7	<i>Primevères</i>	22
— anglaises	id.	<i>Nymphaea</i>	56	<i>Primula</i>	22
— d'Espagne	id.	<i>Odontoglossum</i>	50	— Auricula fl. nigro	
				pleno	id.

	Pages
Protea (collection de)	11
Pruniers.	P. 28
— <i>Drap d'or d'Es-</i>	
<i>peren</i>	P. id.
— <i>Reine-Claude de</i>	
<i>Bavay.</i>	P. id.
Ptelea.	P. 32
Quercus.	P. 32
Renoncules.	23
Reevesia.	7
Rhamnus.	P. 32
Rhaphistemma.	7
Rhodochiton.	12
Rhododendrum.	P. 33
— <i>fastuosum flore</i>	
<i>pleno</i>	P. id.
Rhodora.	P. id.
Rhus.	P. 32
Rytidophyllum.	7
Ribes.	P. 32 et 33
— <i>albidum</i>	P. id.
— <i>Gordonianum</i>	P. id.
— <i>sanguineum fl.</i>	
<i>pleno</i>	P. id.
Rigidelles.	61
Robinia.	P. 32
Rosiers à bractées.	P. 47
— à feuilles d'épine vi-	
<i>nette</i>	P. id.
— <i>Banks</i>	P. id.
— <i>Bengales</i>	P. 49
— <i>blancs ou alba</i>	P. 38
— <i>capucines</i>	P. 37
— <i>cent-feuilles</i>	P. 39
— <i>hybrides</i>	P. id.
— <i>mousseux</i>	P. 40
— <i>Damas.</i>	P. 39
— <i>de l'Ayrshire</i>	P. 48
— <i>des Alpes</i>	P. id.
— <i>des collines</i>	P. 37
— <i>hybrides de Banks et</i>	
<i>de Bengale</i>	P. 46
— <i>de Bengale.</i>	P. 43
— <i>de Muscate et de</i>	
<i>Thea lutescens</i>	P. 46
— <i>de Noisettes</i>	P. id.
— <i>Ile-Bourbon</i>	P. id.
— <i>mousseux</i>	P. 47
— <i>incertains</i>	P. 43
— <i>microphylls</i>	P. 47
— <i>remontants</i>	P. 33
— <i>Ile-Bourbon</i>	P. 31
— <i>Lawrenceana</i>	P. 30
— <i>microphylls</i>	P. 47
— <i>multiflores</i>	P. id.
— <i>américains</i>	P. id.

	Pages
— <i>muscates</i>	P. 47
— <i>Noisettes</i>	P. id.
— <i>Pimprenelles</i>	P. 37
— <i>hybrides</i>	P. id.
— <i>en mélange</i>	P. id.
— <i>Provinces</i>	P. 44
— à fl. ponctuées,	
<i>marbrées et pa-</i>	
<i>nachées.</i>	P. 43
— <i>Provins.</i>	P. 41
— <i>Tricolore de Flan-</i>	
<i>dre.</i>	P. 44 et 33
— à fl. strides, mar-	
<i>brées, ponc-</i>	
<i>tuees, etc.</i>	P. 43
— <i>Quatre-saisons et</i>	
<i>Portlands, dits per-</i>	
<i>pétuelles</i>	P. 37
— <i>species dubiæ sedis</i>	P. 48
— <i>sulphureux</i>	P. id.
— <i>Thés.</i>	P. id.
— <i>toujours verts.</i>	P. 47
— <i>variétés ayant rap-</i>	
<i>port aux fies-Bour-</i>	
<i>bon</i>	P. 33
— <i>aux Portlands ou</i>	
<i>perpétuelles</i>	P. id.
Rubus.	P. 33
Ruellia.	P. 7
Salisburia.	P. 34
Salpingantha.	7
Salvia.	12
Sambucus.	P. 32 et 33
Sapin.	P. 33
Sapinette.	P. id.
Satyrion.	61
Schomburgkia.	31
Schubertia (<i>Physianthus</i>).	11
Sciadophyllum.	7
Scilles.	62
Scutellaria.	12
Séringat.	P. 31
Silene.	12
Siphocampylos.	23
Sisyrinchium.	23
Solandra.	7
Sophora.	P. 32
Sophronitis.	31
Sorbier.	P. 32
Sorbus.	P. id.
Sparaxis.	61
Spartium.	32
Spirées.	P. 32 et 33
Stachytarpheta.	7
Stanhopea.	31
Staphylea.	P. 32

	Pages
Statice.	24
Stemona.	7
Stenocarpus Cunninghami.	12
St-Julien.	P. 29
St-Lucie.	P. id.
Stiffia.	7
Strelitzia.	7
Sumac.	P. 32
Sureau.	P. id.
Symphoricarpus.	P. id.
Symplocos.	7
Syringa.	P. 32 et 33
Tacsonia (<i>Passiflora</i>).	12
Taxus.	P. 34
Testudinaria.	12
Thibaudia.	id.
Thuja.	P. 34
Thunbergia.	7
Tigridies (<i>Ferraria</i>).	61
Tilia.	P. 32
Tillandsia.	7
Tilleul.	P. 32
Torenia.	12
Trèfle noir à cinq feuilles	61
(<i>Trifolium</i>).	24
Troène.	P. 31
Tropæolum.	12
— <i>tuberosum</i>	24
Tubéreuses (<i>Polyanthus</i>).	22
Tulipes.	24
Tulipier.	P. 31
Ulluco.	36
Ulmus.	P. 32
Vanda.	31
Verbena.	33
Vernis du Japon.	P. 29
Veronica.	12
Verveines.	33
Vesalea (<i>Abelia</i>).	P. 34 et 7
Viburnum.	P. 32
Vignes.	P. 28
— <i>vierges.</i>	P. 29
Viola altaica.	23
— (graines de).	id.
Violettes.	23
Viorne.	P. 32
Virgilier.	P. 30
Vitis.	P. 33
Warrea.	31
Weigelia.	P. 33
Whitfieldia.	7
Witsenia.	15
Yucca.	id.
Zauschneria.	10

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)